


Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de FCJ. Droits de reproduction FCJ.

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCJ. Copyright FCJ.



mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		FCJ www.fciconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.XX±.01/.X±.3			projection	title		
AC	I40002	LSS	07/22/94		.XXX±.005/.XX±.13				HEADER, QUICKIE		
AD	N05-0129	ZC	5/20/05		.XXXX±.0020/.XXX±.051				SEA, HORSE, RIGHT ANGLE		
AE	N05-0151	WG	7/31/07	angles	0°±2°			product family	QUICKIE		
AF	N08-0175	R.B	2008/08/22	dr	J. SHREINER	1/16/90	INCH/MM	size	dwg no		
				enrg	M. SMYK	1/16/90	scale	A		sheet	
				chr	M. SMYK	1/16/90	5:1	65823		1 of 21	
				appd	M. SMYK	1/16/90					
AE	sheet index	revision sheet	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	
21	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

PDM: Rev:AF STATUS Released Printed: Apr 12, 2011

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers  
interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire.  
Property of FCI. Droits de reproduction FCI.


All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any  
form whatever is not permitted without written authority from the proprietor.  
Property of FCI. Copyright FCI.




1 | 2

3


4



RECOMMENDED HOLE PATTERN  
SCALE 10:1



VIEW F-F



SECTION G-G  
ROTATED 90°CW

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		FCI www.fciconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.XX±.01/.X±.3	projection	title	HEADERS, QUICKIE	
AF					.XXX±.005/.XX±.13			SEA, HORSE, RIGHT ANGLE	product family QUICKIE
				angles	.XXX±.0020/.XXX±.051	INCH/MM	size		code -
				dr	0°±2'			scale	A
				enrg	J. SHREINER 1/16/90	5:1	A		
				chr	M. SMYK 1/16/90				
				appd	M. SMYK 1/16/90				
sheet index	revision	sheet							
21	2								

PDM: Rev:AF

STATUS Released

Printed: Apr 12, 2011

1 |

2

3

4

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Property of FCJ. Copyright FCJ.








All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCJ. Copyright FCJ.

1 | 2

3

4



NOTES:

1. RECOMMENDED MOUNTING SCREW SIZE: #2-56 FILLISTER HD MACH SCREW, 3/8" LG FOR 1/16" & 3/32" BOARD, 7/16" LG FOR 1/8" BOARD
2. MOLDING MAT: L: 30% GLASS FILLED POLYESTER, FLAME RETARDANT PER UL-94V-0, COLOR: BLUE.
3. PIN MAT: L: 3/4 HARD PHOS BRONZE ALLOY UNS C-51000.
4. 1° MAX DRAFT PERMISSIBLE ON ALL SURFACES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
5. PLATING ON LEAD-IN PORTION OF PIN IS MANUFACTURING OPTION.
6. [B] BASIC DIM SHALL BE LOCATED SYMMETRICAL TO DATUM -Y-.
7. LOW PROFILE LATCHES TO BE USED WITH FEMALE CONNECTOR WITHOUT STRAIN RELIEF. STANDARD LATCHES TO BE USED WITH FEMALE CONNECTOR WITH STRAIN RELIEF.
8. .040±.003/1.02±.08 DIA HOLE TYP FOR SQ PINS, .035±.003/.89±.08 DIA HOLE TYP FOR RND PINS.
9. A. RETENTION FEATURE AVAILABLE ON CONNECTORS WITH .105/2.67, .120/3.05, OR .150/3.81 TAIL LENGTH. RETENTION P/N INCLUDES THE LETTER 'R' AFTER THE EXISTING P/N.  
EXAMPLE: 65823-XXX FOR EXISTING P/N  
65823-XXXR FOR RETENTION P/N  
RETENTION FEATURE LOCATION IS MANUFACTURERS OPTION.  
B. ROUND PINS HAVE 15 LBS/6.8 KGS MAX INSERTION AND .25 LB/.1 KG MIN RETENTION FORCE WHEN USED IN .035±.003/.89±.08 DIA HOLES AND .062/1.57 THICK PC BOARD.  
C. SQUARE PINS HAVE A 15 LBS/6.8 KGS MAX INSERTION AND .5 LB/.2 KG MIN RETENTION FORCE WHEN USED IN .040±.003/1.02±.08 DIA HOLES AND .062/1.57 THICK PC BOARD.
10. 65496-\*\*\*L F IS JUST A LEAD FREE PRODUCT.
11. THE HOUSING OF XXXX-XYL F WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A WAVE SOLDER PROCESS.
12. PLATING OPTION: MAYBE EITHER GOLD OR GXT PLATING AT MANUFACTURER'S OPTION.

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		FCJ www.fcjconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.XX±.01/.X±.3	projection	title		
AF					.XXX±.005/.XX±.13		HEADER, QUICKIE		
				angles	.XXX±.0020/.XXX±.051		SEA, HORSE, RIGHT ANGLE		
				dr	J. SHREINER 1/16/90		product family	QUICKIE	code
				enrg	M. SMYK 1/16/90		size  dwg no		-
				chr	M. SMYK 1/16/90	scale	A	65823	sheet
				appd	M. SMYK 1/16/90	5:1			3 of 21
sheet index	revision								
21	sheet								

PDM: Rev:AF 3 STATUS Released Printed: Apr 12, 2014 4

1

2

3

4

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Property of FCJ. Prots de reproduction FCJ.

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCJ. Copyright FCJ.



	SIZE	LATCHES NOTE 7	PIN SHAPE	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E	TERMINAL PLATING NOTE 12	STYLE
65823-001(LF)	2x5	ND	RND	1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.105/2.67	.86/21.8	30u" / .76 Au DVER 50u" / 1.27uNi	A
-002(LF)			SQ				.105/2.67		150u" / 3.81u Sn	
-003(LF)			RND				.150/3.81		30u" / .76 Au DVER 50u" / 1.27uNi	
-004(LF)			SQ				.150/3.81		150u" / 3.81u Sn	
-005(LF)			SQ				.675/17.15		30u" / .76 Au DVER 50u" / 1.27uNi	
-006(LF)	2x5		RND	1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.105/2.67	.86/21.8	150u" / 3.81u Sn	A
-007(LF)	2x7		RND	1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37	.105/2.67	1.06/26.9	30u" / .76 Au DVER 50u" / 1.27uNi	C
-008(LF)			SQ				.105/2.67		150u" / 3.81u Sn	
-009(LF)			RND				.150/3.81		30u" / .76 Au DVER 50u" / 1.27uNi	
-010(LF)			SQ				.150/3.81		150u" / 3.81u Sn	
-011(LF)			SQ				.675/17.15		30u" / .76 Au DVER 50u" / 1.27uNi	
-012(LF)	2x7		SQ	1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37	.675/17.15	1.06/26.9	150u" / 3.81u Sn	C
-013(LF)	2x8		RND	1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91	.105/2.67	1.16/29.4	30u" / .76 Au DVER 50u" / 1.27uNi	D
-014(LF)			SQ				.105/2.67		150u" / 3.81u Sn	
-015(LF)			RND				.150/3.81		30u" / .76 Au DVER 50u" / 1.27uNi	
-016(LF)			SQ				.150/3.81		150u" / 3.81u Sn	
-017(LF)			SQ				.675/17.15		30u" / .76 Au DVER 50u" / 1.27uNi	
-018(LF)	2x8		SQ	1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91	.675/17.15	1.16/29.4	150u" / 3.81u Sn	
-019(LF)	2x10		RND	1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99	.105/2.67	1.36/34.5	30u" / .76 Au DVER 50u" / 1.27uNi	
-020(LF)			SQ				.105/2.67		150u" / 3.81u Sn	
-021(LF)			RND				.150/3.81		30u" / .76 Au DVER 50u" / 1.27uNi	
-022(LF)			SQ				.150/3.81		150u" / 3.81u Sn	
-023(LF)			SQ				.675/17.15		30u" / .76 Au DVER 50u" / 1.27uNi	
-024(LF)	2x10		SQ	1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99	.675/17.15	1.36/34.5	150u" / 3.81u Sn	
-025(LF)	2x13		RND	2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61	.105/2.67	1.66/42.1	30u" / .76 Au DVER 50u" / 1.27uNi	
-026(LF)			SQ				.105/2.67		150u" / 3.81u Sn	
-027(LF)			RND				.150/3.81		30u" / .76 Au DVER 50u" / 1.27uNi	
-028(LF)			SQ				.150/3.81		150u" / 3.81u Sn	
-029(LF)			SQ				.675/17.15		30u" / .76 Au DVER 50u" / 1.27uNi	
-030(LF)	2x13		SQ	2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61	.675/17.15	1.66/42.1	150u" / 3.81u Sn	
-031(LF)	2x17		RND	2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77	.105/2.67	2.06/52.3	30u" / .76 Au DVER 50u" / 1.27uNi	
-032(LF)			SQ				.105/2.67		150u" / 3.81u Sn	
-033(LF)			RND				.150/3.81		30u" / .76 Au DVER 50u" / 1.27uNi	
-034(LF)			SQ				.150/3.81		150u" / 3.81u Sn	
-035(LF)			SQ				.675/17.15		30u" / .76 Au DVER 50u" / 1.27uNi	
65823-036(LF)	2x17	ND	SQ	2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77	.675/17.15	2.06/52.3	150u" / 3.81u Sn	D

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		FCJ www.fcjconnect.com	
lfr	ecr no	dr	date	linear	.XX±.01/.X±.3	projection	title		HEADER, QUICKIE		
AF				angles	.XXX±.005/.XX±.13 .XXXX±.0020/.XXX±.051	INCH/MM	SEA, HORSE, RIGHT ANGLE		product family QUICKIE		
				dr	0°±2'	5:1	size/		dwg no		
				enrg	J. SHREINER 1/16/90	A	65823		sheet		
				chr	M. SMYK 1/16/90				4 of 21		
				appd	M. SMYK 1/16/90						
sheet index	revision	sheet									
21											

PDM: Rev:AF 3 STATUS Released Printed: Apr 12, 2011 4

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de FCJ. Droits de reproduction FCJ.



strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form is not permitted without written authority from the proprietor. © FCJ. Copyright FCJ.

1 | 2

3 |

4

	SIZE	LATCHES NOTE 7	PIN SHAPE	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E	TERMINAL PLATING NOTE 12	STYLE
65823-037(LF)	2x20	ND	RND	2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39	.105/2.67	2.36/59.9	30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	D
-038(LF)			SQ				.105/2.67		150u"/3.81u Sn	
-039(LF)			RND				.150/3.81		30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-040(LF)			SQ				.150/3.81		150u"/3.81u Sn	
-041(LF)			SQ				.675/17.15		30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-042(LF)	2x20		SQ	2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39	.675/17.15	2.36/59.9	150u"/3.81u Sn	
-043(LF)	2x25		RND	3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09	.105/2.67	2.86/72.6	30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-044(LF)			SQ				.105/2.67		150u"/3.81u Sn	
-045(LF)			RND				.150/3.81		30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-046(LF)			SQ				.150/3.81		150u"/3.81u Sn	
-047(LF)			SQ				.675/17.15		30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-048(LF)	2x25	ND	SQ	3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09	.675/17.15	2.86/72.6	150u"/3.81u Sn	D
-049(LF)	2x5	STD	RND	1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.105/2.67	.86/21.8	30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	A
-050(LF)			SQ				.105/2.67		150u"/3.81u Sn	
-051(LF)			RND				.150/3.81		30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-052(LF)			SQ				.150/3.81		150u"/3.81u Sn	
-053(LF)			SQ				.675/17.15		30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-054(LF)	2x5		SQ	1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.675/17.15	.86/21.8	150u"/3.81u Sn	A
-055(LF)	2x7		RND	1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37	.105/2.67	1.06/26.9	30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	C
-056(LF)			SQ				.105/2.67		150u"/3.81u Sn	
-057(LF)			RND				.150/3.81		30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-058(LF)			SQ				.150/3.81		150u"/3.81u Sn	
-059(LF)			SQ				.675/17.15		30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-060(LF)	2x7		SQ	1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37	.675/17.15	1.06/26.9	150u"/3.81u Sn	C
-061(LF)	2x8		RND	1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91	.105/2.67	1.16/29.4	30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	D
-062(LF)			SQ				.105/2.67		150u"/3.81u Sn	
-063(LF)			RND				.150/3.81		30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-064(LF)			SQ				.150/3.81		150u"/3.81u Sn	
-065(LF)			SQ				.675/17.15		30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-066(LF)	2x8		SQ	1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91	.675/17.15	1.16/29.4	150u"/3.81u Sn	
-067(LF)	2x10		RND	1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99	.105/2.67	1.36/34.5	30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-068(LF)			SQ				.105/2.67		150u"/3.81u Sn	
-069(LF)			RND				.150/3.81		30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-070(LF)			SQ				.150/3.81		150u"/3.81u Sn	
-071(LF)			SQ				.675/17.15		30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
65823-072(LF)	2x10	STD	SQ	1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99	.675/17.15	1.36/34.5	150u"/3.81u Sn	D

mat'l. code		tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		FCJ www.fcjconnect.com	
ltr	ecr no	dr	date	linear	.XX±.01/.XX±.3 .XXX±.005/.XX±.13 .XXXX±.0020/.XXX±.051	projection	title
AF				angles	0°±2°		HEADER, QUICKIE SEA, HORSE, RIGHT ANGLE
				dr	J. SHREINER 1/16/90	INCH/MM	product family QUICKIE
				engr	M. SMYK 1/16/90	←	size  dwg no
				appd	M. SMYK 1/16/90	→	code
						scale	5:1
						sheet	15 of 21

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Property of FCJ. droits de reproduction FCJ.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCJ. Copyright FCJ.

	SIZE	LATCHES NOTE 7	PIN SHAPE	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E	TERMINAL PLATING NOTE 12	STYLE
65823-073 (LF)	2x13	STD	RND	2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61	.105/2.67	1.66/42.1	30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	D
-074 (LF)			SQ				.105/2.67		150u"/3.81u 1/27u Ni	
-075 (LF)			RND				.150/3.81		30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-076 (LF)			SQ				.150/3.81		150u"/3.81u 1/27u Ni	
-077 (LF)			SQ				.675/17.15		30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-078 (LF)	2x13		SQ	2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61	.675/17.15	1.66/42.1	150u"/3.81u 1/27u Ni	
-079 (LF)	2x17		RND	2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77	.105/2.67	2.06/52.3	30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-080 (LF)			SQ				.105/2.67		150u"/3.81u 1/27u Ni	
-081 (LF)			RND				.150/3.81		30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-082 (LF)			SQ				.150/3.81		150u"/3.81u 1/27u Ni	
-083 (LF)			SQ				.675/17.15		30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-084 (LF)	2x17		SQ	2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77	.675/17.15	2.06/52.3	150u"/3.81u 1/27u Ni	
-085 (LF)	2x20		RND	2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39	.105/2.67	2.36/59.9	30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-086 (LF)			SQ				.105/2.67		150u"/3.81u 1/27u Ni	
-087 (LF)			RND				.150/3.81		30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-088 (LF)			SQ				.150/3.81		150u"/3.81u 1/27u Ni	
-089 (LF)			SQ				.675/17.15		30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-090 (LF)	2x20		SQ	2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39	.675/17.15	2.36/59.9	150u"/3.81u 1/27u Ni	
-091 (LF)	2x25		RND	3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09	.105/2.67	2.86/72.6	30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-092 (LF)			SQ				.105/2.67		150u"/3.81u 1/27u Ni	
-093 (LF)			RND				.150/3.81		30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-094 (LF)			SQ				.150/3.81		150u"/3.81u 1/27u Ni	
-095 (LF)			SQ				.675/17.15		30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-096 (LF)	2x25	STD	RND	3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09	.675/17.15	2.86/72.6	150u"/3.81u 1/27u Ni	
-097 (LF)	2x30	ND	RND	3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.105/2.67	3.36/85.3	30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-098 (LF)			SQ				.105/2.67		150u"/3.81u 1/27u Ni	
-099 (LF)			RND				.150/3.81		30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-100 (LF)			SQ				.150/3.81		150u"/3.81u 1/27u Ni	
-101 (LF)			SQ				.675/17.15		30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-102 (LF)		ND	SQ				.675/17.15		150u"/3.81u 1/27u Ni	
-103 (LF)		STD	RND				.105/2.67		30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-104 (LF)			SQ				.105/2.67		150u"/3.81u 1/27u Ni	
-105 (LF)			RND				.150/3.81		30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
-106 (LF)			SQ				.150/3.81		150u"/3.81u 1/27u Ni	
-107 (LF)			SQ				.675/17.15		30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	
65823-108 (LF)	2x30	STD	SQ	3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.675/17.15	3.36/85.3	150u"/3.81u 1/27u Ni	D

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		FCJ www.fcjconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.XX±.01/.X±.3 .XXX±.005/.XX±.13 .XXXX±.0020/.XXX±.051			projection	title HEADER, QUICKIE SEA, HORSE, RIGHT ANGLE		
AF				angles	0°±2'				product family QUICKIE		
				dr	J. SHREINER	1/16/90	INCH/MM	size/		code	
				enr	M. SMYK	1/16/90	5:1	dwg no		sheet	
				chr	M. SMYK	1/16/90		A		65823	6 of 21
				appd	M. SMYK	1/16/90					
sheet index	revision	sheet									

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Property of FCJ. droits de reproduction FCJ.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCJ. Copyright FCJ.

	SIZE	LATCHES NOTE 7	PIN SHAPE	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E	TERMINAL PLATING NOTE 12	STYLE
65823-109(LF)	2x5	ND	SD	1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.105/2.67	.86/21.8	30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	A
-110(LF)	2x7			1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37		1.06/26.9		C
-111(LF)	2x8			1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91		1.16/29.4		D
-112(LF)	2x10			1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99		1.36/34.5		
-113(LF)	2x13			2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61		1.66/42.1		
-114(LF)	2x17			2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77		2.06/52.3		
-115(LF)	2x20			2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39		2.36/59.9		
-116(LF)	2x25			3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09		2.86/72.6		
-117(LF)	2x30	ND		3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79		3.36/85.3		D
-118(LF)	2x5	STD		1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29		.86/21.8		A
-119(LF)	2x7			1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37		1.06/26.9		C
-120(LF)	2x8			1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91		1.16/29.4		D
-121(LF)	2x10			1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99		1.36/34.5		
-122(LF)	2x13			2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61		1.66/42.1		
-123(LF)	2x17			2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77		2.06/52.3		
-124(LF)	2x20			2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39		2.36/59.9		
-125(LF)	2x25			3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09		2.86/72.6		
-126(LF)	2x30	STD	SD	3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.105/2.67	3.36/85.3	30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni	D
-127(LF)	2x5	ND	RND	1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.150/3.81	.86/21.8	30u"/.76u GXT/GOLD FLASH	A
-128(LF)	2x7			1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37		1.06/26.9		C
-129(LF)	2x8			1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91		1.16/29.4		D
-130(LF)	2x10			1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99		1.36/34.5		
-131(LF)	2x13			2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61		1.66/42.1		
-132(LF)	2x17			2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77		2.06/52.3		
-133(LF)	2x20			2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39		2.36/59.9		
-134(LF)	2x25			3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09		2.86/72.6		
-135(LF)	2x30	ND		3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79		3.36/85.3		D
-136(LF)	2x5	STD		1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29		.86/21.8		A
-137(LF)	2x7			1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37		1.06/26.9		C
-138(LF)	2x8			1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91		1.16/29.4		D
-139(LF)	2x10			1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99		1.36/34.5		
-140(LF)	2x13			2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61		1.66/42.1		
-141(LF)	2x17			2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77		2.06/52.3		
-142(LF)	2x20			2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39		2.36/59.9		
-143(LF)	2x25			3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09		2.86/72.6		
65823-144(LF)	2x30	STD	RND	3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.150/3.81	3.36/85.3	30u"/.76u GXT/GOLD FLASH	D

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		FCJ www.fcjconnect.com	
lfr	ecr no	dr	date	linear	.XX±.01/.X±.3	projection	title		HEADER, QUICKIE		
AF				angles	.XXX±.005/.XX±.13 .XXX±.0020/.XXX±.051	INCH/MM	SEA, HORSE, RIGHT ANGLE		product family QUICKIE		
				dr	J. SHREINER 1/16/90	scale	A		code -		
				enrg	M. SMYK 1/16/90	5:1	65823		sheet 7 of 21		
				chr	M. SMYK 1/16/90						
				appd	M. SMYK 1/16/90						
sheet index	revision	sheet									

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Property of FCI. droits de reproduction FCI.

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

	SIZE	LATCHES NOTE 7	PIN SHAPE	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E	TERMINAL PLATING NOTE 12	STYLE
65823-145 (LF)	2x5	LP	RND	1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.105/2.67	.86/21.8	30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	A
-146 (LF)			SQ				.105/2.67		150u" / 3.81u Sn	
-147 (LF)			RND				.150/3.81		30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-148 (LF)			SQ				.150/3.81		150u" / 3.81u Sn	
-149 (LF)			SQ				.675/17.15		30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-150 (LF)	2x5		SQ	1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.675/17.15	.86/21.8	150u" / 3.81u Sn	A
-151 (LF)	2x7		RND	1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37	.105/2.67	1.06/26.9	30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	C
-152 (LF)			SQ				.105/2.67		150u" / 3.81u Sn	
-153 (LF)			RND				.150/3.81		30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-154 (LF)			SQ				.150/3.81		150u" / 3.81u Sn	
-155 (LF)			SQ				.675/17.15		30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-156 (LF)	2x7		SQ	1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37	.675/17.15	1.06/26.9	150u" / 3.81u Sn	C
-157 (LF)	2x8		RND	1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91	.105/2.67	1.16/29.4	30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	D
-158 (LF)			SQ				.105/2.67		150u" / 3.81u Sn	
-159 (LF)			RND				.150/3.81		30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-160 (LF)			SQ				.150/3.81		150u" / 3.81u Sn	
-161 (LF)			SQ				.675/17.15		30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-162 (LF)	2x8		SQ	1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91	.675/17.15	1.16/29.4	150u" / 3.81u Sn	
-163 (LF)	2x10		RND	1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99	.105/2.67	1.36/34.5	30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-164 (LF)			SQ				.105/2.67		150u" / 3.81u Sn	
-165 (LF)			RND				.150/3.81		30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-166 (LF)			SQ				.150/3.81		150u" / 3.81u Sn	
-167 (LF)			SQ				.675/17.15		30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-168 (LF)	2x10		SQ	1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99	.675/17.15	1.36/34.5	150u" / 3.81u Sn	
-169 (LF)	2x13		RND	2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61	.105/2.67	1.66/42.1	30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-170 (LF)			SQ				.105/2.67		150u" / 3.81u Sn	
-171 (LF)			RND				.150/3.81		30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-172 (LF)			SQ				.150/3.81		150u" / 3.81u Sn	
-173 (LF)			SQ				.675/17.15		30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-174 (LF)	2x13		SQ	2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61	.675/17.15	1.66/42.1	150u" / 3.81u Sn	
-175 (LF)	2x17		RND	2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77	.105/2.67	2.06/52.3	30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-176 (LF)			SQ				.105/2.67		150u" / 3.81u Sn	
-177 (LF)			RND				.150/3.81		30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-178 (LF)			SQ				.150/3.81		150u" / 3.81u Sn	
-179 (LF)			SQ				.675/17.15		30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
65823-180 (LF)	2x17	LP	SQ	2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77	.675/17.15	2.06/52.3	150u" / 3.81u Sn	D

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		FCJ www.fciconnect.com	
ltr	ecr no	dr	date	linear	.XX±.01/.XX±.3 .XXX±.005/.XXX±.13 .XXXX±.0020/.XXX±.051			projection	title HEADER, QUICKIE SEA, HORSE, RIGHT ANGLE		
AF				angles	0°±2'				product family QUICKIE		
				dr	J. SHREINER	1/16/90		INCH/MM	code		
				engr	M. SMYK	1/16/90			size		
				chr	M. SMYK	1/16/90		scale 5:1	dwg no 65823		
				appd	M. SMYK	1/16/90			sheet 8 of 21		
sheet index	revision										
21	sheet										



Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de FCI. Droits de reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

	SIZE	LATCHES NOTE 7	PIN SHAPE	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E	TERMINAL PLATING NOTE 12	STYLE
65823-181(LF)	2x20	LP	RND	2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39	.105/2.67	2.36/59.9	30u" / .76u DVER 50u" / 1.27u Ni	D
-182(LF)			SQ				.105/2.67		150u" / 3.81u Sn	
-183(LF)			RND				.150/3.81		30u" / .76u DVER 50u" / 1.27u Ni	
-184(LF)			SQ				.150/3.81		150u" / 3.81u Sn	
-185(LF)			SQ				.675/17.15		30u" / .76u DVER 50u" / 1.27u Ni	
-186(LF)	2x20		SQ	2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39	.675/17.15	2.36/59.9	150u" / 3.81u Sn	
-187(LF)	2x25		RND	3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09	.105/2.67	2.86/72.6	30u" / .76u DVER 50u" / 1.27u Ni	
-188(LF)			SQ				.105/2.67		150u" / 3.81u Sn	
-189(LF)			RND				.150/3.81		30u" / .76u DVER 50u" / 1.27u Ni	
-190(LF)			SQ				.150/3.81		150u" / 3.81u Sn	
-191(LF)			SQ				.675/17.15		30u" / .76u DVER 50u" / 1.27u Ni	
-192(LF)	2x25		SQ	3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09	.675/17.15	2.86/72.6	150u" / 3.81u Sn	
-193(LF)	2x30		RND	3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.105/2.67	3.36/85.3	30u" / .76u DVER 50u" / 1.27u Ni	
-194(LF)			SQ				.105/2.67		150u" / 3.81u Sn	
-195(LF)			RND				.150/3.81		30u" / .76u DVER 50u" / 1.27u Ni	
-196(LF)			SQ				.150/3.81		150u" / 3.81u Sn	
-197(LF)			SQ				.675/17.15		30u" / .76u DVER 50u" / 1.27u Ni	
-198(LF)	2x30			3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.675/17.15	3.36/85.3	150u" / 3.81u Sn	D
-199(LF)	2x5			1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.105/2.67	.86/21.8	30u" / .76u DVER 50u" / 1.27u Ni	A
-200(LF)	2x7			1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37		1.06/26.9		C
-201(LF)	2x8			1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91		1.16/29.4		D
-202(LF)	2x10			1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99		1.36/34.5		
-203(LF)	2x13			2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61		1.66/42.1		
-204(LF)	2x17			2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77		2.06/52.3		
-205(LF)	2x20			2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39		2.36/59.9		
-206(LF)	2x25			3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09		2.86/72.6		
-207(LF)	2x30		SQ	3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.105/2.67	3.36/85.3	30u" / .76u DVER 50u" / 1.27u Ni	D
-208(LF)	2x5		RND	1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.150/3.81	.86/21.8	30u" / .76u GXT/GOLD FLASH	A
-209(LF)	2x7			1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37		1.06/26.9		C
-210(LF)	2x8			1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91		1.16/29.4		D
-211(LF)	2x10			1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99		1.36/34.5		
-212(LF)	2x13			2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61		1.66/42.1		
-213(LF)	2x17			2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77		2.06/52.3		
-214(LF)	2x20			2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39		2.36/59.9		
-215(LF)	2x25			3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09		2.86/72.6		
65823-216(LF)	2x30	LP	RND	3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.150/3.81	3.36/85.3	30u" / .76u GXT/GOLD FLASH	D

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		FCI www.fciconnect.com	
ltr	ecr no	dr	date	linear	.XX±.01 / .XX±.3 .XXX±.005 / .XX±.13 .XXXX±.0020 / .XXX±.051			projection	title HEADER, QUICKIE SEA, HORSE, RIGHT ANGLE		
				angles	0°±2'				product family QUICKIE		
				dr	J. SHREINER	1/16/90		INCH/MM	code		
				engr	M. SMYK	1/16/90		scale	size sheet		
				chr	M. SMYK	1/16/90		5:1	A 65823		
				appd	M. SMYK	1/16/90			sheet 9 of 21		
sheet index	revision										
21	sheet										

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCJ. Copyright FCJ.



Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de FCJ. Droits de reproduction FCJ.

	SIZE	LATCHES NOTE 7	PIN SHAPE	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E	TERMINAL PLATING NOTE 12	STYLE
65823-217(LF)	2x5	ND	RND	1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.105/2.67	.86/21.8	30u"/.76u GXT/GOLD FLASH	A
-218(LF)	2x7			1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37		1.06/26.9		C
-219(LF)	2x8			1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91		1.16/29.4		D
-220(LF)	2x10			1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99		1.36/34.5		
-221(LF)	2x13			2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61		1.66/42.1		
-222(LF)	2x17			2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77		2.06/52.3		
-223(LF)	2x20			2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39		2.36/59.9		
-224(LF)	2x25			3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09		2.86/72.6		
-225(LF)	2x30	RND		3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.105/2.67	3.36/85.3		D
-226(LF)	2x5	SQ		1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.675/17.15	.86/21.8		A
-227(LF)	2x7			1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37		1.06/26.9		C
-228(LF)	2x8			1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91		1.16/29.4		D
-229(LF)	2x10			1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99		1.36/34.5		
-230(LF)	2x13			2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61		1.66/42.1		
-231(LF)	2x17			2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77		2.06/52.3		
-232(LF)	2x20			2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39		2.36/59.9		
-233(LF)	2x25			3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09		2.86/72.6		
-234(LF)	2x30	ND	SQ	3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.675/17.15	3.36/85.3		D
-235(LF)	2x5	STD	RND	1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.105/2.67	.86/21.8		A
-236(LF)	2x7			1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37		1.06/26.9		C
-237(LF)	2x8			1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91		1.16/29.4		D
-238(LF)	2x10			1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99		1.36/34.5		
-239(LF)	2x13			2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61		1.66/42.1		
-240(LF)	2x17			2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77		2.06/52.3		
-241(LF)	2x20			2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39		2.36/59.9		
-242(LF)	2x25			3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09		2.86/72.6		
-243(LF)	2x30	RND		3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.105/2.67	3.36/85.3		D
-244(LF)	2x5	SQ		1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.150/3.81	.86/21.8		A
-245(LF)	2x7			1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37		1.06/26.9		C
-246(LF)	2x8			1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91		1.16/29.4		D
-247(LF)	2x10			1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99		1.36/34.5		
-248(LF)	2x13			2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61		1.66/42.1		
-249(LF)	2x17			2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77		2.06/52.3		
-250(LF)	2x20			2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39		2.36/59.9		
-251(LF)	2x25			3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09		2.86/72.6		
65823-252(LF)	2x30	STD	SQ	3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.150/3.81	3.36/85.3	30u"/.76u GXT/GOLD FLASH	D

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		FCJ www.fcjconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.XX±.01/.X±.3 .XXX±.005/.XX±.13 .XXXX±.0020/.XXX±.051	projection	title	HEADER, QUICKIE SEA, HORSE, RIGHT ANGLE	
				angles	0°±2'		product family	QUICKIE	code
				dr	J. SHREINER 1/16/90	INCH/MM	size	dwg no	sheet
				enrg	M. SMYK 1/16/90	scale	A	65823	10 of 21
				chr	M. SMYK 1/16/90				
				appd	M. SMYK 1/16/90				
sheet index	revision	sheet							
21									

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Property of FCJ. Droits de reproduction FCJ.

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCJ. Copyright FCJ.



	SIZE	LATCHES NOTE 7	PIN SHAPE	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E	TERMINAL PLATING NOTE 12	STYLE
65823-253(LF)	2x5	LP	RND	1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.105/2.67	.86/21.8	30u" / .76u GXT/GOLD FLASH	A
-254(LF)	2x7			1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37		1.06/26.9		C
-255(LF)	2x8			1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91		1.16/29.4		D
-256(LF)	2x10			1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99		1.36/34.5		
-257(LF)	2x13			2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61		1.66/42.1		
-258(LF)	2x17			2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77		2.06/52.3		
-259(LF)	2x20			2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39		2.36/59.9		
-260(LF)	2x25			3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09		2.86/72.6		
-261(LF)	2x30		RND	3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.105/2.67	3.36/85.3		D
-262(LF)	2x5		SQ	1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.675/17.15	.86/21.8		A
-263(LF)	2x7			1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37		1.06/26.9		C
-264(LF)	2x8			1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91		1.16/29.4		D
-265(LF)	2x10			1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99		1.36/34.5		
-266(LF)	2x13			2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61		1.66/42.1		
-267(LF)	2x17			2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77		2.06/52.3		
-268(LF)	2x20			2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39		2.36/59.9		
-269(LF)	2x25			3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09		2.86/72.6		
-270(LF)	2x30	LP	SQ	3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.675/17.15	3.36/85.3	30u" / .76u GXT/GOLD FLASH	D
-271(LF)	2x5	ND	RND	1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.105/2.67	.86/21.8	15u" .38u Au OVER 50u" / .1.27u Ni	A
-272(LF)	2x7			1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37		1.06/26.9		C
-273(LF)	2x8			1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91		1.16/29.4		D
-274(LF)	2x10			1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99		1.36/34.5		
-275(LF)	2x13			2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61		1.66/42.1		
-276(LF)	2x17			2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77		2.06/52.3		
-277(LF)	2x20			2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39		2.36/59.9		
-278(LF)	2x25			3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09		2.86/72.6		
-279(LF)	2x30			3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.105/2.67	3.36/85.3		D
-280(LF)	2x5			1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.150/3.81	.86/21.8		A
-281(LF)	2x7			1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37		1.06/26.9		C
-282(LF)	2x8			1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91		1.16/29.4		D
-283(LF)	2x10			1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99		1.36/34.5		
-284(LF)	2x13			2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61		1.66/42.1		
-285(LF)	2x17			2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77		2.06/52.3		
-286(LF)	2x20			2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39		2.36/59.9		
-287(LF)	2x25			3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09		2.86/72.6		
65823-288(LF)	2x30	ND	RND	3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.150/3.81	3.36/85.3	15u" .38u Au OVER 50u" / .1.27u Ni	D

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		FCJ www.fcjconnect.com	
lfr	ecr no	dr	date	linear	.XX±.01 / .X±.3 .XXX±.005 / .XX±.13 .XXX±.0020 / .XXX±.051	projection	title	HEADER, QUICKIE	
				angles	0°±2'		SEA, HORSE, RIGHT ANGLE	product family	QUICKIE
				dr	J. SHREINER 1/16/90	INCH/MM	size	dwg no	code
				enrg	M. SMYK 1/16/90	5:1	A	65823	sheet
				chr	M. SMYK 1/16/90				11 of 21
				appd	M. SMYK 1/16/90				
sheet index	revision	sheet							
21									

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Property of FCI. Droits de reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

	SIZE	LATCHES NOTE 7	PIN SHAPE	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E	TERMINAL PLATING NOTE 12	STYLE
65823-289<LF>	2x5	ND	SQ	1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.105/2.67	.86/21.8	15u". 38u Au OVER 50u"/1.27u Ni	A
-290<LF>	2x7			1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37		1.06/26.9		C
-291<LF>	2x8			1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91		1.16/29.4		D
-292<LF>	2x10			1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99		1.36/34.5		
-293<LF>	2x13			2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61		1.66/42.1		
-294<LF>	2x17			2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77		2.06/52.3		
-295<LF>	2x20			2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39		2.36/59.9		
-296<LF>	2x25			3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09		2.86/72.6		
-297<LF>	2x30	ND	SQ	3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.105/2.67	3.36/85.3		D
-298<LF>	2x5	STD	RND	1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.675/17.15	.86/21.8		A
-299<LF>	2x7			1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37		1.06/26.9		C
-300<LF>	2x8			1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91		1.16/29.4		D
-301<LF>	2x10			1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99		1.36/34.5		
-302<LF>	2x13			2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61		1.66/42.1		
-303<LF>	2x17			2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77		2.06/52.3		
-304<LF>	2x20			2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39		2.36/59.9		
-305<LF>	2x25			3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09		2.86/72.6		
-306<LF>	2x30			3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.675/17.15	3.36/85.3		D
-307<LF>	2x5			1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.105/2.67	.86/21.8		A
-308<LF>	2x7			1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37		1.06/26.9		C
-309<LF>	2x8			1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91		1.16/29.4		D
-310<LF>	2x10			1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99		1.36/34.5		
-311<LF>	2x13			2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61		1.66/42.1		
-312<LF>	2x17			2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77		2.06/52.3		
-313<LF>	2x20			2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39		2.36/59.9		
-314<LF>	2x25			3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09		2.86/72.6		
-315<LF>	2x30		RND	3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.105/2.67	3.36/85.3		D
-316<LF>	2x5		SQ	1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.150/3.81	.86/21.8		A
-317<LF>	2x7			1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37		1.06/26.9		C
-318<LF>	2x8			1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91		1.16/29.4		D
-319<LF>	2x10			1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99		1.36/34.5		
-320<LF>	2x13			2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61		1.66/42.1		
-311<LF>	2x17			2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77		2.06/52.3		
-312<LF>	2x20			2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39		2.36/59.9		
-313<LF>	2x25			3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09		2.86/72.6		
65823-313<LF>	2x30	STD	SQ	3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.150/3.81	3.36/85.3	15u". 38u Au OVER 50u"/1.27u Ni	D

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		FCI www.fciconnect.com	
ltr	ecr no	dr	date	linear	.XX±.01/.XX±.3	projection	title		HEADER, QUICKIE		
AF				angles	.XXX±.005/.XX±.13 O'±2'	INCH/MM	SEA, HORSE, RIGHT ANGLE		product family QUICKIE		
				dr	J. SHREINER 1/16/90	scale	A		code -		
				enrg	M. SMYK 1/16/90	5:1	65823		sheet		
				chr	M. SMYK 1/16/90				12 of 21		
				appd	M. SMYK 1/16/90						
sheet index	revision	sheet									
21											

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Property of FCJ. Prohibits de reproduction FCJ.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCJ. Copyright FCJ.

	SIZE	LATCHES NOTE 7	PIN SHAPE	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E	TERMINAL PLATING NOTE 12	STYLE
65823-325 <LF>	2x5	LP	RND	1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.105/2.67	.86/21.8	15u"/.38u Au OVER 50u"/.1.27u Ni	A
-326 <LF>	2x7			1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37		1.06/26.9		C
-327 <LF>	2x8			1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91		1.16/29.4		D
-328 <LF>	2x10			1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99		1.36/34.5		
-329 <LF>	2x13			2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61		1.66/42.1		
-330 <LF>	2x17			2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77		2.06/52.3		
-331 <LF>	2x20			2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39		2.36/59.9		
-332 <LF>	2x25			3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09		2.86/72.6		
-333 <LF>	2x30			3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.105/2.67	3.36/85.3		D
-334 <LF>	2x5			1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.150/3.81	.86/21.8		A
-335 <LF>	2x7			1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37		1.06/26.9		C
-336 <LF>	2x8			1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91		1.16/29.4		D
-337 <LF>	2x10			1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99		1.36/34.5		
-338 <LF>	2x13			2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61		1.66/42.1		
-339 <LF>	2x17			2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77		2.06/52.3		
-340 <LF>	2x20			2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39		2.36/59.9		
-341 <LF>	2x25			3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09		2.86/72.6		
-342 <LF>	2x30		RND	3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.150/3.81	3.36/85.3		D
-343 <LF>	2x5		SQ	1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.675/17.15	.86/21.8		A
-344 <LF>	2x7			1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37		1.06/26.9		C
-345 <LF>	2x8			1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91		1.16/29.4		D
-346 <LF>	2x10			1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99		1.36/34.5		
-347 <LF>	2x13			2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61		1.66/42.1		
-348 <LF>	2x17			2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77		2.06/52.3		
-349 <LF>	2x20			2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39		2.36/59.9		
-350 <LF>	2x25			3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09		2.86/72.6		
-351 <LF>	2x30	LP	SQ	3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.675/17.15	3.36/85.3	15u"/.38u Au OVER 50u"/.1.27u Ni	
-352 <LF>	2x25	66298	RND	3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09	.105/2.67	2.86/72.6	30u"/.76u Au OVER 50u"/.1.27u Ni	D
-353 <LF>	2x7	ND		1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37		1.06/26.9		C
-354 <LF>	2x8			1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91		1.16/29.4		D
-355 <LF>	2x10			1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99		1.36/34.5		
-356 <LF>	2x13			2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61		1.66/42.1		
-357 <LF>	2x17			2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77		2.06/52.3		
-358 <LF>	2x20			2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39		2.36/59.9		
-359 <LF>	2x25			3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09		2.86/72.6		
65823-360 <LF>	2x30	ND	RND	3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.105/2.67	3.36/85.3	30u"/.76u Au OVER 50u"/.1.27u Ni	D

\*CUSTOMER SPECIAL

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		FCJ www.fcjconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.XX±.01/.X±.3	projection	title		HEADER, QUICKIE		
AF				angles	.XXX±.005/.XX±.13 O'±2'	INCH/MM	SEA, HORSE, RIGHT ANGLE		product family QUICKIE		
				dr	J. SHREINER 1/16/90	scale	A		dwg no 65823		
				enrg	M. SMYK 1/16/90				code -		
				chr	M. SMYK 1/16/90				sheet 13 of 21		
				appd	M. SMYK 1/16/90						
sheet index	revision										
21	sheet										

PDM: Rev:AF

STATUS Released

Printed: Apr 12, 2011

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de FCI. Droits de reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

	SIZE	LATCHES NOTE 7	PIN SHAPE	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E	TERMINAL PLATING NOTE 12	STYLE
65823-361(LF)	2x5	ND	RND	1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.105/2.67	.86/21.8	30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	A
-362(LF)		ND	RND						30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	B
-363(LF)		ND	RND						15"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-364(LF)		ND	RND						30u"/.76u GXT/GOLD FLASH	
-365(LF)		ND	SQ						150u"/3.81u Sn	
-366(LF)		STD	RND						30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-367(LF)		STD	RND						15"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-368(LF)		STD	RND						30u"/.76u GXT/GOLD FLASH	
-369(LF)		STD	SQ						150u"/3.81u Sn	
-370(LF)		LP	RND						30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-371(LF)		LP	RND						15"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-372(LF)		LP	RND						30u"/.76u GXT/GOLD FLASH	
-373(LF)		LP	SQ				.105/2.67		150u"/3.81u Sn	
-374(LF)		ND	RND				.150/3.81		30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-375(LF)		ND	RND						15"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-376(LF)		ND	RND						30u"/.76u GXT/GOLD FLASH	
-377(LF)		ND	SQ						150u"/3.81u Sn	
-378(LF)		STD	RND						30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-379(LF)		STD	RND						15"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-380(LF)		STD	RND						30u"/.76u GXT/GOLD FLASH	
-381(LF)		STD	SQ						150u"/3.81u Sn	
-382(LF)		LP	RND						30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-383(LF)		LP	RND						15"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-384(LF)		LP	RND						30u"/.76u GXT/GOLD FLASH	
-385(LF)		LP	SQ				.150/3.81		150u"/3.81u Sn	
-386(LF)		ND	SQ				.675/17.15		30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-387(LF)		ND							15"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-388(LF)		ND							30u"/.76u GXT/GOLD FLASH	
-389(LF)		ND							150u"/3.81u Sn	
-390(LF)		STD							30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-391(LF)		STD							15"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-392(LF)		STD							30u"/.76u GXT/GOLD FLASH	
-393(LF)		STD							150u"/3.81u Sn	
-394(LF)		LP							30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-395(LF)		LP							15"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
65823-396(LF)	2x5	LP	SQ	1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.675/17.15	.86/21.8	30u"/.76u GXT/GOLD FLASH	B

\*CUSTOMER SPECIAL

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		FCI www.fciconnect.com	
lfr	ecn no	dr	date	linear	.XX±.01/.X±.3 .XXX±.005/.XX±.13 .XXX±.0020/.XXX±.051			projection	title HEADER, QUICKIE SEA, HORSE, RIGHT ANGLE		
AF				angles	0°±2'				product family QUICKIE		
				dr	J. SHREINER	1/16/90		INCH/MM	code -		
				enrg	M. SMYK	1/16/90		scale	sheet 14 of 21		
				chr	M. SMYK	1/16/90		5:1	size  dwg no 65823		
				appd	M. SMYK	1/16/90					
sheet index	revision	sheet									
21											

PDM: Rev:AF

STATUS Released

Printed: Apr 12, 2011

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Property of FCI. Copyright FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

	SIZE	LATCHES NOTE 7	PIN SHAPE	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E	TERMINAL PLATING NOTE 12	STYLE
65823-397(LF)	2x5	LP	SO	1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.675/17.15	.86/21.8	150u"/3.81u Sn	B
-398(LF)	2x10	66258-001 RND	RND	1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99	.105/2.67	1.36/34.5	30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	D
-399(LF)	2x5	ND	SO	1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.105/2.67	.86/21.8	15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	A
-400(LF)		STD					.105/2.67			
-401(LF)		LP					.105/2.67			
-402(LF)		ND					.150/3.81			
-403(LF)		STD					.150/3.81			
-404(LF)		LP					.150/3.81			A
-405(LF)		ND					.105/2.67			B
-406(LF)		STD					.105/2.67			
-407(LF)		LP					.105/2.67			
-408(LF)		ND					.150/3.81			
-409(LF)		STD					.150/3.81			
-410(LF)	2x5	LP		1.260/32.00	.400/10.16	.720/18.29	.150/3.81	.86/21.8		B
-411(LF)	2x7	ND		1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37	.105/2.67	1.06/26.9		C
-412(LF)		STD					.105/2.67			
-413(LF)		LP					.105/2.67			
-414(LF)		ND					.150/3.81			
-415(LF)		STD					.150/3.81			
-416(LF)	2x7	LP		1.460/37.08	.600/15.24	.920/23.37	.150/3.81	1.06/26.9		C
-417(LF)	2x8	ND		1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91	.105/2.67	1.16/29.4		D
-418(LF)		STD					.105/2.67			
-419(LF)		LP					.105/2.67			
-420(LF)		ND					.150/3.81			
-421(LF)		STD					.150/3.81			
-422(LF)	2x8	LP		1.560/39.62	.700/17.78	1.020/25.91	.150/3.81	1.16/29.4		
-423(LF)	2x10	ND		1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99	.105/2.67	1.36/34.5		
-424(LF)		STD					.105/2.67			
-425(LF)		LP					.105/2.67			
-426(LF)		ND					.150/3.81			
-427(LF)		STD					.150/3.81			
-428(LF)	2x10	LP		1.760/44.70	.900/22.86	1.220/30.99	.150/3.81	1.36/34.5		
-429(LF)	2x13	ND		2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61	.105/2.67	1.66/42.1		
-430(LF)		STD					.105/2.67			
-431(LF)		LP					.105/2.67			
65823-432(LF)	2x13	ND	SO	2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61	.150/3.81	1.66/42.1	15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	D

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		FCI www.fciconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.XX±.01/.X±.3 .XXX±.005/.XX±.13 .XXX±.0020/.XXX±.051			projection	title HEADER, QUICKIE SEA, HORSE, RIGHT ANGLE		
AF				angles	0°±2'				product family QUICKIE		
				dr	J. SHREINER	1/16/90		INCH/MM	code -		
				enrg	M. SMYK	1/16/90		scale	sheet		
				chr	M. SMYK	1/16/90		5:1	15 of 21		
				appd	M. SMYK	1/16/90			size  dwg no		
									A 65823		
sheet index	revision										
21	sheet										

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.



	SIZE	LATCHES NOTE 7	PIN SHAPE	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E	TERMINAL PLATING NOTE 12	STYLE
65823-433(LF)	2x13	STD	SQ	2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61	.150/3.81	1.66/42.1	15u" / .38u Au OVER 50u" / 1.27u Ni	D
-434(LF)	2x13	LP		2.060/52.32	1.200/30.48	1.520/38.61	.150/3.81	1.66/42.1		
-435(LF)	2x17	ND		2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77	.105/2.67	2.06/52.3		
-436(LF)		STD					.105/2.67			
-437(LF)		LP					.105/2.67			
-438(LF)		ND					.150/3.81			
-439(LF)		STD					.150/3.81			
-440(LF)	2x17	LP		2.460/62.48	1.600/40.64	1.920/48.77	.150/3.81	2.06/52.3		
-441(LF)	2x20	ND		2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39	.105/2.67	2.36/59.9		
-442(LF)		STD					.105/2.67			
-443(LF)		LP					.105/2.67			
-444(LF)		ND					.150/3.81			
-445(LF)		STD					.150/3.81			
-446(LF)	2x20	LP		2.760/70.10	1.900/48.26	2.220/56.39	.150/3.81	2.36/59.9		
-447(LF)	2x25	ND		3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09	.105/2.67	2.86/72.6		
-448(LF)		STD					.105/2.67			
-449(LF)		LP					.105/2.67			
-450(LF)		ND					.150/3.81			
-451(LF)		STD					.150/3.81			
-452(LF)	2x25	LP		3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09	.150/3.81	2.86/72.6		
-453(LF)	2x30	ND		3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.105/2.67	3.36/85.3		
-454(LF)		STD					.105/2.67			
-455(LF)		LP					.105/2.67			
-456(LF)		ND					.150/3.81			
-457(LF)		STD					.150/3.81			
-458(LF)	2x30	LP	SQ	3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.150/3.81	3.36/85.3		
-459(LF)	2x12	ND	RND	1.960/49.80	1.100/27.94	1.420/36.07	.105/2.67	1.56/39.6		
-460(LF)		STD								
-461(LF)		LP							15u" / .38u Au OVER 50u" / 1.27u Ni	
-462(LF)		ND							30u" / .76u Au OVER 50u" / 1.27u Ni	
-463(LF)		STD							30u" / .76u Au OVER 50u" / 1.27u Ni	
-464(LF)		LP							30u" / .76u Au OVER 50u" / 1.27u Ni	
-465(LF)		ND							30u" / .76u GXT/GOLD FLASH	
-466(LF)		STD							30u" / .76u GXT/GOLD FLASH	
-467(LF)		LP	RND						30u" / .76u GXT/GOLD FLASH	
65823-468(LF)	2x12	ND	SQ	1.960/49.80	1.100/27.94	1.420/36.07	.105/2.67	1.56/39.6	150u" / 3.81u Sn	D

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		FCI www.fciconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.XX±.01 / .XX±.3 .XXX±.005 / .XX±.13 .XXXX±.0020 / .XXX±.051			projection	title HEADER, QUICKIE SEA, HORSE, RIGHT ANGLE		
AF				angles	0°±2'				product family QUICKIE		
				dr	J. SHREINER	1/16/90		INCH/MM	size		
				engr	M. SMYK	1/16/90		5:1	dwg no		
				chr	M. SMYK	1/16/90		A	65823		
				appd	M. SMYK	1/16/90			code		
sheet	revision								sheet		
21	index								16 of 21		



Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Property of FCI. Prohibits reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

	SIZE	LATCHES NOTE 7	PIN SHAPE	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E	TERMINAL PLATING NOTE 12	STYLE
65823-469(LF)	2x12	STD	SQ	1.960/49.80	1.100/27.94	1.420/36.07	.105/2.67	1.56/39.62	150u"/3.81u TIN	D
-470(LF)		LP	SQ				.105/2.67		150u"/3.81u TIN	
-471(LF)		ND	RND				.150/3.81		15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-472(LF)		STD							15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-473(LF)		LP	SQ						15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-474(LF)		ND							30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-475(LF)		STD							30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-476(LF)		LP	SQ						30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-477(LF)		ND							30u"/.76u GXT/GOLD FLASH	
-478(LF)		STD							30u"/.76u GXT/GOLD FLASH	
-479(LF)		LP	RND						30u"/.76u GXT/GOLD FLASH	
-480(LF)		ND	SQ						150u"/3.81u TIN	
-481(LF)		STD							150u"/3.81u TIN	
-482(LF)		LP					.150/3.81		150u"/3.81u TIN	
-483(LF)		ND					.105/2.67		15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-484(LF)		STD							15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-485(LF)		LP							15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-486(LF)		ND							30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-487(LF)		STD							30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-488(LF)		LP							30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-489(LF)		ND							15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-490(LF)		STD							15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-491(LF)		LP					.105/2.67		15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-492(LF)		ND					.675/17.15		15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-493(LF)		STD							15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-494(LF)		LP							15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-495(LF)		ND							30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-496(LF)		STD							30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-497(LF)		LP							30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-498(LF)		ND							30u"/.76u GXT/GOLD FLASH	
-499(LF)		STD							30u"/.76u GXT/GOLD FLASH	
-500(LF)		LP							30u"/.76u GXT/GOLD FLASH	
-501(LF)		ND							150u"/3.81u TIN	
-502(LF)		STD							150u"/3.81u TIN	
-503(LF)	2x12	LP	SQ	1.960/49.80	1.100/27.94	1.420/36.07	.675/17.15	1.56/39.62	150u"/3.81u TIN	
65823-504(LF)	2x15	ND	RND	2.260/57.40	1.400/35.56	1.720/43.69	.105/2.67	1.86/47.24	15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	D

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified			CUSTOMER COPY		FCI www.fciconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.XX±.01/.X±.3	projection	title		HEADER, QUICKIE	
AF					.XXX±.005/.XX±.13		SEA, HORSE, RIGHT ANGLE		product family QUICKIE	
				angles	.XXX±.0020/.XXX±.051		INCH/MM	size  dwg no		code -
				dr	J. SHREINER 1/16/90	scale	A		65823	
				enrg	M. SMYK 1/16/90	5:1			sheet 17 of 21	
				chr	M. SMYK 1/16/90					
				appd	M. SMYK 1/16/90					
sheet index	revision									
21	sheet									

PDM: Rev:AF 3 STATUS Released Printed: Apr 12, 2011 4

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Property of FCI. Prohibits de reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

	SIZE	LATCHES NOTE 7	PIN SHAPE	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E	TERMINAL PLATING NOTE 12	STYLE
65823-505(LF)	2x15	STD	RND	2.260/57.40	1.400/35.56	1.720/43.69	.105/2.67	1.86/47.2	15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	D
-506(LF)		LP							15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-507(LF)		ND							30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-508(LF)		STD							30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-509(LF)		LP							30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-510(LF)		ND							30u"/.76u GXT GOLD FLASH	
-511(LF)		STD							30u"/.76u GXT GOLD FLASH	
-512(LF)		LP	RND						30u"/.76u GXT GOLD FLASH	
-513(LF)		ND	SO						150u"/3.81u TIN	
-514(LF)		STD	SO						150u"/3.81u TIN	
-515(LF)		LP	SO				.105/2.67		150u"/3.81u TIN	
-516(LF)		ND	RND				.150/3.81		15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-517(LF)		STD							15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-518(LF)		LP							15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-519(LF)		ND							30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-520(LF)		STD							30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-521(LF)		LP							30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-522(LF)		ND							30u"/.76u GXT GOLD FLASH	
-523(LF)		STD							30u"/.76u GXT GOLD FLASH	
-524(LF)		LP	RND						30u"/.76u GXT GOLD FLASH	
-525(LF)		ND	SO						150u"/3.81u TIN	
-526(LF)		STD							150u"/3.81u TIN	
-527(LF)		LP					.150/3.81		150u"/3.81u TIN	
-528(LF)		ND					.105/2.67		15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-529(LF)		STD							15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-530(LF)		LP							15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-531(LF)		ND							30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-532(LF)		STD							30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-533(LF)		LP					.105/2.67		30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-534(LF)		ND					.150/3.81		15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-535(LF)		STD					.150/3.81		15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-536(LF)		LP					.150/3.81		15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-537(LF)		ND					.675/17.15		15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-538(LF)		STD							15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-539(LF)		LP							15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
65823-540(LF)	2x15	ND	SO	2.260/57.40	1.400/35.56	1.720/43.69	.675/17.15	1.86/47.2	30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	D

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		FCI www.fciconnect.com	
lfr	ecn no	dr	date	linear	.XX±.01/.X±.3 .XXX±.005/.XX±.13 .XXXX±.0020/.XXX±.051			projection	title HEADER, QUICKIE SEA, HORSE, RIGHT ANGLE		
AF				angles	0°±2'				product family QUICKIE		
				dr	J. SHREINER	1/16/90		INCH/MM	code -		
				enfr	M. SMYK	1/16/90		scale 5:1	sheet		
				chr	M. SMYK	1/16/90			18 of 21		
				appd	M. SMYK	1/16/90		A	65823		
sheet index	revision	sheet									
21											

PDM: Rev:AF 3 STATUS Released Printed: Apr 12, 2011 4

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de FCJ. Droits de reproduction FCJ.

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCJ. Copyright FCJ.



	SIZE	LATCHES NOTE 7	PIN SHAPE	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E	TERMINAL PLATING NOTE 12	STYLE
65823-541(LF)	2x15	STD	SQ	2.260/97.40	1.400/35.56	1.720/48.69	.675/17.15	1.86/47.2	30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	D
-542(LF)		LP							30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-543(LF)		ND							30u" / .76u GXT/GOLD FLASH	
-544(LF)		STD							30u" / .76u GXT/GOLD FLASH	
-545(LF)		LP							30u" / .76u GXT/GOLD FLASH	
-546(LF)		ND							150u" / 3.81u TIN	
-547(LF)		STD							150u" / 3.81u TIN	
-548(LF)	2x15	LP	SQ	2.260/97.40	1.400/35.56	1.720/48.69	.675/17.15	1.86/47.2	150u" / 3.81u TIN	
-549(LF)	2x22	ND	RND	2.960/75.20	2.100/53.34	2.420/61.47	.105/2.67	2.56/65.0	15u" / .38u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-550(LF)		STD							15u" / .38u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-551(LF)		LP							15u" / .38u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-552(LF)		ND							30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-553(LF)		STD							30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-554(LF)		LP							30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-555(LF)		ND							30u" / .76u GXT/GOLD FLASH	
-556(LF)		STD							30u" / .76u GXT/GOLD FLASH	
-557(LF)		LP	RND						30u" / .76u GXT/GOLD FLASH	
-558(LF)		ND	SQ						150u" / 3.81u TIN	
-559(LF)		STD	SQ						150u" / 3.81u TIN	
-560(LF)		LP	SQ				.105/2.67		150u" / 3.81u TIN	
-561(LF)		ND	RND				.150/3.81		15u" / .38u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-562(LF)		STD							15u" / .38u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-563(LF)		LP							15u" / .38u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-564(LF)		ND							30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-565(LF)		STD							30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-566(LF)		LP							30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-567(LF)		ND							30u" / .76u GXT/GOLD FLASH	
-568(LF)		STD							30u" / .76u GXT/GOLD FLASH	
-569(LF)		LP	RND						30u" / .76u GXT/GOLD FLASH	
-570(LF)		ND	SQ						150u" / 3.81u TIN	
-571(LF)		STD							150u" / 3.81u TIN	
-572(LF)		LP					.150/3.81		150u" / 3.81u TIN	
-573(LF)		ND					.105/2.67		15u" / .38u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-574(LF)		STD							15u" / .38u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
-575(LF)		LP							15u" / .38u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	
65823-576(LF)	2x22	ND	SQ	2.960/75.20	2.100/53.34	2.420/61.47	.105/2.67	2.56/65.0	30u" / .76u Au DVER 50u" / 1.27u Ni	D

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		FCJ www.fcjconnect.com	
ltr	ecr no	dr	date	linear	.XX±.01 / .XX±.3			projection	title HEADER, QUICKIE		
AF					.XXX±.005 / .XX±.13				SEA, HORSE, RIGHT ANGLE		
				angles	0°±2'				product family QUICKIE		
				dr	J. SHREINER	1/16/90		INCH/MM	size		
				engr	M. SMYK	1/16/90		5:1	65823		
				chr	M. SMYK	1/16/90			sheet 19 of 21		
				appd	M. SMYK	1/16/90					
sheet index	revision										
21	sheet										

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

	SIZE	LATCHES NOTE 7	PIN SHAPE	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E	TERMINAL PLATING NOTE 12	STYLE
65823-577(LF)	2x22	STD	SQ	2.960/75.18	2.100/53.34	2.420/61.47	.105/2.67	2.56/65.0	30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	D
-578(LF)		LP					.105/2.67		30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-579(LF)		ND					.150/3.81		15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-580(LF)		STD					.150/3.81		15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-581(LF)		LP					.150/3.81		15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-582(LF)		ND					.675/17.15		15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-583(LF)		STD							15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-584(LF)		LP							15u"/.38u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-585(LF)		ND							30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-586(LF)		STD							30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-587(LF)		LP							30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-588(LF)		ND							30u"/.76u GXT/GOLD FLASH	
-589(LF)		STD							30u"/.76u GXT/GOLD FLASH	
-590(LF)		LP							30u"/.76u GXT/GOLD FLASH	
-591(LF)		ND							150u"/3.81u TIN	
-592(LF)		STD							150u"/3.81u TIN	
-593(LF)	2x22	LP	SQ	2.960/75.18	2.100/53.34	2.420/61.47	.675/17.15	2.56/65.0	150u"/3.81u TIN	
-594(LF)	2x25	66258	RND	3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09	.105/2.67	2.86/72.6	30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-595(LF)	2x25	66258	RND	3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09	.150/3.81	2.86/72.6	30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-596(LF)	2x30	STD	RND	3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.150/3.81	3.36/85.3	50u"/1.27u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-597(LF)	2x25	ND	SQ	3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09	.105/2.67	2.86/72.6	30u"/.76u GXT/GOLD FLASH	
-598(LF)	2x25	STD	SQ	3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09	.105/2.67	2.86/72.6	30u"/.76u GXT/GOLD FLASH	
-599(LF)	2x25	LP	SQ	3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09	.105/2.67	2.86/72.6	30u"/.76u GXT/GOLD FLASH	
-600(LF)	2x30	ND	RND	3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.150/3.81	3.36/85.3	50u"/1.27u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-601(LF)	2x30	LP	RND	3.760/95.50	2.900/73.66	3.220/81.79	.150/3.81	3.36/85.3	50u"/1.27u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-606(LF)	2x25	STD	RND	3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09	.105/2.67	2.86/72.6	30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	
-607(LF)	2x25	STD	SQ	3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09	.150/3.81	2.86/72.6	30u"/.76u Au DVER 50u"/1.27u Ni	D
65823-608(LF)	2x25	STD	SQ	3.260/82.80	2.400/60.96	2.720/69.09	.105/2.67	2.86/72.6	30u"/.76u GXT/GOLD FLASH	E

\* CUSTOMER SPECIAL

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		FCI www.fciconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.XX±.01/.XX±.3	projection	title	HEADER, QUICKIE	
AF					.XXX±.0020/.XXX±.051	INCH/MM	SEA, HORSE, RIGHT ANGLE	code	
				angles	0°±2'	scale	product family	QUICKIE	
				dr	J. SHREINER 1/16/90	5:1	size	65823	
				engr	M. SMYK 1/16/90		dwg no	-	
				chr	M. SMYK 1/16/90			sheet	
				appd	M. SMYK 1/16/90			20 of 21	
sheet	revision								
21	index								

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de FCI. Droits de reproduction FCI.

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.



	SIZE	LATCHES NOTE 7	PIN SHAPE	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM F	TERMINAL PLATING NOTE 12	STYLE
65823-609 (LF)	2X5	-	RND	32.00	10.16	18.29	2.67	7.24	50µ"/1.27 µ Au OVER 50µ"/1.27µ Ni	A
-610 (LF)	2X5	-	↑	32.00	10.16	18.29	↑	↑		B
-611 (LF)	2X7	-	↑	37.00	15.24	23.37	↑	↑		C
-612 (LF)	2X8	-	↑	39.60	17.18	25.91	↑	↑		D
-613 (LF)	2X10	-	↑	44.70	22.86	30.99	↑	↑		↑
-614 (LF)	2X13	-	↑	52.30	30.48	38.61	↑	↑		↑
-615 (LF)	2X17	-	↑	62.40	40.64	48.77	↑	↑		↑
-616 (LF)	2X20	-	↑	70.10	48.26	56.39	↑	↑		↑
-617 (LF)	2X25	-	↑	82.80	60.96	69.09	↑	↑		↓
-618 (LF)	2X30	-	↑	95.50	76.66	81.79	↑	↑		D
-619 (LF)	2X5	STD	↑	32.00	10.16	18.29	↑	↑		A
-620 (LF)	2X3	↑	↑	32.00	10.16	18.29	↑	↑		B
-621 (LF)	2X7	↑	↑	37.00	15.24	23.37	↑	↑		C
-622 (LF)	2X8	↑	↑	39.60	17.18	25.91	↑	↑		D
-623 (LF)	2X10	↑	↑	44.70	22.86	30.99	↑	↑		↑
-624 (LF)	2X13	↑	↑	52.30	30.48	38.61	↑	↑		↑
-625 (LF)	2X17	↑	↑	62.40	40.64	48.77	↑	↑		↑
-626 (LF)	2X20	↑	↑	70.10	48.26	56.39	↑	↑		↑
-627 (LF)	2X25	↑	↑	82.80	60.96	69.09	↑	↑		↓
-628 (LF)	2X30	STD	RND	95.50	76.66	81.79	2.67	7.24	50µ"/1.27 µ Au OVER 50µ"/1.27µ Ni	D

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		FCI www.fciconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.XX±.01/.X±.3	projection	title		
AF					.XXX±.005/.XX±.13	⊕	HEADER, QUICKIE		
				angles	.XXX±.0020/.XXX±.051	↔	SEA, HORSE, RIGHT ANGLE		
				dr	0°±2'	INCH/MM	product family		code
				enr	J. SHREINER 1/16/90	5:1	QUICKIE		-
				chr	M. SMYK 1/16/90	A	size		sheet
				appd	M. SMYK 1/16/90		65823		21 of 21
sheet index	revision								
21	sheet								

PDM: Rev:AF STATUS Released Printed: Apr 12, 2011