

DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEIFS LETZTIGUELTIJEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|---|---------------------|---------|-------|-------|
| MATED WITH: PASSEND ZU: - | LOC AI | DIST - | REVISIONS AENDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG | | | | |
| | | | P | LTR | DATE | DWN | APVD |
| PROJEKT NR. : - | | | D1 | NEW DRAWING CREATED | 12NOV01 | M. T. | M. T. |
| | | | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - |

Customer Drawing
for PN 927772

SEE 1355046

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG. BY AMP INCORPORATED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
 ALL RIGHTS RESERVED. FREI FUEER VEROEFFENTLICHUNG.

| | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|------|--|-----------------|----------------------------------|---------------------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| CUSTOMER PART NO | AMP PART NO | REV. | PCS. | MATERIAL | SURFACE COLOR | DESCRIPTION | |
| DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm | | DWN M.Pfeilschifter 18SEPO0 | | MATERIAL - | | FINISH OBERFLAECHE/FARBE - | |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALLGEME INTOLERANZEN | | CHK V. Huhn 18SEPO0 | |  AMP Deutschland GmbH D - 63225 Langen | | | |
| n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH -E n. DIN 16901 - 140 | | APVD - | | | | | |
| 0 PLC +- 1 PLC +- 2 PLC +- 3 PLC +- ANGLES / WINKEL +- | | PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. - | | NAME JUNIOR-POWER-TIMER CONTACT JUNIOR-POWER-TIMER CONTACT | | | |
|  | | APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - | | SIZE A4 | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. 927772 | RESTRICTED TO NUR FUEER - |
| WEIGHT GEWICHT - | | CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | | MASSTAB - | BLATT 1 OF 1 | D1 | |

AMP 1469-35 REV 27JUN96

Lead Free Conversion in Process - Refer to

Specification 230-700 at www.tycoelectronics.com/leadfree