

## VS-09-ST-DSUB-CD-B


Artikelnummer: 1688858



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688858>

D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 1, für 9 Signalkontakte, Kontaktart Stift, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-09-...

### Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	 4 017918 822989
Verkaufsgruppe	D501
VPE	10 stk.
Zolltarif	85366990
Katalogseitenangabe	Seite 321 (PC-2009)

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
01.03.2005



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

### Technische Daten

#### Mechanische Kennwerte

Polzahl	9
Steckzyklen	≥ 500
Anschlussart	Crimpanschluss
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 125 °C

**Materialangaben**

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Stahl gelb chromatiert
Material Kontaktträger	Polyester GF

**Elektrische Kennwerte**

Bemessungsspannung (III/3)	125 V
Bemessungsstoßspannung	1 kV
Bemessungsstrom	5 A


**Zubehör**

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Kontakte</b>		
1688971	VS-ST-CD-1,0/14,8/0,2	Crimpkontakt, für D-SUB-Kontakteinsätze mit Standard-Kontakt-dichte, Stift, Anschlussquerschnitt AWG 28 ... 24, gedreht, vergoldet
1688968	VS-ST-CD-1,0/14,8/0,5	Crimpkontakt, für D-SUB-Kontakteinsätze mit Standard-Kontakt-dichte, Stift, Anschlussquerschnitt AWG 24 ... 20, gedreht, vergoldet

**Zeichnungen**

Maßzeichnung

D-SUB Kontaktträger



**Adresse**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten