

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F

Artikelnummer: 1608197

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1608197>

RJ45-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull Verriegelung, Kunststoff, mit Freenet-System, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben

**Kaufmännische Daten**

GTIN (EAN)	 4 046356 159937
Verkaufsgruppe	D510
VPE	1 stk.
Zolltarif	85389099
Katalogseitenangabe	Seite 195 (PC-2009)

ProdukthinweiseWEEE/RoHS konform seit:
27.09.2006

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten**Mechanische Kennwerte**

Verriegelungsart	Push-Pull
Steckzyklen	≥ 500
Farbe	schwarz
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PA-GF
Material	Kunststoff
Material Dichtung	NBR
	NBR
Schutzart	IP65/IP67

Elektrische Kennwerte


Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Buchseneinsatz		
1652936	VS-08-BU-RJ45-5-F/PK	RJ45-Buchseneinsatz, für Freenet-System, CAT5e, 8-polig, geschirmt, mit Kabelanschluss (IDC-Schnellanschluss), für starre Adern AWG 24 ... 22
1652949	VS-08-BU-RJ45-6-F/PK	RJ45-Buchseneinsatz, für Freenet-System, CAT6, 8-polig, geschirmt, mit Kabelanschluss (IDC-Schnellanschluss), für Litze und starre Adern AWG 24 ... 22

Zeichnungen

Maßzeichnung



Push-Pull Anbaurahmen, Freenet-System, IP67



Montageausschnitt

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten