

# CK1,6-ED-1,00ST AG

Artikelnummer: 1663365



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663365>

Gedrehter 1,6er Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 0,75 bis 1,00 mm<sup>2</sup>, versilbert

| Kaufmännische Daten |   |
|---------------------|---|
| GTIN (EAN)          |  |
| Verkaufsgruppe      | D090  |
| VPE                 | 100 stk.  |
| Zolltarif           | 85366990  |
| Katalogseitenangabe | Seite 528 (PC-2009)   |

#### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
01.01.2005



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

| Technische Daten              |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Elektrische Kennwerte</b>  |   |
| Hinweis                       | für HC-M-12, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD und VC-D Kontaktträger, die Güte einer Crimpverbindung wird durch die DIN EN 60 352-2 bestimmt |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C   |

**Mechanische Kennwerte**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Anschlussquerschnitt          | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt AWG      | 18   |
| Abisolierlänge der Einzelader | 8 mm                                       |
| Steckzyklen                   | ≥ 500                                      |

**Allgemeine Kennwerte**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Ausführung       | Stift-Einzelkontakt |
| Serie            | HC-M-12             |
| Anschlusstechnik | Crimpschluss        |

**Materialangaben**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Material Kontakt           | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche | versilbert      |

**Approbationen**



Approbationen

GOST, UL


**Zubehör**

| Artikel          | Bezeichnung             | Beschreibung  |
|------------------|-------------------------|---|
| <b>Allgemein</b> |                         |   |
| 1884869          | VC-EW 1,6               | Entriegelungswerkzeug, für gedrehte und gerollte CK-1,6-...Kontakte           |
| <b>Werkzeug</b>  |                         |   |
| 1676734          | CK1,6/2,5-MWZ           | Montagewerkzeug, für Crimpkontakte CK 1,6... bei geringen Leiterquerschnitten |
| 1687419          | CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 | Crimpzange für gedrehte Kontakte, CK 1,6 ED... und CK 2,5 ED...               |

## Zeichnungen

### Maßzeichnung

---



**Adresse**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten