


CRIMPSET 6

Artikelnummer: 1202072

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1202072>

Sortimentkasten, aus Metall, bestückt mit Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 1990-09, je 500 Stck. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 300 Stck. AI 2,5-8 BU, 200 Stck. AI 4-10 GY, 100 Stck. AI 6-12 YE, CRIMPFOX 6T, QUICK WIREFOX 6

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	
Verkaufsgruppe	C302
VPE	1 stk.
Zolltarif	82060000
Katalogseitenangabe	Seite 669 (CL-2009)

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Länge (b)	206 mm
Höhe	48 mm
Breite (a)	357 mm
Material Basiselement	Metall

Approbationen



Approbationen

GOST

Article Sets

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
3200014	AI 0,5 - 8 WH	Aderendhülse, Länge: 14 mm, Farbe: weiß
3200519	AI 0,75- 8 GY	Aderendhülse, Länge: 14 mm, Farbe: grau
3200030	AI 1 - 8 RD	Aderendhülse, Länge: 14 mm, Farbe: rot
3200043	AI 1,5 - 8 BK	Aderendhülse, Länge: 14 mm, Farbe: schwarz
3200522	AI 2,5 - 8 BU	Aderendhülse, Länge: 14 mm, Farbe: blau
3200535	AI 4 -10 GY	Aderendhülse, Länge: 17 mm, Farbe: grau
3200548	AI 6 -12 YE	Aderendhülse, Länge: 20 mm, Farbe: gelb
1212037	CRIMPFOX 6T	Presszange, für Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil1+4, 0,5 - 6 mm ² , seitliche Einführung, Trapez-Crimp
1204384	QUICK WIREFOX 6	Abisolierzange für PVC-isolierte Leitungen, Abisolierbereich: 0,08 bis 6 mm ² , Drahtschneiden bis 6 mm ² flexibel bzw. 4 mm ² starr

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten