


VS-04-BUA-BUB-F/IP67

Artikelnummer: 1653838

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1653838>

USB-Buchseinsatz, 4-polig, Buchse USB Typ A auf Buchse USB Typ B, für das Freenet-System im Anbaurahmen, Terminaloutlet IP20, 19" Patchpanel und Service-Interface, in beiden Richtungen steckbar

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	
Verkaufsgruppe	D531
VPE	1 stk.
Zolltarif	85366990
Katalogseitenangabe	Seite 310 (PC-2009)

ProdukthinweiseWEEE/RoHS konform seit:
13.09.2007

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten**Mechanische Kennwerte**

Polzahl	4
Steckzyklen	≥ 1000
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15 °C ... 65 °C

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PC
Material Kontaktträger	Thermoplastik
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Schutzart	IP20

Elektrische Kennwerte


Bemessungsspannung (III/3)	30 V
Bemessungsstrom	1 A
Isolationswiderstand	≥ 1 GΩ
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	USB 2.0

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1653744	VS-A-F-IP67	Anbaurahmen, IP67, für Freenet-System, für runden Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben, Farbe: grau

Zeichnungen

Schemazeichnung



Polbild Buchse USB, Typ A



Polbild Buchse USB, Typ B

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten