

VC-K-T4-R


Artikelnummer: 1855128

Abbildung zeigt die Variante VC-K-T3-R

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1855128>

Tüllengehäuse, aus Kunststoff, Verriegelungsschrauben mit
Rändelkopf, Bauform 4, Kabelverschraubung Pg21

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	 4 017918 159269
Verkaufsgruppe	D200
VPE	5 stk.
Zolltarif	85472000
Katalogseitenangabe	Seite 368 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.06.2005

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Hinweis	Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten
Bauform	VC4
Schutzart	IP67
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Art der Verschraubung	Pg21
Pg-Verschraubung	ohne
Höhe	75 mm
Kabelabgang	schräg
Material Gehäuse	PA
Material Dichtung	EPDM
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C

Approbationen



Approbationen

GOST


Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
1852875	VC-BZS WH	Bezeichnungsschildchen, unbedruckt 5-teilig, zum Systembeschriften mit B-STIFT oder CMS-System, weiß

Markierung

Zeichnungen

Maßzeichnung



Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten