

# VS-PPC-F1-RJ45-P0BK-1R-PHA

Artikelnummer: 1657847




<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1657847>

RJ45-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull Verriegelung, Kunststoff, für Leiterplattenanschluss, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben



## Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	 4 046356 131919
Verkaufsgruppe	D510
VPE	1 stk.
Zolltarif	85366990
Katalogseitenangabe	Seite 195 (PC-2009)

## Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
01.03.2006



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

## Technische Daten

### Mechanische Kennwerte

Steckzyklen	≥ 500
Farbe	schwarz
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C

**Materialangaben**

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PA-GF
Material	Kunststoff
Material Dichtung	NBR
	NBR
Schutzart	IP65/IP67

**Elektrische Kennwerte**

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---


**Zubehör**

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Buchseneinsatz</b>		
1653087	VS-08-BU-RJ45-6/LH-1	RJ45-Buchseneinsatz, für Leiterplattenmontage, CAT6, 8-polig, geschirmt, mit gewinkelten Lötstiften, 1fach
1653090	VS-08-BU-RJ45-6/LV-1	RJ45-Buchseneinsatz, für Leiterplattenmontage, CAT6, 8-polig, geschirmt, mit geraden Lötstiften, 1fach


**Zeichnungen**

Bohrplan/Lötpadgeometrie


Bohrplan



Maßzeichnung



Push-Pull Anbaurahmen RJ45



Montageausschnitt

**Adresse**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten