

# Auszug aus dem Online-Katalog

# VS-08-RJ45-5-Q/IP67

Artikelnummer: 1656990



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1656990

RJ45-Steckverbinder, IP67, CAT5e, 8-polig, mit QUICKON-Schnellanschlusstechnik, für 1-drähtige und 7-drähtige Adern AWG 26 ... 22, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 8,0 mm, Bedruckung TIA 568 B, Farbe: grau

# Kaufmännische Daten GTIN (EAN) 4 046356 081399 Verkaufsgruppe D512 VPE 1 stk. Zolltarif 85366990

#### **Ethernet**

# Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 20.10.2006



http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für InternetDownloads.

#### **Technische Daten**

Katalogseitenangabe

### Mechanische Kennwerte

Polzahl	8
Geschirmt	ja
Steckzyklen	≥ 1000

Seite 194 (PC-2009)

Anschlussart	IDC-Schnellanschluss	
Anschlussquerschnitt	0,13 mm² 0,32 mm² (starr)	
	0,14 mm² 0,36 mm² (flexibel)	
Anschlussquerschnitt AWG	26 22 (starr)	
	26 22 (flexibel)	
Leitungsaußendurchmesser	5 mm 8 mm	
Kabelabgang	gerade	
Farbe	verkehrsgrau RAL 7042	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C 70 °C	
Materialangaben		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0	
Material Gehäuse	PA	
Material Kontaktträger	PC	
Material Kontakt	Kupferlegierung	
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel	
Material O-Ring	FPM	
Material Kabeldichtung	NBR	
Material Gehäuse-Zwischendichtung	NBR	
Schutzart	IP67	
Elektrische Kennwerte		
Polzahl	8	
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)	
Bemessungsstrom	1,75 A	

I

2

Apr	orok	atio	nen
-----	------	------	-----

Überspannungskategorie

Verschmutzungsgrad




Approbationen CUL, UL

Zubehör				
Artikel	Bezeichnung	Beschreibung		
Markierung				
0814775	VS-ZBFM-8-SET	Kennzeichnungsschildchen-Set, bestehend aus 4 Platten (weiß, blau, gelb, orange) mit je 50 Schildchen für die farbliche Kennzeichnung von Tüllengehäusen und Anbaurahmen in IP67		

## Zeichnungen

#### Maßzeichnung



RJ45-Steckverbinder, IP67, QUICKON-Schnellanschluss

#### Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH Flachsmarktstr. 8 32825 Blomberg,Germany Tel +49 5235 3 12000 Fax +49 5235 3 41200 http://www.phoenixcontact.de



© 2011 Phoenix Contact Technische Änderungen vorbehalten