



## Human Machine Interfaces

Prijslijst maart 2008

**e a o** ■

<u>Producten</u>	<u>blz.</u>
Lampen en Led's	2-5
EAO Schakelmateriaal serie 01 - 99	6 - 99
Graveerwerk	100
Voedingen	101
Zoemers	102
Dimmers	103
Bedradingskoker	104 - 107
Signaalgevers	108 - 113
Keypads en Keyboards	114 - 116
Touch sensitive keypads en keyboards	117 - 118
Modulo Keypads	119
Trackballs	120
HB serie	121

- Wijzigingen voorbehouden
- Order toeslag € 12 voor orders onder € 125,=
- Alle prijzen, excl. B.T.W.
- Van toepassing zijn onze verkoopvoorwaarden
- Bij retourzendingen voor creditering of omruiling wordt minimaal 10% retourkosten in rekening gebracht. Minimale waarde retourzending € 50,-
- Gloeilampjes, LED's en elektronische apparatuur, alsmede apparatuur geleverd volgens klantenspecificatie, kunnen niet omgeruild of retourgezonden worden
- Voor lampen, LED's en LED-armaturen, niet op voorraad, geldt een minimum afname van 50 stuks.
- Met het verschijnen van deze prijslijst worden alle voorgaande prijslijsten ongeldig

**voorraadindicatie:** ● voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)  
 ◆ beperkte voorraad  
 □ geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

maart 2008, wijzigingen voorbehouden

**Nederland** Postbus 544 ● 3300 AM Dordrecht ● Tel. 31 (0) 78 6531700 ● Fax. 31 (0) 78 6531799

E-mail: sales.enl@eao.com ● Internet: www.eao.nl

**België** Nauwstraat 113 ● 9111 Belsele ● Tel. 32 (0) 3 7778236 ● Fax. 32 (0) 3 7774819

E-mail: sales.ebl@eao.com ● Internet: www.eao.be

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	lampvoet	spanning	spanning s- type	stroom in mA	lampvermogen	kleur	diameter	lengte
⊕	10-1106.1369	gloeilamp	1,16	T 5,5	6		200	1,2		5,5	30
⊕	10-1109.1329	gloeilamp	1,16	T 5,5	12		100	1,2		5,5	30
⊕	10-1112.1279	gloeilamp	1,16	T 5,5	24		50	1,2		5,5	30
⊕	10-1114.1249	gloeilamp	1,16	T 5,5	30		40	1,2		5,5	30
⊕	10-1116.1229	gloeilamp	1,16	T 5,5	36		35	1,2		5,5	30
⊕	10-1119.1199	gloeilamp	1,16	T 5,5	48		25	1,2		5,5	30
⊕	10-1120.1179	gloeilamp	1,16	T 5,5	60		20	1,2		5,5	30
⊕	10-1209.1329	gloeilamp	1,16	T 6,8	12		100	1,2		6,8	46,5
⊕	10-1212.1279	gloeilamp	1,16	T 6,8	24		50	1,2		6,8	46,5
⊕	10-1213.1249	gloeilamp	1,11	T 6,8	28		40	1,2		6,8	46,5
⊕	10-1214.1249	gloeilamp	1,16	T 6,8	30		40	1,2		6,8	46,5
⊕	10-1216.1229	gloeilamp	1,16	T 6,8	36		35	1,2		6,8	46,5
⊕	10-1219.1199	gloeilamp	1,49	T 6,8	48		25	1,2		6,8	46,5
⊕	10-1220.1179	gloeilamp	1,49	T 6,8	60		20	1,2		6,8	46,5
	10-1306.1349	gloeilamp	1,53	T1 3/4	6		125	0,75		5,6	15,9
⊕	10-1307.1369	gloeilamp	1,53	T1 3/4	6		200	1,3		5,6	15,9
⊕	10-1310.1319	gloeilamp	1,53	T1 3/4	14		80	1,2		5,6	15,9
	10-1311.1249	gloeilamp	1,53	T1 3/4	18		40	0,72		5,6	15,9
⊕	10-1313.1209	gloeilamp	1,53	T1 3/4	28		30	0,85		5,6	15,9
⊕	10-1313.1249	gloeilamp	1,53	T1 3/4	28		40	1,2		5,6	15,9
⊕	10-1316.1209	gloeilamp	1,53	T1 3/4	36		30	1,2		5,6	15,9
	10-1319.1179	gloeilamp	1,53	T1 3/4	48		20	1		5,6	15,9
	10-1319.1199	gloeilamp	1,53	T1 3/4	48		25	1,2		5,6	15,9
⊕	10-1320.1179	gloeilamp	1,53	T1 3/4	60		20	1,2		5,6	15,9
⊕	10-1406.1369	gloeilamp	1,11	BA9S	6		200	1,2		9,1	24
⊕	10-1409.1329	gloeilamp	1,14	BA9S	12		100	1,2		9,1	24
⊕	10-1412.1279	gloeilamp	1,14	BA9S	24		50	1,2		9,1	24
⊕	10-1414.1299	gloeilamp	1,09	BA9S	30		65	2		9,1	24
⊕	10-1416.1289	gloeilamp	1,14	BA9S	36		56	2		9,1	24
◆	10-1419.1249	gloeilamp	1,14	BA9S	48		42	2		9,1	24
⊕	10-1420.1219	gloeilamp	1,14	BA9S	60		33	2		9,1	24
⊕	10-1424.1179	gloeilamp	1,58	BA9S	130		20	2,3		9,1	24
⊕	10-1606.1309	gloeilamp	1,46	T1	6		70	0,4		3,8	9,65
⊕	10-1609.1199	gloeilamp	1,46	T1	12		25	0,3		3,8	9,65
⊕	10-1611.1199	gloeilamp	1,53	T1	18		25	0,45		3,8	9,65
⊕	10-1612.1179	gloeilamp	1,46	T1	24		20	0,48		3,8	9,65
⊕	10-1613.1189	gloeilamp	1,53	T1	28		24	0,67		3,8	9,65
⊕	10-1616.1179	gloeilamp	3,39	T1	36		20	0,72		3,8	9,65
	10-1713.1229	gloeilamp	1,71	T1 3/4	28		40	1,12		5,6	15,9
	10-2106.3142	LED	4,55	T5,5	6	DC	14		Rood	5,5	
	10-2106.3144	LED	3,72	T5,5	6	DC	15		Geel	5,5	
	10-2106.3145	LED	4,81	T5,5	6	DC	15		Groen	5,5	
	10-2109.1062	LED	3,98	T5,5	12	AC/DC	714		Rood	5,5	
	10-2109.1064	LED	4,48	T5,5	12	AC/DC	714		Geel	5,5	
	10-2109.1065	LED	5,98	T5,5	12	AC/DC	714		Groen	5,5	
	10-2109.1066	LED	5,98	T5,5	12	AC/DC	714		Blauw	5,5	
	10-2109.1069	LED	5,98	T5,5	12	AC/DC	714		Wit	5,5	
⊕	10-2113.1062	LED	3,27	T5,5	28	AC/DC	714		Rood	5,5	
⊕	10-2113.1064	LED	3,27	T5,5	28	AC/DC	714		Geel	5,5	
⊕	10-2113.1065	LED	4,81	T5,5	28	AC/DC	714		Groen	5,5	
	10-2113.1066	LED	4,81	T5,5	28	AC/DC	714		Blauw	5,5	
⊕	10-2113.1069	LED	4,81	T5,5	28	AC/DC	714		Wit	5,5	
	10-2119.1042	LED	4,48	T5,5	48	AC/DC	8		Geel	5,5	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

Prijslijst maart 2008

lampen en leds 1/4

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	lampvoet	spanning	spanning s-type	stroom in mA	lampvermogen	kleur	diameter	lengte
	10-2119.1044	LED	4,48	T5,5	48	AC/DC	8		Rood	5,5	
	10-2119.1045	LED	5,41	T5,5	48	AC/DC	8		Groen	5,5	
	10-2119.1049	LED	5,41	T5,5	48	AC/DC	8		Wit	5,5	
⊕	10-2302.3172	LED	2,78	T1 3/4 MG	2,2	DC	20		Rood	6	
⊕	10-2302.3174	LED	2,67	T1 3/4 MG	2,2	DC	20		Geel	6	
⊕	10-2302.3175	LED	2,67	T1 3/4 MG	2,2	DC	20		Groen	6	
	10-2309.1062	LED	3,90	T1 3/4 MG	12	AC/DC	714		Rood	6	
	10-2309.1064	LED	3,90	T1 3/4 MG	12	AC/DC	714		Geel	6	
	10-2309.1065	LED	5,41	T1 3/4 MG	12	AC/DC	714		Groen	6	
	10-2309.1066	LED	5,41	T1 3/4 MG	12	AC/DC	714		Blauw	6	
	10-2309.1069	LED	5,41	T1 3/4 MG	12	AC/DC	714		Wit	6	
	10-2313.1062	LED	3,90	T1 3/4 MG	28	AC/DC	14		Rood	6	
	10-2313.1064	LED	3,90	T1 3/4 MG	28	AC/DC	14		Geel	6	
	10-2313.1065	LED	5,41	T1 3/4 MG	28	AC/DC	14		Groen	6	
	10-2313.1066	LED	5,41	T1 3/4 MG	28	AC/DC	14		Blauw	6	
	10-2506.1082	LED	3,25	BA9s	6	AC/DC	15		Rood	10	
	10-2506.1084	LED	3,25	BA9s	6	DC	15		Geel	10	
	10-2506.1085	LED	4,21	BA9s	6	AC/DC	15		Groen	10	
	10-2506.1086	LED	4,21	BA9s	6	DC	15		Blauw	10	
	10-2506.1089	LED	4,21	BA9s	6	DC	15		Wit	10	
	10-2509.1142	LED	3,25	BA9s	12	AC/DC	15		Rood	10	
	10-2509.1144	LED	3,25	BA9s	12	AC/DC	15		Geel	10	
⊕	10-2509.1145	LED	4,21	BA9s	12	AC/DC	15		Groen	10	
	10-2509.1146	LED	4,21	BA9s	12	AC/DC	15		Blauw	10	
	10-2509.1149	LED	4,21	BA9s	12	AC/DC	15		Wit	10	
◆	10-2512.1142	LED	3,25	BA9S	24	AC/DC	30		rood	10	
◆	10-2512.1144	LED	3,25	BA9S	24	AC/DC	30		geel	10	
◆	10-2512.1145	LED	4,21	BA9S	24	AC/DC	30		Groen	10	
◆	10-2512.1146	LED	4,21	BA9S	24	AC/DC	30		Blauw	10	
	10-2512.1149	LED	4,21	BA9S	24	AC/DC	30		Wit	10	
⊕	10-2513.1142	LED	3,25	BA9s	28	AC/DC	15		Rood	10	
⊕	10-2513.1144	LED	3,25	BA9s	28	AC/DC	15		Geel	10	
⊕	10-2513.1145	LED	4,21	BA9s	28	AC/DC	15		Groen	10	
⊕	10-2513.1146	LED	4,21	BA9s	28	AC/DC	15		Blauw	10	
⊕	10-2513.1149	LED	4,21	BA9s	28	AC/DC	15		wit	10	
◆	10-2519.1052	LED	3,25	BA9s	48	AC/DC	8		Rood	10	
◆	10-2519.1054	LED	3,25	BA9s	48	AC/DC	8		Geel	10	
◆	10-2519.1055	LED	4,21	BA9s	48	AC/DC	8		Groen	10	
◆	10-2519.1056	LED	4,21	BA9s	48	AC/DC	8		Blauw	10	
◆	10-2519.1059	LED	4,21	BA9s	48	AC/DC	8		Wit	10	
⊕	10-2602.3172D	LED	0,57	T1	2,2	DC	20		Rood	3,5	
⊕	10-2602.3173D	LED	0,57	T1	2,2	DC	20		Overig	3,5	
	10-2602.3174D	LED	0,57	T1	2,2	DC	20		Geel	3,5	
	10-2602.3174E	LED	0,71	T1	2,2	DC	20		Geel	3,5	
⊕	10-2602.3175D	LED	0,57	T1	2,2	DC	20		Groen	3,5	
	10-2602.3202L	LED	2,40	T1	2,2	DC	20		Rood	3,5	
	10-2603.3179D	LED	3,90	T1	3,6	DC	20		Wit	3,5	
	10-2H24.2052	LED	4,24	BA9s	130	AC	5		Rood	10	
	10-2H24.2054	LED	4,53	BA9s	130	AC	5		Geel	10	
	10-2H24.2055	LED	6,63	BA9s	130	AC	5		Groen	10	
	10-2H24.2059	LED	6,63	BA9s	130	AC	5		Wit	10	
⊕	10-2H25.2042	LED	4,24	BA9s	230	AC	3		Rood	10	
⊕	10-2H25.2044	LED	4,24	BA9s	230	AC	3		Geel	10	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

Prijslijst maart 2008

lampen en leds 2/4

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	lampvoet	spanning	spanning s-type	stroom in mA	lampvermogen	kleur	diameter	lengte
⊕	10-2H25.2045	LED	6,63	BA9s	230	AC	3		Groen	10	
	10-2H25.2046	LED	6,63	BA9s	230	AC	3		Blauw	10	
⊕	10-2H25.2049	LED	6,63	BA9s	230	AC	3		Wit	10	
	10-2J06.3144	LED	4,20	T1 3/4 MG	6	DC	15		geel	6	
	10-2J06.3145	LED	5,41	T1 3/4 MG	6	DC	15		groen	6	
	10-2J06.3149	LED	5,41	T1 3/4 MG	6	DC	15		Wit	6	
⊕	10-2J09.1062	LED	3,90	T1 3/4 MG	12	AC/DC	14		Rood	6	
⊕	10-2J09.1064	LED	3,90	T1 3/4 MG	12	AC/DC	14		Geel	6	
⊕	10-2J09.1065	LED	5,12	T1 3/4 MG	12	AC/DC	14		Groen	6	
◆	10-2J09.1066	LED	5,12	T1 3/4 MG	12	AC/DC	14		Blauw	6	
⊕	10-2J09.1069	LED	5,12	T1 3/4 MG	12	AC/DC	14		Wit	6	
⊕	10-2J13.1062	LED	3,90	T1 3/4 MG	28	AC/DC	14		Rood	6	
⊕	10-2J13.1064	LED	3,90	T1 3/4 MG	28	AC/DC	14		Geel	6	
⊕	10-2J13.1065	LED	5,41	T1 3/4 MG	28	AC/DC	14		Groen	6	
⊕	10-2J13.1066	LED	5,41	T1 3/4 MG	28	AC/DC	14		Blauw	6	
⊕	10-2J13.1069	LED	5,41	T1 3/4 MG	28	AC/DC	14		Wit	6	
	10-2J19.1042	LED	3,90	T1 3/4 MG	48	AC/DC	8		Rood	6	
	10-2J19.1044	LED	3,90	T1 3/4 MG	48	AC/DC	8		Geel	6	
	10-2J19.1045	LED	5,41	T1 3/4 MG	48	AC/DC	8		Groen	6	
	10-2J19.1046	LED	5,41	T1 3/4 MG	48	AC/DC	8		Blauw	6	
	10-2J19.1049	LED	5,41	T1 3/4 MG	48	AC/DC	8		Wit	6	
	10-2K09.1072	LED	4,20	T6,8	12	AC/DC	17		Rood	6,8	
	10-2K09.1074	LED	4,20	T6,8	12	AC/DC	17		Geel	6,8	
	10-2K09.1075	LED	5,90	T6,8	12	AC/DC	17		Groen	6,8	
	10-2K09.1076	LED	5,90	T6,8	12	AC/DC	17		Blauw	6,8	
	10-2K09.1079	LED	5,90	T6,8	12	AC/DC	17		Wit	6,8	
⊕	10-2K13.1072	LED	4,20	T6,8	28	AC/DC	17		Rood	6,8	
⊕	10-2K13.1074	LED	4,60	T6,8	28	AC/DC	17		Geel	6,8	
⊕	10-2K13.1075	LED	5,90	T6,8	28	AC/DC	17		Groen	6,8	
⊕	10-2K13.1076	LED	5,90	T6,8	28	AC/DC	17		Blauw	6,8	
⊕	10-2K13.1079	LED	5,90	T6,8	28	AC/DC	17		Wit	6,8	
	10-2K19.1052	LED	4,20	T6,8	48	AC/DC	8		Rood	6,8	
	10-2K19.1054	LED	4,20	T6,8	48	AC/DC	8		Geel	6,8	
	10-2K19.1055	LED	5,90	T6,8	48	AC/DC	4		Groen	6,8	
	10-2K19.1059	LED	5,90	T6,8	48	AC/DC	8		Wit	6,8	
	10-4610.3176D	LED	34,02	T1	14	DC	20		Blauw	4,2	
⊕	10-4613.3102B	LED, 4 voudig	6,12	T1	28	DC	12		Rood	4,2	
	10-4613.3103B	LED, 4 voudig	6,12	T1	28	DC	12		Overig	4,2	
⊕	10-4613.3104B	LED, 4 voudig	6,12	T1	28	DC	12		Geel	4,2	
⊕	10-4613.3105B	LED, 4 voudig	6,12	T1	28	DC	12		Groen	4,2	
⊕	10-5312.3132	LED, 6 voudig	5,01	T1 3/4 MG	24	DC	12,5		Rood	6	
⊕	10-5312.3134	LED, 6 voudig	5,01	T1 3/4 MG	24	DC	12,5		Geel	6	
⊕	10-5312.3135	LED, 6 voudig	5,01	T1 3/4 MG	24	DC	12,5		Groen	6	
	10-5313.3132	LED, 6 voudig	5,01	T1 3/4 MG	28	DC	12,5		Rood	6	
	10-5313.3134	LED, 6 voudig	5,01	T1 3/4 MG	28	DC	12,5		Geel	6	
	10-5313.3135	LED, 6 voudig	5,01	T1 3/4 MG	28	DC	12,5		Groen	6	
	10-5319.3102	LED	5,01	T1 3/4 MG	48	DC	12,5		Rood	6	
	10-5319.3104	LED	5,01	T1 3/4 MG	48	DC	12,5		Geel	6	
	10-5319.3105	LED	5,01	T1 3/4 MG	48	DC	12,5		Groen	6	
	10-5604.317AD	LED, 6 voudig	5,16	T1		DC	20			6	
	10-5606.3242D	LED	3,65	T1	6	DC	40		Rood	6	
	10-5606.3243D	LED	3,48	T1	6	DC	40		Overig	6	
	10-5606.3244D	LED	3,48	T1	6	DC	40		Geel	6	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

Prijslijst maart 2008

lampen en leds 3/4

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	lampvoet	spanning	spanning s-type	stroom in mA	lampvermogen	kleur	diameter	lengte
⊕	10-5609.3172D	LED, 6 voudig	4,10	T1	12	DC	20		Rood	6	
⊕	10-5609.3173D	LED, 6 voudig	4,10	T1	12	DC	20		Overig	6	
⊕	10-5609.3174D	LED, 6 voudig	4,10	T1	12	DC	20		Geel	6	
⊕	10-5609.3175D	LED, 6 voudig	4,10	T1	12	DC	20		Groen	6	
	10-7123.2022	Neonlamp	2,26	T 5,5	115	AC	1,7		rood	5,5	30
	10-7123.2025	Neonlamp	2,26	T 5,5	115	AC	1,6		groen	5,5	30
⊕	10-7125.2022	Neonlamp	2,26	T 5,5	220	AC			rood	5,5	30
⊕	10-7125.2025	Neonlamp	2,26	T 5,5	230	AC	1,7		groen	5,5	30
⊕	10-7223.2022	Neonlamp	2,40	T 6,8	115	AC	1,7		rood	6,8	46,5
	10-7223.2025	Neonlamp	2,15	T 6,8	115	AC	1,6		groen	6,8	46,5
⊕	10-7225.2022	Neonlamp	2,15	T 6,8	230	AC			rood	6,8	46,5
⊕	10-7225.2025	Neonlamp	2,15	T 6,8	230	AC	1,7		groen	6,8	46,5
⊕	10-7423.2012	Neonlamp	2,15	BA9S	115	AC	1,7		rood		
⊕	10-7425.2015	Neonlamp	3,27	BA9S	230	AC	1,2		groen		
⊕	10-7425.2022	Neonlamp	2,15	BA9S	230	AC	1,5		rood		
◆	10-7426.2012	Neonlamp	2,15	BA9S	380	AC	1,5		rood		
	44-952.130	gloeilamp	2,56	BA9S	130		18	2,4		9,1	24
⊕	EB1-L-934SEC	LED	0,90	T1	2,2				Oranje		
	EB1-L-934SRC	LED	0,90	T1	2,2				Rood		
⊕	EB1-L-934SYC	LED	0,90	T1	2,2				Geel		
⊕	EB1-NSPB-320BS	LED	1,80	T1	3,6				Blauw		
⊕	EB1-NSPG-320BS	LED	1,80	T1	3,6				Groen		
	EB1-NSPW-310BS	LED	1,94	T1	3,6				Wit		
	EB1-NSPW-315BS	LED	1,94	T1	3,6				Wit		
	EB1-NSPW-515BS	LED	1,94	T1	3,6				Wit		
⊕	ENL-11-963.2	LED	0,83	T1	2,2				Rood		
	ENL-11-963.4	LED	0,83	T1	2,2	DC			Geel		
⊕	ENL-11-963.5	LED	0,83	T1	2,2	DC			Groen		
⊕	ENL-99-943.02	LED	0,60	T1	2,2	DC			Rood		
⊕	ENL-99-943.04	LED	0,60	T1	2,2	DC			Geel		
⊕	ENL-99-943.05	LED	0,58	T1	2,2	DC			Groen		

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

Prijslijst maart 2008

lampen en leds 4/4

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
⊕	01-030.002	Signaallamp	4,75	D=18			ja	T 5,5			faston	
⊕	01-030.005	Signaallamp	4,67	D=18			ja	T 5,5			soldeer	
	01-031.006	Signaallamp	6,21	D=18			ja	T 5,5			met diode	
⊕	01-040.002	Signaallamp	4,83	18x24			ja	T 5,5			faston	
⊕	01-040.005	Signaallamp	4,67	18x24			ja	T 5,5			soldeer	
	01-041.006	Signaallamp	6,21	18x24			ja	T 5,5			met diode	
♦	01-050.002	Signaallamp	4,83	18x18			ja	T 5,5			faston	
⊕	01-050.005	Signaallamp	4,83	18x18			ja	T 5,5			soldeer	
	01-051.006	Signaallamp	6,21	18x18			ja	T 5,5			met diode	
♦	01-121.022	Drukknop	13,93	18x24	puls	1m+1v	ja	T 5,5			faston	
⊕	01-121.0252	Drukknop	13,95	18x24	puls	1m+1v	ja	T 5,5			soldeer	
⊕	01-122.0252	Drukknop	20,48	18x24	puls	2m+2v	ja	T 5,5			soldeer	
♦	01-123.0252	Drukknop	28,82	18x24	puls	3m+3v	ja	T 5,5			soldeer	
	01-124.0252	Drukknop	39,29	18x24	puls	4m+4v	ja	T 5,5			soldeer	
♦	01-131.022	Drukknop	14,39	D=18	puls	1m+1v	ja	T 5,5			faston	
⊕	01-131.0252	Drukknop	13,95	D=18	puls	1m+1v	ja	T 5,5			soldeer	
⊕	01-132.0252	Drukknop	21,30	D=18	puls	2m+2v	ja	T 5,5			soldeer	
	01-133.0252	Drukknop	31,53	D=18	puls	3m+3v	ja	T 5,5			soldeer	
	01-134.0252	Drukknop	39,29	D=18	puls	4m+4v	ja	T 5,5			soldeer	
	01-151.012	Drukknop	13,38	18x18	puls	1m+1v	ja	T 5,5			faston	
	01-151.022	Drukknop	14,39	18x18	puls	1m+1v	ja	T 5,5			faston	
⊕	01-151.0252	Drukknop	13,95	18x18	puls	1m+1v	ja	T 5,5			soldeer	
⊕	01-152.0252	Drukknop	20,48	18x18	puls	2m+2v	ja	T 5,5			soldeer	
	01-153.0252	Drukknop	31,53	18x18	puls	3m+3v	ja	T 5,5			soldeer	
	01-154.0252	Drukknop	39,29	18x18	puls	4m+4v	ja	T 5,5			soldeer	
	01-261.022	Drukknop	16,05	18x24	stap	1m+1v	ja	T 5,5			faston	
⊕	01-261.0252	Drukknop	15,84	18x24	stap	1m+1v	ja	T 5,5			soldeer	
⊕	01-262.0252	Drukknop	22,24	18x24	stap	2m+2v	ja	T 5,5			soldeer	
♦	01-263.0252	Drukknop	30,36	18x24	stap	3m+3v	ja	T 5,5			soldeer	
	01-264.0252	Drukknop	40,72	18x24	stap	4m+4v	ja	T 5,5			soldeer	
	01-271.022	Drukknop	16,05	D=18	stap	1m+1v	ja	T 5,5			faston	
⊕	01-271.0252	Drukknop	15,84	D=18	stap	1m+1v	ja	T 5,5			soldeer	
⊕	01-272.0252	Drukknop	22,24	D=18	stap	2m+2v	ja	T 5,5			soldeer	
♦	01-273.0252	Drukknop	34,71	D=18	stap	3m+3v	ja	T 5,5			soldeer	
	01-274.0252	Drukknop	40,72	D=18	stap	4m+4v	ja	T 5,5			soldeer	
	01-281.012	Drukknop	15,16	18x18	stap	1m+1v	ja	T 5,5			faston	
	01-281.022	Drukknop	16,05	18x18	stap	1m+1v	ja	T 5,5			faston	
⊕	01-281.0252	Drukknop	15,84	18x18	stap	1m+1v	ja	T 5,5			soldeer	
♦	01-282.0252	Drukknop	22,24	18x18	stap	2m+2v	ja	T 5,5			soldeer	
	01-283.0252	Drukknop	33,75	18x18	stap	3m+3v	ja	T 5,5			soldeer	
	01-284.0252	Drukknop	40,72	18x18	stap	4m+4v	ja	T 5,5			soldeer	
	01-421.036	Drukknop	14,39	18x24	puls	2m	ja	T 5,5			low-level	
	01-422.036	Drukknop	14,39	18x24	puls	2v	ja	T 5,5			low-level	
	01-423.036	Drukknop	14,39	18x24	puls	1m+1v	ja	T 5,5			low-level	
	01-425.036	Drukknop	9,82	18x24	puls	1m+1v	ja	T 5,5			low-level	
	01-426.036	Drukknop	9,78	18x24	puls	1m+1v	ja	T 5,5			low-level	
	01-431.036	Drukknop	14,39	D=18	puls	2m	ja	T 5,5			low-level	
	01-433.036	Drukknop	14,39	D=18	puls	1m+1v	ja	T 5,5			low-level	
	01-451.036	Drukknop	14,39	18x18	puls	2m	ja	T 5,5			low-level	
	01-452.036	Drukknop	14,39	18x18	puls	2v	ja	T 5,5			low-level	
	01-453.036	Drukknop	13,93	18x18	puls	1m+1v	ja	T 5,5			low-level	
	01-455.036	Drukknop	9,82	18x18	puls	1m	ja	T 5,5			low-level	
	01-456.036	Drukknop	9,82	18x18	puls	1m+1v	ja	T 5,5			low-level	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ♦ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 1/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	01-461.036	Drukknop	16,05	18x24	stap	2m	ja	T 5,5			low-level	
	01-462.036	Drukknop	16,05	18x24	stap	2v	ja	T 5,5			low-level	
	01-463.036	Drukknop	16,05	18x24	stap	1m+1v	ja	T 5,5			low-level	
	01-465.036	Drukknop	11,42	18x24	stap	1m	ja	T 5,5			low-level	
	01-466.036	Drukknop	12,11	18x24	stap	1m+1v	ja	T 5,5			low-level	
	01-471.036	Drukknop	16,05	D=18	stap	2m	ja	T 5,5			low-level	
	01-472.036	Drukknop	16,05	D=18	stap	2v	ja	T 5,5			low-level	
	01-473.036	Drukknop	16,05	D=18	stap	1m+1v	ja	T 5,5			low-level	
	01-475.036	Drukknop	11,42	D=18	stap	1m	ja	T 5,5			low-level	
	01-481.036	Drukknop	16,05	18x18	stap	2m	ja	T 5,5			low-level	
	01-482.036	Drukknop	16,05	18x18	stap	2v	ja	T 5,5			low-level	
	01-483.036	Drukknop	16,05	18x18	stap	1m+1v	ja	T 5,5			low-level	
	01-485.036	Drukknop	11,42	18x18	stap	1v	ja	T 5,5			low-level	
	01-701.006	Signaallamp	8,59	18x24			ja	T 5,5			met diode	
	01-702.006	Signaallamp	10,19	18x24			ja	T 5,5			met diode	
	01-703.006	Signaallamp	8,59	18x18			ja	T 5,5			met diode	
	01-704.006	Signaallamp	10,28	18x18			ja	T 5,5			met diode	
	01-705.0292	Drukknop	18,07	18x24	puls	1m+1v	ja	T 5,5			met diode	
	01-706.0292	Drukknop	19,61	18x24	puls	1m+1v	ja	T 5,5			met diode	
	01-707.0292	Drukknop	24,99	18x24	puls	2m+2v	ja	T 5,5			met diode	
	01-708.0292	Drukknop	26,57	18x24	puls	2m+2v	ja	T 5,5			met diode	
	01-713.0292	Drukknop	19,83	18x24	stap	1m+1v	ja	T 5,5			met diode	
	01-715.0292	Drukknop	26,44	18x24	stap	2m+2v	ja	T 5,5			met diode	
	01-716.0292	Drukknop	28,02	18x24	stap	2m+2v	ja	T 5,5			met diode	
	01-717.0292	Drukknop	19,83	18x18	stap	1m+1v	ja	T 5,5			met diode	
	01-720.0292	Drukknop	29,59	18x18	stap	2m+2v	ja	T 5,5			met diode	
	01-741.006	Signaallamp	8,59	D=18			ja	T 5,5			met diode	
	01-742.006	Signaallamp	10,19	D=18			ja	T 5,5			met diode	
	01-746.0292	Drukknop	28,08	D=18	puls	2m+2v	ja	T 5,5			met diode	
	01-750.0292	Drukknop	29,60	D=18	stap	2m+2v	ja	T 5,5			met diode	
⊕	01-901.0	Lens	1,04	18x24						zwart		
⊕	01-901.2	Lens	1,04	18x24						rood	translucent	
⊕	01-901.3	Lens	1,04	18x24						oranje	translucent	
⊕	01-901.4	Lens	1,04	18x24						geel	translucent	
⊕	01-901.5	Lens	1,04	18x24						groen	translucent	
⊕	01-901.6	Lens	1,04	18x24						blauw	translucent	
	01-901.8	Lens	1,04	18x24						grijs		
⊕	01-901.9	Lens	1,04	18x24						wit	translucent	
♦	01-906	Richtsleutel	5,28									
⊕	01-907	Montagesleutel	2,94									
⊕	01-926	Beschermbeugel (korte zijde)	3,81									
♦	01-927	Beschermbeugel (lange zijde)	3,81									
♦	01-928	Beschermkap contactelement	0,49									
⊕	01-929	Beschermkap contactelement	4,73									
	01-930.0	Lens	4,60	18x24						zwart	paddestoel	
	01-930.2	Lens	4,60	18x24						rood	paddestoel	
	01-930.4	Lens	4,60	18x24						geel	paddestoel	
	01-930.5	Lens	4,60	18x24						groen	paddestoel	
⊕	01-931.0	Lens	1,04	D=18						zwart		
⊕	01-931.2	Lens	1,04	D=18						rood	translucent	
⊕	01-931.3	Lens	1,04	D=18						oranje	translucent	
⊕	01-931.4	Lens	1,04	D=18						geel	translucent	
⊕	01-931.5	Lens	1,04	D=18						groen	translucent	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ♦ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 2/94



levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
⊕	01-931.6	Lens	1,04	D=18						blauw	translucent	
	01-931.8	Lens	1,04	D=18						grijs		
⊕	01-931.9	Lens	1,04	D=18						wit		
	01-932.0	Lens	4,60	D=23						zwart	paddestoel	
	01-932.2	Lens	4,60	D=23						rood	paddestoel	
	01-932.4	Lens	4,60	D=23						geel	paddestoel	
	01-932.5	Lens	4,60	D=23						groen	paddestoel	
⊕	01-947.0	Blindplaat	1,34	18x24						zwart		
	01-947.8	Blindplaat	1,89	18x24						grijs		
⊕	01-948.0	Blindplaat	1,34	18x18						zwart		
	01-948.8	Blindplaat	1,89	18x18						grijs		
⊕	01-949.0	Blindplaat	1,34	D=18						zwart		
	01-949.8	Blindplaat	1,89	D=18						grijs		
⊕	01-951.0	Lens	1,04	18x18						zwart		
⊕	01-951.2	Lens	1,04	18x18						rood	translucent	
⊕	01-951.3	Lens	1,04	18x18						oranje	translucent	
⊕	01-951.4	Lens	1,04	18x18						geel	translucent	
⊕	01-951.5	Lens	1,04	18x18						groen	translucent	
⊕	01-951.6	Lens	1,04	18x18						blauw	translucent	
◆	01-951.8	Lens	1,04	18x18						grijs		
⊕	01-951.9	Lens	1,04	18x18						wit		
	01-952.0	Lens	4,39	23x23						zwart	paddestoel	
	01-952.2	Lens	4,39	23x23						rood	paddestoel	
	01-952.4	Lens	4,39	23x23						geel	paddestoel	
	01-952.5	Lens	4,39	23x23						groen	paddestoel	
⊕	01-972.2	Lens	1,04	18x24						rood	transparant	
⊕	01-972.4	Lens	1,04	18x24						geel	transparant	
⊕	01-972.5	Lens	1,04	18x24						groen	transparant	
⊕	01-972.7	Lens	1,04	18x24						helder	transparant	
⊕	01-973.2	Lens	1,04	D=18						rood	transparant	
◆	01-973.4	Lens	1,04	D=18						geel	transparant	
◆	01-973.5	Lens	1,04	D=18						groen	transparant	
	01-973.7	Lens	1,04	D=18						helder	transparant	
◆	01-975.2	Lens	1,04	18x18						rood	transparant	
◆	01-975.4	Lens	1,04	18x18						geel	transparant	
⊕	01-975.5	Lens	1,04	18x18						groen	transparant	
◆	01-975.7	Lens	1,04	18x18						helder	transparant	
⊕	01-982.2	Lens	1,04	18x24						rood	transparant	
⊕	01-982.3	Lens	1,04	18x24						oranje	transparant	
⊕	01-982.4	Lens	1,04	18x24						geel	transparant	
⊕	01-982.5	Lens	1,04	18x24						groen	transparant	
	01-982.6	Lens	1,04	18x24						blauw	transparant	
⊕	01-982.7	Lens	1,04	18x24						helder	transparant	
◆	01-983.2	Lens	1,04	D=18						rood	transparant	
◆	01-983.3	Lens	1,04	D=18						oranje	transparant	
◆	01-983.4	Lens	1,04	D=18						geel	transparant	
⊕	01-983.5	Lens	1,04	D=18						groen	transparant	
◆	01-983.6	Lens	1,04	D=18						blauw	transparant	
⊕	01-983.7	Lens	1,04	D=18						helder	transparant	
⊕	01-985.2	Lens	1,04	18x18						rood	transparant	
◆	01-985.3	Lens	1,04	18x18						oranje	transparant	
⊕	01-985.4	Lens	1,04	18x18						geel	transparant	
⊕	01-985.5	Lens	1,04	18x18						groen	transparant	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 3/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
◆	01-985.6	Lens	1,04	18x18						blauw	transparant	
●	01-985.7	Lens	1,04	18x18						helder	transparant	

- voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

**prijslijst maart 2008**

**EAO 4/94**

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
⊕	02-021.001	Signaallamp	9,73	24x36			ja	T 6,8			schroef	
	02-021.002	Signaallamp	9,73	24x36			ja	T 6,8			faston	
	02-021.003	Signaallamp	9,73	24x36			ja	T 6,8			faston	
◆	02-070.001	Signaallamp	35,37	24x36			ja	T 6,8	220		schroef	
◆	02-071.001	Signaallamp	15,26	24x36			ja	T 6,8	110		schroef	
	02-071.003	Signaallamp	15,26	24x36			ja	T 6,8	110		faston	
	02-072.001	Signaallamp	15,26	24x36			ja	T 6,8	125		schroef	
⊕	02-073.001	Signaallamp	15,26	24x36			ja	T 6,8	220		schroef	
	02-073.003	Signaallamp	15,26	24x36			ja	T 6,8	220		faston	
◆	02-198.011	Sleutelschakelaar - 2 posities	47,98	24x36		2w				grijs	sleutel	
◆	02-199.011	Sleutelschakelaar - 2 posities	52,71	24x36		2w				rood	sleutel	
⊕	02-611.011	Druknop	18,48	24x36	puls	1w					schroef	
	02-611.081	Druknop	27,18	24x36	puls	1w					schroef	
⊕	02-612.011	Druknop	23,42	24x36	puls	2w					schroef	
	02-612.012	Druknop	23,67	24x36	puls	2w					faston	
	02-612.013	Druknop	23,42	24x36	puls	2w					faston	
	02-612.081	Druknop	38,05	24x36	puls	2w					schroef	
⊕	02-613.011	Druknop	20,59	24x36	stap	1w					schroef	
◆	02-614.011	Druknop	27,97	24x36	stap	2w					schroef	
	02-614.013	Druknop	27,97	24x36	stap	2w					faston	
	02-615.011	Druknop	26,07	24x36	puls/stap	2w					schroef	
⊕	02-616.011	Druknop	22,45	24x36	puls	1w	ja	T 6,8			schroef	
	02-616.013	Druknop	21,77	24x36	puls	1w	ja	T 6,8			faston	
	02-616.081	Druknop	29,91	24x36	puls	1w	ja	T 6,8			schroef	
⊕	02-617.011	Druknop	27,10	24x36	puls	2w	ja	T 6,8			schroef	
	02-617.012	Druknop	28,71	24x36	puls	2w	ja	T 6,8			faston	
	02-617.013	Druknop	25,82	24x36	puls	2w	ja	T 6,8			faston	
⊕	02-618.011	Druknop	24,30	24x36	stap	1w	ja	T 6,8			schroef	
	02-618.081	Druknop	29,79	24x36	stap	1w	ja	T 6,8			schroef	
⊕	02-619.011	Druknop	31,68	24x36	stap	2w	ja	T 6,8			schroef	
	02-619.013	Druknop	31,68	24x36	stap	2w	ja	T 6,8			faston	
⊕	02-620.011	Druknop	29,69	24x36	puls/stap	2w	ja	T 6,8			schroef	
◆	02-690.011	Sleutelschakelaar - 2 posities	25,03	24x36		2w					schroef	
◆	02-691.011	Sleutelschakelaar - 2 posities	25,03	24x36		2w					schroef	
	02-691.081	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,60	24x36		2w					schroef	
◆	02-692.011	Sleutelschakelaar - 2 posities	25,03	24x36		2w					schroef	
◆	02-695.011	Sleutelschakelaar - 2 posities	47,25	24x36		2w					schroef	
⊕	02-810.001	Paneelzoemer	40,44	24x36		2w			10-75	zwart	schroef	
⊕	02-901.0	Lens	1,34	24x36						zwart	translucent	
◆	02-901.1	Lens	1,34	24x36						zwart	transparant	
⊕	02-901.2	Lens	1,34	24x36						rood	translucent	
⊕	02-901.3	Lens	1,34	24x36						oranje	translucent	
⊕	02-901.4	Lens	1,34	24x36						geel	translucent	
⊕	02-901.5	Lens	1,34	24x36						groen	translucent	
	02-901.6	Lens	1,34	24x36						blauw	translucent	
⊕	02-901.7	Lens	1,34	24x36						helder	translucent	
◆	02-901.8	Lens	1,34	24x36						grijs	translucent	
⊕	02-901.9	Lens	1,34	24x36						wit	translucent	
⊕	02-902.2	Lens	1,34	24x36						rood	translucent	
⊕	02-902.5	Lens	1,34	24x36						groen	translucent	
⊕	02-902.7	Lens	1,34	24x36						helder	transparant	
	02-904.0	Weerstand	1,70	2K7								
⊕	02-904.1	Weerstand	1,70	3K3								

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 5/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	02-904.2	Weerstand	1,70	4K7								
◆	02-904.3	Weerstand	1,70	4K5								
⊕	02-904.4	Weerstand	1,70	5K6								
	02-904.5	Weerstand	1,70	6K8								
⊕	02-904.6	Weerstand	1,70	8K2								
⊕	02-904.7	Weerstand	1,70	10K								
⊕	02-905	Lenstrekker	2,85									
⊕	02-906	Lamptrekker	1,27									
⊕	02-908.2	Lens	0,82							rood		
◆	02-908.3	Lens	0,82							oranje		
⊕	02-908.4	Lens	0,82							geel		
⊕	02-908.5	Lens	0,82							groen		
⊕	02-908.6	Lens	0,82							blauw		
⊕	02-908.7	Lens	0,82							helder		
⊕	02-908.9	Lens	0,82							wit		
⊕	02-909	Lens	0,35							wit		
⊕	02-912.1	Klemmenlijst	5,83									5
⊕	02-912.2	Klemmenlijst	11,56									10
◆	02-912.3	Klemmenlijst	17,44									15
⊕	02-912.4	Klemmenlijst	23,29									20
	02-914.3	Trafo 220/6V	11,20									
	02-914.5	Trafo 230/24V	11,20									
	02-914.6	Trafo 115/24V	11,20									
⊕	02-924	Afschermkap IP65	6,41	30x42						helder	pvc	
⊕	02-929	Beschermkap contactelement	1,76									
	02-930.0	Lens	5,48	24x36						zwart	paddestoel	
◆	02-930.2	Lens	6,90	24x36						rood	paddestoel	
	02-930.4	Lens	5,47	24x36						geel	paddestoel	
	02-930.5	Lens	5,48	24x36						groen	paddestoel	
⊕	02-935	Afschermkap IP65	4,65	30x42						helder	siliconen	
⊕	02-949.0	Blindplaat	1,77	24x36						zwart		
⊕	02-949.8	Blindplaat	2,09	24x36						grijs		
⊕	02-965.0	Druknop frontrand	0,70	24x36						zwart		
⊕	02-965.8	Druknop frontrand	0,70	24x36						grijs		
⊕	02-967.0	Druknop frontrand	0,70	24x36						zwart		
	02-980.0	Lens	19,44	24x36						grijs	sleutel	
◆	02-980.1	Lens	19,44	24x36						grijs	sleutel	
	02-980.2	Lens	19,44	24x36						grijs	sleutel	
	02-980.3	Lens	19,44	24x36						grijs	sleutel	
	02-980.4	Lens	19,44	24x36						grijs	sleutel	
	02-980.5	Lens	19,44	24x36						grijs	sleutel	
	02-980.6	Lens	19,44	24x36						grijs	sleutel	
	02-980.7	Lens	19,44	24x36						grijs	sleutel	
	02-980.8	Lens	19,44	24x36						grijs	sleutel	
	02-980.9	Lens	19,44	24x36						grijs	sleutel	
	02-980.S	Lens	19,44	24x36						grijs	sleutel	
	02-989.001	Sleutel YB1	6,54								sleutel	
	02-989.S	Sleutel	6,54								sleutel	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 6/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
⊕	03-021.001	Signaallamp	14,08	24x48			ja	T 6,8			schroef	
	03-021.002	Signaallamp	14,44	24x48			ja	T 6,8			faston	
	03-021.003	Signaallamp	13,70	24x48			ja	T 6,8			faston	
	03-198.011	Sleutelschakelaar - 2 posities	55,30	24x48		2w					schroef	
	03-199.011	Sleutelschakelaar - 2 posities	61,13	24x48		2w					schroef	
⊕	03-611.011	Drukknop	22,38	24x48	puls	1w					schroef	
⊕	03-612.011	Drukknop	27,08	24x48	puls	2w					schroef	
	03-612.012	Drukknop	27,08	24x48	puls	2w					faston	
	03-612.081	Drukknop	42,48	24x48	puls	2w					schroef	
◆	03-613.011	Drukknop	24,46	24x48	stap	1w					schroef	
◆	03-614.011	Drukknop	29,21	24x48	stap	2w					schroef	
	03-614.012	Drukknop	29,21	24x48	stap	2w					faston	
	03-615.011	Drukknop	29,78	24x48	puls/stap	2w					schroef	
⊕	03-616.011	Drukknop	28,89	24x48	puls	1w	ja	T 6,8			schroef	
	03-616.011C	Drukknop	32,28	24x48	puls	1w	ja	T 6,8			schroef	
	03-616.012	Drukknop	28,89	24x48	puls	1w	ja	T 6,8			faston	
	03-616.013	Drukknop	27,89	24x48	puls	1w	ja	T 6,8			faston	
	03-616.081	Drukknop	35,31	24x48	puls	1w	ja	T 6,8			schroef	
	03-616.081A	Drukknop	44,06	24x48	puls	1w	ja	T 6,8			schroef	
⊕	03-617.011	Drukknop	33,59	24x48	puls	2w	ja	T 6,8			schroef	
	03-617.012	Drukknop	33,59	24x48	puls	2w	ja	T 6,8			faston	
	03-617.013	Drukknop	33,59	24x48	puls	2w	ja	T 6,8			faston	
	03-617.081	Drukknop	49,43	24x48	puls	2w	ja	T 6,8			schroef	
⊕	03-618.011	Drukknop	32,76	24x48	stap	1w	ja	T 6,8			schroef	
	03-618.081	Drukknop	40,99	24x48	stap	1w	ja	T 6,8			schroef	
⊕	03-619.011	Drukknop	39,93	24x48	stap	2w	ja	T 6,8			schroef	
	03-619.012	Drukknop	39,93	24x48	stap	2w	ja	T 6,8			faston	
	03-620.011	Drukknop	38,02	24x48	puls/stap	2w	ja	T 6,8			schroef	
⊕	03-621.011	Drukknop	30,89	24x48	puls	2w					schroef	
	03-621.012	Drukknop	30,04	24x48	puls	2w					schroef	
◆	03-622.011	Drukknop	32,03	24x48	stap	2w					schroef	
	03-623.011	Drukknop	32,03	24x48	puls/stap	2w					schroef	
⊕	03-624.011	Drukknop	38,23	24x48	puls	2w	ja	T 6,8			schroef	
	03-624.012	Drukknop	39,86	24x48	puls	2w	ja	T 6,8			faston	
	03-624.013	Drukknop	38,23	24x48	puls	2w	ja	T 6,8			faston	
	03-624.081	Drukknop	55,50	24x48	puls	2w	ja	T 6,8			schroef	
◆	03-625.011	Drukknop	43,99	24x48	stap	2w	ja	T 6,8			schroef	
	03-625.012	Drukknop	43,99	24x48	stap	2w	ja	T 6,8			faston	
◆	03-626.011	Drukknop	41,97	24x48	puls/stap	2w	ja	T 6,8			schroef	
	03-626.013	Drukknop	41,97	24x48	puls/stap	2w	ja	T 6,8			sleutel	
◆	03-627.011	Drukknop	30,01	24x48	puls	2w	ja	T 6,8			schroef	
	03-628.011	Drukknop	33,94	24x48	stap	2w	ja	T 6,8			schroef	
◆	03-629.011	Drukknop	36,68	24x48	stap	2w					schroef	
	03-629.013	Drukknop	43,99	24x48	stap	2w					faston	
◆	03-630.011	Drukknop	43,99	24x48	puls	2w	ja	T 6,8			schroef	
	03-630.012	Drukknop	43,99	24x48	puls	2w	ja	T 6,8			faston	
◆	03-631.011	Drukknop	43,99	24x48	stap	2w	ja	T 6,8			schroef	
	03-631.012	Drukknop	43,99	24x48	stap	2w	ja	T 6,8			faston	
	03-631.081	Drukknop	62,11	24x48	stap	2w	ja	T 6,8			schroef	
	03-632.011	Drukknop	43,99	24x48	puls/stap	2w	ja	T 6,8			schroef	
	03-632.012	Drukknop	42,84	24x48	puls/stap	2w	ja	T 6,8			faston	
	03-690.011	Sleutelschakelaar - 2 posities	29,44	24x48		2w					schroef	
	03-690.012	Sleutelschakelaar - 2 posities	29,44	24x48		2w					faston	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 7/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
	03-691.011	Sleutelschakelaar - 2 posities	29,44	24x48		2w					schroef	
♦	03-692.011	Sleutelschakelaar - 2 posities	29,44	24x48		2w					schroef	
♦	03-695.011	Sleutelschakelaar - 2 posities	55,01	24x48		2w					schroef	
⊕	03-810.001	Paneelzoemer	42,85	24x48					10-75		schroef	
⊕	03-901.0	Lens	1,76	24x48						zwart		
♦	03-901.1	Lens	1,76	24x48						rookzwart	transparant	
⊕	03-901.2	Lens	1,76	24x48						rood	translucent	
⊕	03-901.3	Lens	1,76	24x48						oranje	translucent	
⊕	03-901.4	Lens	1,76	24x48						geel	translucent	
⊕	03-901.5	Lens	1,76	24x48						groen	translucent	
⊕	03-901.6	Lens	1,76	24x48						blauw	translucent	
♦	03-901.7	Lens	1,76	24x48						helder	transparant	
♦	03-901.8	Lens	1,76	24x48						grijs		
⊕	03-901.9	Lens	1,76	24x48						wit	translucent	
	03-902.0/0	Lens	1,76	24x48						zwart/zwart		
	03-902.0/2	Lens	1,76	24x48						zwart/rood		
	03-902.0/3	Lens	1,76	24x48						zwart/oranje		
	03-902.0/4	Lens	1,76	24x48						zwart/geel		
	03-902.0/5	Lens	1,76	24x48						zwart/groen		
	03-902.0/9	Lens	1,76	24x48						zwart/zwart		
	03-902.1/1	Lens	1,76	24x48						zwart/zwart	transparant	
	03-902.1/2	Lens	1,76	24x48						zwart/rood	translucent	
⊕	03-902.2/2	Lens	1,76	24x48						rood/rood	translucent	
♦	03-902.2/3	Lens	1,76	24x48						rood/oranje	translucent	
♦	03-902.2/4	Lens	1,76	24x48						rood/geel	translucent	
⊕	03-902.2/5	Lens	1,76	24x48						rood/groen	translucent	
	03-902.2/6	Lens	1,76	24x48						rood/blauw	translucent	
	03-902.2/7	Lens	1,76	24x48						rood/helder	translucent	
♦	03-902.2/9	Lens	1,76	24x48						rood/wit	translucent	
	03-902.3/3	Lens	1,76	24x48						oranje/oranje	translucent	
	03-902.3/4	Lens	1,76	24x48						oranje/geel	translucent	
♦	03-902.3/5	Lens	1,76	24x48						oranje/groen	translucent	
	03-902.3/6	Lens	1,76	24x48						oranje/blauw	translucent	
	03-902.3/9	Lens	1,76	24x48						oranje/wit	translucent	
♦	03-902.4/4	Lens	1,76	24x48						geel/geel	translucent	
♦	03-902.4/5	Lens	1,76	24x48						geel/groen	translucent	
♦	03-902.4/6	Lens	1,76	24x48						geel/blauw	translucent	
	03-902.4/9	Lens	1,76	24x48						geel/wit	translucent	
♦	03-902.5/5	Lens	1,76	24x48						groen/groen	translucent	
	03-902.5/6	Lens	1,76	24x48						groen/blauw	translucent	
	03-902.5/7	Lens	1,76	24x48						groen/helder	translucent	
♦	03-902.5/9	Lens	1,76	24x48						groen/wit	translucent	
	03-902.6/6	Lens	1,76	24x48						blauw/blauw	translucent	
	03-902.6/9	Lens	1,76	24x48						blauw/wit	translucent	
♦	03-902.7/7	Lens	1,76	24x48						helder/helder	transparant	
♦	03-902.9/9	Lens	1,76	24x48						wit/wit	translucent	
	03-907	Scheidingsschot	0,46									
⊕	03-908.2	Lens	0,82							rood		
⊕	03-908.3	Lens	0,82							oranje		
⊕	03-908.4	Lens	0,82							geel		
⊕	03-908.5	Lens	0,82							groen		
⊕	03-908.6	Lens	0,82							blauw		
⊕	03-908.7	Lens	0,82							helder		

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ♦ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 8/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
⊕	03-908.9	Lens	0,82							wit		
⊕	03-909	Lens	0,60							wit		
⊕	03-921.0	Lens	1,76	18x19						zwart		
	03-921.1	Lens	1,76	18x19						zwart	transparant	
⊕	03-921.2	Lens	1,76	18x19						rood	translucent	
◆	03-921.3	Lens	1,76	18x19						oranje	translucent	
◆	03-921.4	Lens	1,76	18x19						geel	translucent	
⊕	03-921.5	Lens	1,76	18x19						groen	translucent	
⊕	03-921.6	Lens	1,76	18x19						blauw	translucent	
◆	03-921.7	Lens	1,76	18x19						helder	transparant	
	03-921.8	Lens	1,76	18x19						grijs		
⊕	03-921.9	Lens	1,76	18x19						wit	translucent	
⊕	03-922.2	Lens	0,82							rood		
	03-922.3	Lens	0,82							oranje		
⊕	03-922.4	Lens	0,82							geel		
⊕	03-922.5	Lens	0,82							groen		
⊕	03-922.6	Lens	0,82							blauw		
◆	03-922.7	Lens	0,82							helder		
	03-922.9	Lens	0,82							wit		
	03-923.0	Lens	1,76	18x19						zwart		
⊕	03-923.2	Lens	1,76	18x19						rood	translucent	
◆	03-923.3	Lens	1,76	18x19						oranje	translucent	
⊕	03-923.4	Lens	1,76	18x19						geel	translucent	
⊕	03-923.5	Lens	1,76	18x19						groen	translucent	
⊕	03-923.6	Lens	1,76	18x19						blauw	translucent	
⊕	03-923.7	Lens	1,76	18x19						helder	translucent	
	03-923.8	Lens	1,76	18x19						grijs		
⊕	03-923.9	Lens	1,76	18x19						wit	translucent	
⊕	03-924	Afschermkap IP65	5,44	30x54						helder	pvc	
⊕	03-925	Afschermkap IP65	3,85	35x48						helder	siliconen	
◆	03-926	Lens	0,51							wit		
⊕	03-929	Beschermkap contactelement	1,75									
	03-930.0	Lens	6,28	24x48						zwart	paddestoel	
◆	03-930.2	Lens	6,28	24x48						rood	paddestoel	
	03-930.4	Lens	6,28	24x48						geel	paddestoel	
	03-930.5	Lens	6,28	24x48						groen	paddestoel	
⊕	03-941.7	Lens	1,71	24x48						helder	transparant	
⊕	03-942.7/7	Lens	1,71	24x48						helder/helder	transparant	
⊕	03-943.7	Lens	1,71	18x19						helder	transparant	
	03-946.7	Lens	2,65	24x48						helder	transparant	
◆	03-947.1	Lens	2,65	24x48						zwart	transparant	
⊕	03-949.0	Blindplaat	1,82	24x48						zwart		
	03-949.8	Blindplaat	2,17	24x48						grijs		
	03-951.1	Lens	2,57	24x48						zwart		
	03-951.7/7	Lens	2,65	24x48						helder/helder	transparant	
	03-952.1/1	Lens	2,65	24x48						zwart/zwart	transparant	
	03-953.7	Lens	2,65	18x19						helder	transparant	
	03-954.1	Lens	2,65	18x19						zwart	transparant	
⊕	03-965.0	Druknop frontrand	0,69							zwart		
	03-965.8	Druknop frontrand	0,69							grijs		
⊕	03-967.0	Druknop frontrand	0,69							zwart		
	03-980.0	Lens	22,73	24x48						grijs	sleutel	
◆	03-980.1	Lens	22,73	24x48						grijs	sleutel	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 9/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	03-980.2	Lens	22,73	24x48						grijs	sleutel	
	03-980.3	Lens	22,73	24x48						grijs	sleutel	
	03-980.4	Lens	22,73	24x48						grijs	sleutel	
	03-980.5	Lens	22,73	24x48						grijs	sleutel	
	03-980.6	Lens	22,73	24x48						grijs	sleutel	
	03-980.7	Lens	22,73	24x48						grijs	sleutel	
	03-980.8	Lens	22,73	24x48						grijs	sleutel	
	03-980.9	Lens	22,73	24x48						grijs	sleutel	
	03-980.S	Lens	22,73	24x48						grijs	sleutel	

- voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 10/94



levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
◆	11-030.805	Signaallamp	4,12	D=16			ja	T1			soldeer	
	11-031.806	Signaallamp	5,71	D=16			ja	T1			met diode	
	11-131.812	Drukknop	12,08	D=16	puls	1m+1v	ja	T1			faston	
	11-131.822	Drukknop	13,25	D=16	puls	1m+1v	ja	T1			faston	
◆	11-131.8252	Drukknop	13,15	D=16	puls	1m+1v	ja	T1			soldeer	
◆	11-132.8252	Drukknop	20,76	D=16	puls	2m+2v	ja	T1			soldeer	
◆	11-133.8252	Drukknop	30,41	D=16	puls	3m+3v	ja	T1			soldeer	
◆	11-134.8252	Drukknop	37,92	D=16	puls	4m+4v	ja	T1			soldeer	
⊕	11-271.822	Drukknop	15,50	D=16	stap	1m+1v	ja	T1			soldeer	
⊕	11-271.8252	Drukknop	14,91	D=16	stap	1m+1v	ja	T1			soldeer	
⊕	11-272.8252	Drukknop	22,41	D=16	stap	2m+2v	ja	T1			soldeer	
◆	11-273.8252	Drukknop	32,09	D=16	puls	3m+3v	ja	T1			soldeer	
◆	11-274.8252	Drukknop	39,61	D=16	puls	4m+4v	ja	T1			soldeer	
◆	11-431.836	Drukknop	12,86	D=16	puls	2m	ja	T1			low level	
	11-433.836	Drukknop	12,86	D=16	puls	1m+1v	ja	T1			low level	
	11-435.836	Drukknop	9,30	D=16	puls	1m	ja	T1			low level	
	11-471.836	Drukknop	14,91	D=16	stap	2m	ja	T1			low level	
	11-472.836	Drukknop	14,91	D=16	stap	2v	ja	T1			low level	
	11-473.836	Drukknop	14,91	D=16	stap	1m+1v	ja	T1			low level	
	11-741.806	Signaallamp	8,47	D=16			ja	T1			met diode	
	11-742.806	Signaallamp	9,70	D=16			ja	T1			met diode	
	11-744.829	Drukknop	18,28	D=16	puls	1m+1v	ja	T1			met diode	
	11-749.8292	Drukknop	25,17	D=16	puls	1m+1v	ja	T1			met diode	
◆	11-905	Montagesleutel	2,40									
⊕	11-906	Lamptrekker	0,49									
	11-931.0	Lens	0,95	D=8,4						zwart		
	11-931.2	Lens	0,95	D=8,4						rood	translucent	
⊕	11-931.4	Lens	0,95	D=8,4						geel	translucent	
⊕	11-931.5	Lens	0,95	D=8,4						groen	translucent	
⊕	11-931.6	Lens	0,95	D=8,4						blauw	translucent	
⊕	11-931.9	Lens	0,95	D=8,4						wit	translucent	
⊕	11-932.2	Lens	0,95	D=8,4						rood	transparant	
	11-932.4	Lens	0,95	D=8,4						geel	transparant	
	11-932.5	Lens	0,95	D=8,4						groen	transparant	
	11-932.6	Lens	0,95	D=8,4						blauw	transparant	
⊕	11-932.7	Lens	0,95	D=8,4						helder	transparant	
	11-934	Bevestigingsmoer	0,78									
◆	11-935	Drukknop frontrand	0,95	D=14						chroom		
⊕	11-936	Drukknop frontrand	1,42	D=14						chroom		
⊕	11-937	Drukknop frontrand	1,42	D=16						chroom		

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijzlijst maart 2008

EAO 11/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
◆	14-030.002	Signaallamp	3,03	D=29			ja	T 5,5			faston	
●	14-030.005	Signaallamp	3,03	D=29			ja	T 5,5			soldeer	
◆	14-031.006	Signaallamp	4,22	D=29			ja	T 5,5			met diode	
	14-040.002	Signaallamp	5,67	D=29			ja	T 5,5			faston	
	14-040.005	Signaallamp	5,67	D=29			ja	T 5,5			soldeer	
	14-131.012	Druknop	8,62	D=29	puls	1m+1v	ja	T 5,5			faston	
●	14-131.022	Druknop	9,60	D=29	puls	1m+1v	ja	T 5,5			faston	
●	14-131.0252	Druknop	9,55	D=29	puls	1m+1v	ja	T 5,5			soldeer	
●	14-132.0252	Druknop	14,88	D=29	puls	2m+2v	ja	T 5,5			soldeer	
	14-133.0252	Druknop	22,78	D=29	puls	3m+3v	ja	T 5,5			soldeer	
	14-134.0252	Druknop	28,80	D=29	puls	4m+4v	ja	T 5,5			soldeer	
	14-135.022K	Sleutelschakelaar - 2 posities	32,50	D=29	stap	1m+1v					faston	
	14-135.022KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	36,99	D=29	stap	1m+1v					soldeer	
◆	14-135.025k2	Sleutelschakelaar - 2 posities	32,50	D=29	stap	1m+1v					soldeer	
	14-135.025kY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	36,99	D=29	stap	1m+1v					soldeer	
◆	14-136.025k2	Sleutelschakelaar - 2 posities	38,57	D=29	stap	2m+2v					soldeer	
	14-136.025kY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	42,57	D=29	stap	2m+2v					soldeer	
	14-137.025k2	Sleutelschakelaar - 2 posities	44,61	D=29	stap	3m+3v					soldeer	
	14-137.025kY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	50,87	D=29	stap	3m+3v					soldeer	
	14-138.025k2	Sleutelschakelaar - 2 posities	50,69	D=29	stap	4m+4v					soldeer	
	14-138.025kY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	57,24	D=29	stap	4m+4v					soldeer	
	14-141.022K	Sleutelschakelaar - 2 posities	32,50	D=29	puls	1m+1v					faston	
	14-141.022KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	36,99	D=29	puls	1m+1v					faston	
◆	14-141.025k2	Sleutelschakelaar - 2 posities	32,50	D=29	puls	1m+1v					soldeer	
	14-141.025kY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	36,99	D=29	puls	1m+1v					soldeer	
	14-142.025k2	Sleutelschakelaar - 2 posities	38,57	D=29	puls	2m+2v					soldeer	
	14-142.025kY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	42,57	D=29	puls	2m+2v					soldeer	
	14-143.025k2	Sleutelschakelaar - 2 posities	44,61	D=29	puls	3m+3v					soldeer	
	14-143.025kY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	50,87	D=29	puls	3m+3v					soldeer	
	14-144.025kY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	57,24	D=29	puls	4m+4v					soldeer	
◆	14-235.022K	Sleutelschakelaar - 2 posities	32,50	D=29	stap	1m+1v					faston	
◆	14-235.025k2	Sleutelschakelaar - 2 posities	32,50	D=29	stap	1m+1v					soldeer	
	14-235.025kY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	36,99	D=29	stap	1m+1v					soldeer	
	14-236.025k2	Sleutelschakelaar - 2 posities	38,57	D=29	stap	2m+2v					soldeer	
	14-236.025kY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	42,57	D=29	stap	2m+2v					soldeer	
	14-237.025k2	Sleutelschakelaar - 2 posities	44,61	D=29	stap	3m+3v					soldeer	
	14-237.025kY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	50,87	D=29	stap	3m+3v					soldeer	
	14-238.025k2	Sleutelschakelaar - 2 posities	50,69	D=29	stap	4m+4v					soldeer	
	14-238.025kY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	57,24	D=29	stap	4m+4v					soldeer	
◆	14-271.012	Druknop	0,01	D=29	stap	1m+1v	ja	T 5,5			faston	
◆	14-271.022	Druknop	10,70	D=29	stap	1m+1v	ja	T 5,5			faston	
●	14-271.0252	Druknop	10,53	D=29	stap	1m+1v	ja	T 5,5			soldeer	
◆	14-272.0252	Druknop	16,02	D=29	stap	2m+2v	ja	T 5,5			soldeer	
	14-273.0252	Druknop	23,91	D=29	stap	3m+3v	ja	T 5,5			soldeer	
	14-274.0252	Druknop	29,91	D=29	stap	4m+4v	ja	T 5,5			soldeer	
	14-335.025k2	Sleutelschakelaar - 2 posities	32,50	D=29	stap	1m+1v					soldeer	
	14-335.025kY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	36,99	D=29	stap	1m+1v					soldeer	
	14-336.025k2	Sleutelschakelaar - 2 posities	38,57	D=29	stap	2m+2v					soldeer	
	14-336.025kY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	42,57	D=29	stap	2m+2v					soldeer	
	14-337.025k2	Sleutelschakelaar - 2 posities	44,61	D=29	stap	3m+3v					soldeer	
	14-337.025kY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	50,87	D=29	stap	3m+3v					soldeer	
	14-338.025k2	Sleutelschakelaar - 2 posities	50,69	D=29	stap	4m+4v					soldeer	
	14-338.025kY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	57,24	D=29	stap	4m+4v					soldeer	

- voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 12/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	14-411.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	32,50	D=29	stap	2m					low-level	
	14-411.036KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	36,99	D=29	stap	2m					low-level	
	14-412.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	32,50	D=29	stap	1m+1v					low-level	
	14-412.036KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	36,99	D=29	stap	1m+1v					low-level	
	14-414.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	32,50	D=29	stap	2m					low-level	
	14-414.036KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	36,99	D=29	stap	2m					low-level	
	14-415.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	32,50	D=29	stap	1m+1v					low-level	
	14-415.036KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	36,99	D=29	stap	1m+1v					low-level	
	14-417.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	32,50	D=29	stap	2m					low-level	
	14-417.036KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	36,99	D=29	stap	2m					low-level	
	14-418.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	32,50	D=29	stap	1m+1v					low-level	
	14-418.036KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	36,99	D=29	stap	1m+1v					low-level	
◆	14-431.036	Druknop	9,41	D=29	puls	2m	ja	T 5,5			low-level	
	14-432.036	Druknop	9,60	D=29	puls	2v	ja	T 5,5			low-level	
◆	14-433.036	Druknop	9,41	D=29	puls	1m+1v	ja	T 5,5			low-level	
◆	14-435.036	Druknop	5,77	D=29	puls	1m	ja	T 5,5			low-level	
	14-436.036	Druknop	6,51	D=29	puls	1v	ja	T 5,5			low-level	
	14-437.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	32,50	D=29	puls	2m					low-level	
	14-437.036KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	36,99	D=29	puls	2m					low-level	
	14-438.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	32,50	D=29	puls	1m+1v					low-level	
	14-438.036KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	36,99	D=29	puls	1m+1v					low-level	
	14-471.036	Druknop	10,66	D=29	stap	2m	ja	T 5,5			low-level	
	14-472.036	Druknop	10,66	D=29	stap	2v	ja	T 5,5			low-level	
	14-473.036	Druknop	10,66	D=29	stap	1m+1v	ja	T 5,5			low-level	
	14-475.036	Druknop	7,20	D=29	stap	1m	ja	T 5,5			low-level	
	14-476.036	Druknop	7,19	D=29	puls	1v					low-level	
	14-501.0220	Hevelschakelaar - 2 posities	12,74	D=29	puls	1m+1v					korte hevel	
	14-501.02502	Hevelschakelaar - 2 posities	12,74	D=29	puls	1m+1v					korte hevel	
	14-502.02502	Hevelschakelaar - 2 posities	18,09	D=29	puls	2m+2v					korte hevel	
	14-503.02502	Hevelschakelaar - 2 posities	26,00	D=29	puls	3m+3v					korte hevel	
	14-504.02502	Hevelschakelaar - 2 posities	31,99	D=29	puls	4m+4v					korte hevel	
	14-506.0120	Hevelschakelaar - 2 posities	11,80	D=29	stap	1m+1v					korte hevel	
	14-506.0220	Hevelschakelaar - 2 posities	12,74	D=29	stap	1m+1v					korte hevel	
◆	14-506.02502	Hevelschakelaar - 2 posities	12,74	D=29	stap	1m+1v					korte hevel	
◆	14-507.02502	Hevelschakelaar - 2 posities	18,09	D=29	stap	2m+2v					korte hevel	
	14-508.02502	Hevelschakelaar - 2 posities	26,00	D=29	stap	3m+3v					korte hevel	
	14-509.02502	Hevelschakelaar - 2 posities	31,99	D=29	stap	4m+4v					korte hevel	
	14-515.0360	Hevelschakelaar - 2 posities	12,74	D=29	puls	2m					low-level	
	14-516.0360	Hevelschakelaar - 2 posities	12,74	D=29	puls	2v					low-level	
	14-517.0360	Hevelschakelaar - 2 posities	12,74	D=29	puls	1m+1v					low-level	
	14-520.0360	Hevelschakelaar - 2 posities	12,74	D=29	stap	1m+1v					low-level	
	14-521.0360	Hevelschakelaar - 2 posities	12,74	D=29	stap	2v					low-level	
	14-522.0360	Hevelschakelaar - 2 posities	12,74	D=29	stap	1m+1v					low-level	
	14-551.02502	Hevelschakelaar - 2 posities	12,74	D=29	puls	1m+1v					lange hevel	
	14-552.02502	Hevelschakelaar - 2 posities	18,09	D=29	puls	2m+2v					lange hevel	
	14-553.02502	Hevelschakelaar - 2 posities	26,00	D=29	puls	3m+3v					lange hevel	
	14-554.02502	Hevelschakelaar - 2 posities	31,99	D=29	puls	4m+4v					lange hevel	
	14-556.0220	Hevelschakelaar - 2 posities	12,74	D=29	stap	1m+1v					lange hevel	
	14-556.02502	Hevelschakelaar - 2 posities	12,74	D=29	stap	1m+1v					lange hevel	
	14-557.02502	Hevelschakelaar - 2 posities	18,09	D=29	stap	2m+2v					lange hevel	
	14-558.02502	Hevelschakelaar - 2 posities	26,00	D=29	stap	3m+3v					lange hevel	
	14-559.02502	Hevelschakelaar - 2 posities	31,99	D=29	stap	4m+4v					lange hevel	
	14-565.0360	Hevelschakelaar - 2 posities	12,74	D=29	puls	2m					low-level	

- voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 13/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	14-566.0360	Hevelschakelaar - 2 posities	12,74	D=29	puls	2v					low-level	
	14-567.0360	Hevelschakelaar - 2 posities	12,74	D=29	puls	1m+1v					low-level	
	14-570.0360	Hevelschakelaar - 2 posities	12,74	D=29	stap	2m					low-level	
	14-571.0360	Hevelschakelaar - 2 posities	12,74	D=29	stap	2v					low-level	
	14-572.0360	Hevelschakelaar - 2 posities	12,74	D=29	stap	1m+1v					low-level	
	14-741.006	Signaallamp	6,58	D=29			ja	T 5,5			met diode	
	14-742.006	Signaallamp	7,12	D=29			ja	T 5,5			met diode	
	14-743.0292	Druknop	12,42	D=29	puls	1m+1v	ja	T 5,5			met diode	
	14-744.0292	Druknop	13,65	D=29	puls	1m+1v	ja	T 5,5			met diode	
	14-745.0292	Druknop	17,77	D=29	puls	2m+2v	ja	T 5,5			met diode	
	14-746.0292	Druknop	18,95	D=29	puls	2m+2v	ja	T 5,5			met diode	
⊕	14-810.002	Paneelzoemer	33,93	D=29					24			
⊕	14-810.902	Paneelzoemer	40,20	D=29					24			
◆	14-810.910	Paneelzoemer	40,66	D=29					24			
◆	14-810.918	Paneelzoemer	40,66	D=35					24			
	1490.30480.7	Toebehoren	0,95									
◆	14-910	Richtpennetje	0,34									
	14-958.0	Druknop frontrand	12,52							zwart		
◆	14-958.8	Druknop frontrand	12,52									
⊕	14-987.1001	Sleutel 1001	8,78								sleutel	
	14-987.1002	Sleutel 1002	15,06								sleutel	
	14-987.1003	Sleutel 1003	15,06								sleutel	
	14-987.1004	Sleutel 1004	15,06								sleutel	
	14-987.1005	Sleutel 1005	15,06								sleutel	
	14-987.1006	Sleutel 1006	15,06								sleutel	
	14-987.1007	Sleutel 1007	15,06								sleutel	
	14-987.1008	Sleutel 1008	15,06								sleutel	
	14-987.1009	Sleutel 1009	15,06								sleutel	
	14-987.1010	Sleutel 1010	15,06								sleutel	
	14-987.1022	Sleutel 1022	15,06								sleutel	
	14-987.1030	Sleutel 1030	14,33								sleutel	
	14-987.1031	Sleutel 1031	15,06								sleutel	
	14-987.4001	Sleutel 4001	8,36								sleutel	
	14-987.Y	Sleutel	12,24								sleutel	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 14/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
◆	17-000050	LED-armatuur	3,10	D=7			ja	-	1,6	rood	DC	
◆	17-000051	LED-armatuur	2,70	D=7			ja	-	1,6	groen	DC	
◆	17-000052	LED-armatuur	3,11	D=7			ja	-	1,6	rood	DC	
◆	17-000250	LED-armatuur	4,04	D=7			ja	-	12	rood	DC	
⊕	17-000251	LED-armatuur	4,04	D=7			ja	-	12	groen	DC	
	17-000252	LED-armatuur	4,04	D=7			ja	-	12	geel	DC	
⊕	17-000350	LED-armatuur	4,04	D=7			ja	-	24	rood	DC	
⊕	17-000351	LED-armatuur	4,04	D=7			ja	-	24	groen	DC	
⊕	17-000352	LED-armatuur	4,04	D=7			ja	-	24	geel	DC	
	17-010251	LED-armatuur	4,45	D=9,5			ja	-	12	groen	DC	
⊕	17-010350	LED-armatuur	4,21	D=9,5			ja	-	24	rood	DC	
⊕	17-010351	LED-armatuur	4,21	D=9,5			ja	-	24	groen	DC	
◆	17-010352	LED-armatuur	4,21	D=9,5			ja	-	24	geel	DC	
	17-010450	LED-armatuur	4,21	D=9,5			ja	-	28	rood	DC	
⊕	17-010451	LED-armatuur	4,21	D=9,5			ja	-	28	groen	DC	
◆	17-020350	LED-armatuur	4,04	D=7			ja	-	24	rood	DC	
	17-020350IP	LED-armatuur	4,84	D=7			ja	-	24	rood	DC	
◆	17-020351	LED-armatuur	4,04	D=7			ja	-	24	groen	DC	
	17-020351IP	LED-armatuur	4,84	D=7			ja	-	24	groen	DC	
◆	17-020352	LED-armatuur	4,04	D=7			ja	-	24	geel	DC	
	17-020353	LED-armatuur	4,84	D=7			ja	-	24	rood	DC	
⊕	17-020354	LED-armatuur	4,77	D=7			ja	-	24	groen	DC	
	17-030250	LED-armatuur	4,04	D=7			ja	-	12	rood	DC	
⊕	17-030350	LED-armatuur	4,04	D=7			ja	-	24	rood	DC	
⊕	17-030351	LED-armatuur	4,04	D=7			ja	-	24	groen	DC	
◆	17-030352	LED-armatuur	4,04	D=7			ja	-	24	geel	DC	
⊕	17-030354	LED-armatuur	4,77	D=7			ja	-	24	rood	DC	
	17-030357	LED-armatuur	4,67	D=7			ja	-	24	blauw	DC	
	17-03035W	LED-armatuur	6,42	D=7			ja	-	24	wit	DC	
	17-031350	LED-armatuur	4,26	D=7			ja	-	24	rood	DC	
⊕	17-031351	LED-armatuur	4,26	D=7			ja	-	24	groen	DC	
⊕	17-031352	LED-armatuur	4,26	D=7			ja	-	24	geel	DC	
	17-031354	LED-armatuur	4,98	D=7			ja	-	24	rood	DC	
◆	17-040000	LED-armatuur	2,19	D=9,5			ja	-		rood	DC	
	17-040001	LED-armatuur	2,19	D=9,5			ja	-		groen	DC	
	17-040002	LED-armatuur	2,19	D=9,5			ja	-		geel	DC	
	17-040250	LED-armatuur	4,21	D=9,5			ja	-	12	rood	DC	
	17-040251	LED-armatuur	4,21	D=9,5			ja	-	12	groen	DC	
	17-040252	LED-armatuur	4,21	D=9,5			ja	-	12	geel	DC	
⊕	17-040350	LED-armatuur	4,21	D=9,5			ja	-	24	rood	DC	
	17-040350IP	LED-armatuur	5,01	D=9,5			ja	-	24	rood	DC	
⊕	17-040351	LED-armatuur	4,21	D=9,5			ja	-	24	groen	DC	
	17-040351IP	LED-armatuur	5,01	D=9,5			ja	-	24	groen	DC	
◆	17-040352	LED-armatuur	4,21	D=9,5			ja	-	24	geel	DC	
	17-040352IP	LED-armatuur	4,91	D=9,5			ja	-	24	geel	DC	
⊕	17-040353	LED-armatuur	4,45	D=9,5			ja	-	24	rood	DC	
	17-040357	LED-armatuur	9,61	D=9,5			ja	-	24	blauw	DC	
◆	17-040360	LED-armatuur	4,21	D=9,5			ja	-	24	rood	AC	
◆	17-040361	LED-armatuur	4,21	D=9,5			ja	-	24	groen	AC	
	17-040362	LED-armatuur	4,21	D=9,5			ja	-	24	geel	AC	
	17-041252	LED-armatuur	4,40	D=9,5			ja	-	12	geel	DC	
◆	17-041350	LED-armatuur	4,40	D=9,5			ja	-	24	rood	DC	
	17-041350IP	LED-armatuur	5,20	D=9,5			ja	-	24	rood	DC	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 15/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
	17-041351	LED-armatuur	4,40	D=9,5			ja	-	24	groen	DC	
	17-041351IP	LED-armatuur	5,20	D=9,5			ja	-	24	groen	DC	
◆	17-041352	LED-armatuur	4,40	D=9,5			ja	-	24	geel	DC	
	17-041352IP	LED-armatuur	5,20	D=9,5			ja	-	24	geel	DC	
◆	17-050250	LED-armatuur	4,21	D=9,5			ja	-	12	rood	DC	
◆	17-050251	LED-armatuur	4,21	D=9,5			ja	-	12	groen	DC	
	17-050252	LED-armatuur	4,21	D=9,5			ja	-	12	geel	DC	
◆	17-050253	LED-armatuur	4,21	D=9,5			ja	-	12	rood	DC	
⊕	17-050350	LED-armatuur	4,21	D=9,5			ja	-	24	rood	DC	
⊕	17-050351	LED-armatuur	4,21	D=9,5			ja	-	24	groen	DC	
⊕	17-050352	LED-armatuur	4,21	D=9,5			ja	-	24	geel	DC	
	17-050357	LED-armatuur	6,90	D=9,5			ja	-	24	blauw	DC	
⊕	17-050360	LED-armatuur	4,21	D=9,5			ja	-	24	rood	AC	
⊕	17-050361	LED-armatuur	4,21	D=9,5			ja	-	24	groen	AC	
⊕	17-050362	LED-armatuur	4,21	D=9,5			ja	-	24	geel	AC	
◆	17-050367	LED-armatuur	6,90	D=9,5			ja	-	24	blauw	AC	
	17-050382	LED-armatuur	4,21	D=9,5			ja	-	24	geel	AC	
	17-050387	LED-armatuur	9,14	D=9,5			ja	-	24	blauw	AC	
	17-050452	LED-armatuur	4,21	D=9,5			ja	-	28	geel	DC	
	17-051350	LED-armatuur	4,40	D=9,5			ja	-	24	rood	DC	
◆	17-051351	LED-armatuur	4,40	D=9,5			ja	-	24	groen	DC	
◆	17-051352	LED-armatuur	4,40	D=9,5			ja	-	24	geel	DC	
◆	17-051352IP	LED-armatuur	5,01	D=9,5			ja	-	24	geel	DC	
	17-051357	LED-armatuur	9,14	D=9,5			ja	-	24	blauw	DC	
	17-060350	LED-armatuur	5,01	D=9,5			ja	-	24	rood	DC	
	17-060350IP	LED-armatuur	5,78	D=9,5			ja	-	24	rood	DC	
	17-060351	LED-armatuur	5,01	D=9,5			ja	-	24	groen	DC	
	17-060352	LED-armatuur	5,01	D=9,5			ja	-	24	geel	DC	
	17-060353	LED-armatuur	5,36	D=9,5			ja	-	24	rood	DC	
	17-061350	LED-armatuur	5,48	D=9,5			ja	-	24	rood	DC	
	17-061351	LED-armatuur	5,48	D=9,5			ja	-	24	groen	DC	
	17-061352	LED-armatuur	5,48	D=9,5			ja	-	24	geel	DC	
	17-070350	LED-armatuur	5,01	D=9,5			ja	-	24	rood	DC	
	17-070351	LED-armatuur	5,01	D=9,5			ja	-	24	groen	DC	
	17-070352	LED-armatuur	5,01	D=9,5			ja	-	24	geel	DC	
	17-071350	LED-armatuur	5,48	D=9,5			ja	-	24	rood	DC	
	17-071351	LED-armatuur	5,48	D=9,5			ja	-	24	groen	DC	
	17-071352	LED-armatuur	5,48	D=9,5			ja	-	24	geel	DC	
⊕	17-080350	LED-armatuur	3,53	D=9,5			ja	-	24	rood	DC	
⊕	17-080352	LED-armatuur	4,89	D=9,5			ja	-	24	geel	DC	
◆	17-080355	LED-armatuur	8,40	D=9,5			ja	-	24	groen	DC	
	17-080357	LED-armatuur	8,40	D=9,5			ja	-	24	blauw	DC	
	17-08035W	LED-armatuur	8,40	D=9,5			ja	-	24	wit	DC	
	17-081452	LED-armatuur	5,00	D=9,5			ja	-	24	geel	DC	
◆	17-090350	LED-armatuur	3,53	D=9,5			ja	-	24	rood	DC	
◆	17-090352	LED-armatuur	4,89	D=9,5			ja	-	24	geel	DC	
◆	17-090355	LED-armatuur	8,40	D=9,5			ja	-	24	groen	DC	
	17-09035W	LED-armatuur	8,40	D=9,5			ja	-	24	wit	DC	
	17-100354	LED-armatuur	6,65	D=9,5			ja	-	24	rood/geel	DC	
	17-120354	LED-armatuur	5,53	D=9,5			ja	-	24	rood/groen	DC	
	17-120355	LED-armatuur	5,53	D=9,5			ja	-	24	rood/geel	DC	
	17-120356	LED-armatuur	5,53	D=9,5			ja	-	24	geel/groen	DC	
◆	17-121354	LED-armatuur	5,53	D=9,5			ja	-	24	rood/groen	DC	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 16/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
	17-121356	LED-armatuur	5,53	D=9,5			ja	-	24	groen/geel	DC	
⊕	17-130354	LED-armatuur	5,27	D=9,5			ja	-	24	rood/groen	DC	
	17-130354IP	LED-armatuur	5,94	D=9,5			ja	-	24	rood/groen	DC	
	17-130356	LED-armatuur	5,27	D=9,5			ja	-	24	geel/groen	DC	
	17-131354	LED-armatuur	5,53	D=9,5			ja	-	24	rood/groen	DC	
	17-131354IP	LED-armatuur	7,53	D=9,5			ja	-	24	rood/groen	DC	
	17-140354	LED-armatuur	5,08	D=9,5			ja	-	24	rood/groen	DC	
	17-141254	LED-armatuur	5,59	D=9,5			ja	-	24	rood/groen	DC	
	17-150354	LED-armatuur	5,27	D=9,5			ja	-	24	rood/groen	DC	
	17-150356	LED-armatuur	5,27	D=9,5			ja	-	24	groen/geel	DC	
	17-151354	LED-armatuur	5,97	D=9,5			ja	-	24	rood/groen	DC	
	17-180252	LED-armatuur	7,87	D=13			ja	-	12	geel	DC	
	17-180253	LED-armatuur	7,87	D=13			ja	-	12	rood	DC	
⊕	17-180350	LED-armatuur	7,87	D=13			ja	-	24	rood	DC	
⊕	17-180351	LED-armatuur	7,87	D=13			ja	-	24	groen	DC	
◆	17-180352	LED-armatuur	7,87	D=13			ja	-	24	geel	DC	
	17-210150	LED-armatuur	6,57	D=16			ja	-	6	rood	DC	
	17-210250	LED-armatuur	6,57	D=16			ja	-	12	rood	DC	
	17-210251	LED-armatuur	6,57	D=16			ja	-	12	groen	DC	
	17-210252	LED-armatuur	6,44	D=16			ja	-	12	geel	DC	
◆	17-210350	LED-armatuur	6,57	D=16			ja	-	24	rood	DC	
⊕	17-210351	LED-armatuur	6,57	D=16			ja	-	24	groen	DC	
	17-210352	LED-armatuur	6,57	D=16			ja	-	24	geel	DC	
	17-210353	LED-armatuur	6,57	D=16			ja	-	24	rood	DC	
	17-210360	LED-armatuur	6,95	D=16			ja	-	24	rood	DC	
	17-210361	LED-armatuur	6,95	D=16			ja	-	24	groen	DC	
	17-210362	LED-armatuur	6,95	D=16			ja	-	24	geel	DC	
	17-211001	LED-armatuur	3,85	D=16			ja	-	2,2	groen	DC	
	17-211252	LED-armatuur	5,98	D=16			ja	-	12	geel	DC	
	17-211350	LED-armatuur	6,91	D=16			ja	-	24	rood	DC	
◆	17-211351	LED-armatuur	6,91	D=16			ja	-	24	groen	DC	
	17-211352	LED-armatuur	6,91	D=16			ja	-	24	geel	DC	
	17-220350	LED-armatuur	9,48	D=16			ja	-	24	rood	DC	
	17-220351	LED-armatuur	9,48	D=16			ja	-	24	groen	DC	
	17-220352	LED-armatuur	9,48	D=16			ja	-	24	geel	DC	
	17-240354	LED-armatuur	9,26	D=16			ja	-	24	geel	DC	
	17-240454IP	LED-armatuur	10,31	D=16			ja	-	28	geel	DC	
	17-241254	LED-armatuur	9,95	D=16			ja	-	12	rood	DC	
	17-290351	LED-armatuur	8,98	D=16			ja	-	24	groen	DC	
	17-291350	LED-armatuur	8,98	D=16			ja	-	24	rood	DC	
	17-291351	LED-armatuur	8,98	D=16			ja	-	24	groen	DC	
	17-2A0350	LED-armatuur	7,06	D=16			ja	-	24	rood	DC	
⊕	17-2A0352	LED-armatuur	8,59	D=16			ja	-	24	geel	DC	
	17-2A0355	LED-armatuur	10,17	D=16			ja	-	24	groen	DC	
	17-2A0357	LED-armatuur	10,17	D=16			ja	-	24	blauw	DC	
	17-2A035W	LED-armatuur	10,17	D=16			ja	-	24	wit	DC	
	17-300233	LED-armatuur	8,55	D=16			ja	-	230	geel	AC	
	17-350130	LED-armatuur	8,64	D=16			ja	-	130	rood	AC	
	17-350131	LED-armatuur	8,95	D=16			ja	-	130	groen	AC	
	17-350133	LED-armatuur	8,95	D=16			ja	-	130	geel	AC	
◆	17-350230	LED-armatuur	7,09	D=16			ja	-	230	rood	AC	
⊕	17-350231	LED-armatuur	8,09	D=16			ja	-	230	groen	AC	
⊕	17-350232	LED-armatuur	8,09	D=16			ja	-	230	geel	AC	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 17/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
⊕	17-350233	LED-armatuur	8,09	D=16			ja	-	230	geel	AC	
⊕	17-350234	LED-armatuur	8,09	D=16			ja	-	230	oranje	AC	
	17-351133IP	LED-armatuur	9,64	D=16			ja	-	230	geel	AC	
	17-351230	LED-armatuur	8,93	D=16			ja	-	230	rood	AC	
	17-351231	LED-armatuur	10,11	D=16			ja	-	230	groen	AC	
	17-351233	LED-armatuur	10,11	D=16			ja	-	230	geel	AC	
	17-360230	LED-armatuur	5,80				ja	-	230	rood	AC	
	17-360231	LED-armatuur	6,86				ja	-	230	groen	AC	
	17-360234	LED-armatuur	5,80				ja	-	230	oranje	AC	
	17-360235	LED-armatuur	6,86				ja	-	230	blauw	AC	
	17-361130	LED-armatuur	6,11				ja	-	110	rood	AC	
	17-361134	LED-armatuur	6,11				ja	-	110	oranje	AC	
	17-361230	LED-armatuur	6,11				ja	-	230	rood	AC	
	17-361231	LED-armatuur	7,10				ja	-	230	groen	AC	
	17-361234	LED-armatuur	6,11				ja	-	230	oranje	AC	
	17-361235	LED-armatuur	7,10				ja	-	230	blauw	AC	
	17-381250	LED-armatuur	6,87	D=18,3			ja	-	12	rood	AC/DC	
	17-381350	LED-armatuur	6,87	D=18,3			ja	-	24	rood	AC/DC	
	17-381350Z	LED-armatuur	7,14	D=18,3			ja	-	24	rood	AC/DC	
	17-381355Z	LED-armatuur	9,79	D=18,3			ja	-	24	groen	AC/DC	
	17-391451Z	LED-armatuur	8,67	D=18,3			ja	-	28	groen	AC/DC	
	17-411235	LED-armatuur	11,03	D=18,3			ja	-	230	groen	AC	
♦	17-500430	LED-armatuur	5,68	D=9,5			ja	-	230	rood	AC	
	17-500430IP	LED-armatuur	5,90	D=9,5			ja	-	230	rood	AC	
⊕	17-500431	LED-armatuur	5,68	D=9,5			ja	-	230	groen	AC	
	17-500432	LED-armatuur	5,68	D=9,5			ja	-	230	geel	AC	
♦	17-510430	LED-armatuur	5,14	D=9,5			ja	-	230	rood	AC	
♦	17-510431	LED-armatuur	5,14	D=9,5			ja	-	230	groen	AC	
♦	17-510432	LED-armatuur	5,14	D=9,5			ja	-	230	geel	AC	
	17-530350	LED-armatuur	11,79	D=9,5			ja	-	24-28	rood	DC	
	17-530351	LED-armatuur	11,79	D=9,5			ja	-	24-28	groen	DC	
	17-530352	LED-armatuur	11,79	D=9,5			ja	-	24-28	geel	DC	
	17-540354	LED-armatuur	17,08	D=25			ja	-	24-28	rd/gl/gr	DC	
	17-570230	LED-armatuur	13,59	D=25			ja	-	230	rood	AC	
	17-571231	LED-armatuur	14,41	D=25			ja	-	230	groen	AC	
	17-590350	LED-armatuur	2,59	D=9,5			ja	-	24	rood	DC	
	17-590351	LED-armatuur	2,59	D=9,5			ja	-	24	groen	DC	
	17-590352	LED-armatuur	2,59	D=9,5			ja	-	24	geel	DC	
	17-TR1124	LED-armatuur	7,53	D=9,5			ja	-	24	rd/gl/gr	DC	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ♦ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

**EAO 18/94**



levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
◆	18-030.0052	Signaallamp	3,98	D=9			ja	-		rood	soldeer	
◆	18-030.0054	Signaallamp	3,98	D=9			ja	-		geel	soldeer	
◆	18-030.0055	Signaallamp	3,98	D=9			ja	-		groen	soldeer	
	18-031.0052	Signaallamp	4,15	D=9			ja	-	12	rood	soldeer	
◆	18-031.0054	Signaallamp	4,15	D=9			ja	-	12	geel	soldeer	
	18-031.0055	Signaallamp	4,15	D=9			ja	-	12	groen	soldeer	
⊕	18-032.0052	Signaallamp	4,15	D=9			ja	-	24	rood	soldeer	
◆	18-032.0054	Signaallamp	4,15	D=9			ja	-	24	geel	soldeer	
◆	18-032.0055	Signaallamp	4,15	D=9			ja	-	24	groen	soldeer	
◆	18-040.0052	Signaallamp	3,98	9x14			ja	-		rood	soldeer	
◆	18-040.0054	Signaallamp	3,98	9x14			ja	-		geel	soldeer	
	18-040.0055	Signaallamp	3,98	9x14			ja	-		groen	soldeer	
	18-041.0052	Signaallamp	4,15	9x14			ja	-	12	rood	soldeer	
	18-041.0054	Signaallamp	4,15	9x14			ja	-	12	geel	soldeer	
	18-041.0055	Signaallamp	4,15	9x14			ja	-	12	groen	soldeer	
⊕	18-042.0052	Signaallamp	4,15	9x14			ja	-	24	rood	soldeer	
⊕	18-042.0054	Signaallamp	4,15	9x14			ja	-	24	geel	soldeer	
◆	18-042.0055	Signaallamp	4,15	9x14			ja	-	24	groen	soldeer	
	18-050.0052	Signaallamp	3,98	9x9			ja	-		rood	soldeer	
	18-050.0054	Signaallamp	3,98	9x9			ja	-		geel	soldeer	
	18-050.0055	Signaallamp	3,98	9x9			ja	-		groen	soldeer	
	18-051.0052	Signaallamp	4,15	9x9			ja	-	12	rood	soldeer	
	18-051.0054	Signaallamp	4,15	9x9			ja	-	12	geel	soldeer	
	18-051.0055	Signaallamp	4,15	9x9			ja	-	12	groen	soldeer	
◆	18-052.0052	Signaallamp	4,15	9x9			ja	-	24	rood	soldeer	
◆	18-052.0054	Signaallamp	4,15	9x9			ja	-	24	geel	soldeer	
◆	18-052.0055	Signaallamp	4,15	9x9			ja	-	24	groen	soldeer	
	18-060.0052	Signaallamp	4,09	D=14			ja	-		rood	soldeer	
	18-060.0054	Signaallamp	4,09	D=14			ja	-		geel	soldeer	
	18-060.0055	Signaallamp	4,09	D=14			ja	-		groen	soldeer	
	18-061.0052	Signaallamp	4,44	D=14			ja	-		rood	soldeer	
	18-061.0054	Signaallamp	4,44	D=14			ja	-		geel	soldeer	
	18-061.0055	Signaallamp	4,44	D=14			ja	-		groen	soldeer	
	18-062.0052	Signaallamp	4,44	D=14			ja	-		rood	soldeer	
	18-062.0054	Signaallamp	4,44	D=14			ja	-		geel	soldeer	
	18-062.0055	Signaallamp	4,44	D=14			ja	-		groen	soldeer	
	18-080.0052	Signaallamp	4,09	14x14			ja	-		rood	soldeer	
	18-080.0054	Signaallamp	4,09	14x14			ja	-		geel	soldeer	
	18-080.0055	Signaallamp	4,09	14x14			ja	-		groen	soldeer	
	18-081.0052	Signaallamp	4,44	14x14			ja	-		rood	soldeer	
	18-081.0054	Signaallamp	4,44	14x14			ja	-		geel	soldeer	
	18-081.0055	Signaallamp	4,44	14x14			ja	-		groen	soldeer	
	18-082.0052	Signaallamp	4,44	14x14			ja	-		rood	soldeer	
	18-082.0054	Signaallamp	4,44	14x14			ja	-		geel	soldeer	
	18-082.0055	Signaallamp	4,44	14x14			ja	-		groen	soldeer	
⊕	18-137.035	Drukknop	5,82	D=9	puls	1m	ja	-			soldeer	
◆	18-138.035	Drukknop	5,99	D=9	puls	1v	ja	-			soldeer	
◆	18-147.035	Drukknop	5,82	9x14	puls	1m	ja	-			soldeer	
	18-148.035	Drukknop	5,99	9x14	puls	1v	ja	-			soldeer	
◆	18-157.035	Drukknop	5,82	9x9	puls	1m	ja	-			soldeer	
◆	18-158.035	Drukknop	5,99	9x9	puls	1v	ja	-			soldeer	
⊕	18-167.035	Drukknop	5,82	D=14	puls	1m	ja	-			soldeer	
◆	18-168.035	Drukknop	5,99	D=14	puls	1v	ja	-			soldeer	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 19/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
⊕	18-187.035	Drukknop	5,82	14x14	puls	1m	ja	-			soldeer	
	18-188.035	Drukknop	5,99	14x14	puls	1v	ja	-			soldeer	
♦	18-237.035	Drukknop	6,35	D=9	stap	1m	ja	-			soldeer	
♦	18-238.035	Drukknop	6,56	D=9	stap	1v	ja	-			soldeer	
♦	18-247.035	Drukknop	6,35	9x14	stap	1m	ja	-			soldeer	
	18-248.035	Drukknop	6,56	9x14	stap	1v	ja	-			soldeer	
♦	18-257.035	Drukknop	6,35	9x9	stap	1m	ja	-			soldeer	
♦	18-258.035	Drukknop	6,56	9x9	stap	1v	ja	-			soldeer	
⊕	18-267.035	Drukknop	6,35	D=14	stap	1m	ja	-			soldeer	
	18-268.035	Drukknop	6,56	D=14	stap	1v	ja	-			soldeer	
♦	18-287.035	Drukknop	6,35	14x14	stap	1m	ja	-			soldeer	
	18-288.035	Drukknop	6,56	14x14	stap	1v	ja	-			soldeer	
♦	18-910	Lenstrekker	0,87									
⊕	18-920.1	Inbouwmodule	1,76	19x19								
⊕	18-920.2	Inbouwmodule rond	1,76	19x19								
⊕	18-920.3	Inbouwmodule	1,76	D=19								
	18-931.2	Lens	1,72	D=9						rood	translucent	
⊕	18-931.4	Lens	1,72	D=9						geel	translucent	
⊕	18-931.5	Lens	1,72	D=9						groen	translucent	
♦	18-932.0	Lens	0,71	D=9						zwart	translucent	
⊕	18-932.2	Lens	0,71	D=9						rood	translucent	
♦	18-932.4	Lens	0,71	D=9						geel	translucent	
⊕	18-932.5	Lens	0,71	D=9						groen	translucent	
	18-932.8	Lens	0,71	D=9						grijs	translucent	
♦	18-932.9	Lens	0,71	D=9						wit	translucent	
♦	18-941.2	Lens	1,72	9x14						rood	translucent	
⊕	18-941.4	Lens	1,72	9x14						geel	translucent	
♦	18-941.5	Lens	1,72	9x14						groen	translucent	
⊕	18-942.0	Lens	0,71	9x14						zwart	translucent	
	18-942.2	Lens	0,71	9x14						rood	translucent	
⊕	18-942.4	Lens	0,71	9x14						geel	translucent	
	18-942.5	Lens	0,71	9x14						groen	translucent	
	18-942.8	Lens	0,71	9x14						grijs	translucent	
⊕	18-942.9	Lens	0,71	9x14						wit	translucent	
⊕	18-945	Printkonnektor recht	1,82									
♦	18-946	printkonnektor haaks	2,62									
⊕	18-951.2	Lens	1,72	9x9						rood	translucent	
♦	18-951.4	Lens	1,72	9x9						geel	translucent	
⊕	18-951.5	Lens	1,72	9x9						groen	translucent	
⊕	18-952.0	Lens	0,71	9x9						zwart	translucent	
	18-952.2	Lens	0,71	9x9						rood	translucent	
⊕	18-952.4	Lens	0,71	9x9						geel	translucent	
⊕	18-952.5	Lens	0,71	9x9						groen	translucent	
⊕	18-952.8	Lens	0,71	9x9						grijs	translucent	
⊕	18-952.9	Lens	0,71	9x9						wit	translucent	
⊕	18-961.2	Lens	1,96	D=14						rood	translucent	
⊕	18-961.4	Lens	1,96	D=14						geel	translucent	
	18-961.5	Lens	1,96	D=14						groen	translucent	
⊕	18-962.0	Lens	0,94	D=14						zwart	translucent	
⊕	18-962.2	Lens	0,93	D=14						rood	translucent	
⊕	18-962.4	Lens	0,93	D=14						geel	translucent	
⊕	18-962.5	Lens	0,93	D=14						groen	translucent	
⊕	18-962.8	Lens	0,93	D=14						grijs	translucent	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ♦ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 20/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
◆	18-962.9	Lens	0,93	D=14						wit	translucent	
⊕	18-981.2	Lens	1,96	14x14						rood	translucent	
⊕	18-981.4	Lens	1,96	14x14						geel	translucent	
◆	18-981.5	Lens	1,96	14x14						groen	translucent	
⊕	18-982.0	Lens	0,95	14x14						zwart	translucent	
⊕	18-982.2	Lens	0,95	14x14						rood	translucent	
⊕	18-982.4	Lens	0,95	14x14						geel	translucent	
⊕	18-982.5	Lens	0,95	14x14						groen	translucent	
⊕	18-982.8	Lens	0,95	14x14						grijs	translucent	
⊕	18-982.9	Lens	0,95	14x14						wit	translucent	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 21/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
⊕	19-030.005	Signaallamp	1,54	D=9			ja	T1			soldeer	
⊕	19-031.005	Signaallamp	1,86	D=9			ja	T1			soldeer	
⊕	19-050.005	Signaallamp	1,54	9x9			ja	T1			soldeer	
◆	19-051.005	Signaallamp	1,86	9x9			ja	T1			soldeer	
⊕	19-139.015	Drukknop	6,24	D=9	puls	1m	ja	T1			soldeer	
⊕	19-139.035	Drukknop	7,74	D=9	puls	1m	ja	T1			soldeer	
⊕	19-159.015	Drukknop	6,24	9x9	puls	1m	ja	T1			soldeer	
⊕	19-159.035	Drukknop	7,74	9x9	puls	1m	ja	T1			soldeer	
⊕	19-279.015	Drukknop	6,67	D=9	stap	1m	ja	T1			soldeer	
◆	19-279.035	Drukknop	8,30	D=9	stap	1m	ja	T1			soldeer	
◆	19-289.015	Drukknop	6,67	9x9	stap	1m	ja	T1			soldeer	
⊕	19-289.035	Drukknop	8,30	9x9	stap	1m	ja	T1			soldeer	
⊕	19-431.035	Drukknop	6,12	D=9	puls	1m	ja	T1			soldeer	
◆	19-432.035	Drukknop	6,12	D=9	puls	1v	ja	T1			soldeer	
⊕	19-451.035	Drukknop	6,12	9x9	puls	1m	ja	T1			soldeer	
◆	19-452.035	Drukknop	6,12	9x9	puls	1v	ja	T1			soldeer	
◆	19-471.035	Drukknop	6,24	D=9	stap	1m	ja	T1			soldeer	
	19-472.035	Drukknop	6,24	D=9	stap	1v	ja	T1			soldeer	
◆	19-481.035	Drukknop	6,24	9x9	stap	1m	ja	T1			soldeer	
	19-482.035	Drukknop	6,24	9x9	stap	1v	ja	T1			soldeer	
◆	19-905	Montagesleutel	2,90									
◆	19-906	Richtsleutel	2,90									
◆	19-910	Kaptrekker	0,71									
⊕	19-931.0	Lens	0,71	D=7						zwart		
⊕	19-931.2	Lens	0,71	D=7						rood	translucent	
⊕	19-931.4	Lens	0,71	D=7						geel	translucent	
⊕	19-931.5	Lens	0,71	D=7						groen	translucent	
⊕	19-931.6	Lens	0,71	D=7						blauw	translucent	
⊕	19-931.8	Lens	0,71	D=7						grijs		
⊕	19-931.9	Lens	0,71	D=7						wit	translucent	
⊕	19-932.2	Lens	0,90	D=7						rood	transparant	
⊕	19-932.4	Lens	0,90	D=7						geel	transparant	
⊕	19-932.5	Lens	0,90	D=7						groen	transparant	
⊕	19-932.6	Lens	0,90	D=7						blauw	transparant	
⊕	19-932.7	Lens	0,90	D=7						helder	transparant	
◆	19-940	Printkonnektor recht	1,81									
◆	19-941	printkonnektor haaks	2,27									
◆	19-948.0	Blindplaat	0,64	9x9						zwart		
◆	19-948.8	Blindplaat	0,79	9x9						grijs		
◆	19-949.0	Blindplaat	0,82	D=7,3						zwart		
◆	19-949.8	Blindplaat	0,98	D=7,3						grijs		
⊕	19-951.0	Lens	0,79	7x7						zwart		
⊕	19-951.2	Lens	0,79	7x7						rood	translucent	
⊕	19-951.4	Lens	0,79	7x7						geel	translucent	
⊕	19-951.5	Lens	0,79	7x7						groen	translucent	
◆	19-951.6	Lens	0,79	7x7						blauw	translucent	
◆	19-951.8	Lens	0,79	7x7						grijs		
⊕	19-951.9	Lens	0,79	7x7						wit	translucent	
⊕	19-952.2	Lens	1,07	7x7						rood	transparant	
⊕	19-952.4	Lens	1,07	7x7						geel	transparant	
⊕	19-952.5	Lens	1,07	7x7						groen	transparant	
◆	19-952.6	Lens	1,07	7x7						blauw	transparant	
⊕	19-952.7	Lens	1,07	7x7						helder	transparant	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 22/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
⊕	19-991	Montagering	0,88	9x13								

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

**prijslijst maart 2008**

**EAO 23/94**

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	21-131.8252	Drukknop	13,37	D=14	puls	1m+1v						
	21-132.8252	Drukknop	21,22	D=14	puls	2m+2v						
	21-133.8252	Drukknop	31,12	D=14	puls	3m+3v						
	21-271.8252	Drukknop	15,27	D=14	stap	1m+1v						
	21-272.8252	Drukknop	22,93	D=14	stap	2m+2v						
◆	21-931.0	Lens	0,50	D=4						zwart		
⊕	21-931.2	Lens	0,50	D=4						rood		
⊕	21-931.4	Lens	0,50	D=4						geel		
⊕	21-931.5	Lens	0,50	D=4						groen		
	21-931.6	Lens	0,50	D=4						blauw		
◆	21-931.9	Lens	0,50	D=4						wit		
◆	21-934	Bevestigingsmoer	0,72									
◆	21-935	Drukknop frontrand	0,96									
◆	21-936	Drukknop frontrand	1,47									
⊕	21-937	Drukknop frontrand	1,47									

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 24/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
⊕	22-040.001	Signaallamp	7,61	24x36			ja	T1 3/4			faston	
	22-040.004	Signaallamp	6,57	24x36			ja	T1 3/4			faston	
⊕	22-211.011	Drukknop	16,86	24x36	puls	1m	ja	T1 3/4			soldeer	
	22-211.014	Drukknop	14,60	24x36	puls	1m	ja	T1 3/4			faston	
◆	22-212.011	Drukknop	16,86	24x36	puls	1m	ja	T1 3/4			soldeer	
	22-212.014	Drukknop	15,57	24x36	puls	1m	ja	T1 3/4			faston	
⊕	22-213.011	Drukknop	20,98	24x36	puls	2m	ja	T1 3/4			soldeer	
◆	22-214.011	Drukknop	20,98	24x36	puls	2v	ja	T1 3/4			soldeer	
⊕	22-215.011	Drukknop	20,98	24x36	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			soldeer	
	22-215.014	Drukknop	19,99	24x36	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			faston	
◆	22-221.011	Drukknop	19,04	24x36	stap	1m	ja	T1 3/4			soldeer	
	22-221.014	Drukknop	19,06	24x36	stap	1m	ja	T1 3/4			faston	
◆	22-222.011	Drukknop	19,04	24x36	stap	1v	ja	T1 3/4			soldeer	
⊕	22-223.011	Drukknop	23,20	24x36	stap	2m	ja	T1 3/4			soldeer	
	22-223.014	Drukknop	19,83	24x36	stap	2m	ja	T1 3/4			faston	
	22-224.011	Drukknop	23,20	24x36	stap	2v	ja	T1 3/4			soldeer	
◆	22-225.011	Drukknop	23,20	24x36	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			soldeer	
	22-225.014	Drukknop	21,60	24x36	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			faston	
	22-331.111D	Sleutelschakelaar - 2 posities	28,52	24x36	stap	1m					soldeer	
	22-331.111DX	Sleutelschakelaar - 2 posities	31,68	24x36	stap	1m					soldeer	
◆	22-331.311D	Sleutelschakelaar - 2 posities	28,52	24x36	stap	1m					soldeer	
◆	22-331.511D	Sleutelschakelaar - 2 posities	28,52	24x36	stap	1m					soldeer	
	22-331.511DX	Sleutelschakelaar - 2 posities	31,94	24x36	stap	1m					soldeer	
	22-331.514D	Sleutelschakelaar - 2 posities	27,18	24x36	stap	1m					faston	
	22-333.111D	Sleutelschakelaar - 2 posities	34,81	24x36	stap	2m					soldeer	
	22-333.114DX	Sleutelschakelaar - 2 posities	33,49	24x36	stap	2m					faston	
	22-333.311D	Sleutelschakelaar - 2 posities	34,81	24x36	stap	2m					soldeer	
	22-333.511D	Sleutelschakelaar - 2 posities	34,81	24x36	stap	2m					soldeer	
	22-333.511DX	Sleutelschakelaar - 2 posities	38,45	24x36	stap	2m					soldeer	
	22-335.111D	Sleutelschakelaar - 2 posities	34,81	24x36	stap	1m+1v					soldeer	
	22-335.111DX	Sleutelschakelaar - 2 posities	38,45	24x36	stap	1m+1v					soldeer	
◆	22-335.311D	Sleutelschakelaar - 2 posities	34,81	24x36	stap	1m+1v					soldeer	
◆	22-335.511D	Sleutelschakelaar - 2 posities	34,81	24x36	stap	1m+1v					soldeer	
	22-335.511DX	Sleutelschakelaar - 2 posities	38,45	24x36		1m+1v					soldeer	
◆	22-351.111D	Sleutelschakelaar - 2 posities	30,69	24x36	puls	1m					soldeer	
	22-351.114D	Sleutelschakelaar - 2 posities	30,01	24x36	puls	1m					faston	
	22-353.111D	Sleutelschakelaar - 2 posities	34,81	24x36	puls	2m					soldeer	
◆	22-355.111D	Sleutelschakelaar - 2 posities	34,81	24x36	puls	1m+1v					soldeer	
	22-355.111DX	Sleutelschakelaar - 2 posities	38,76	24x36	puls	1m+1v					soldeer	
⊕	22-901.0	Lens	1,26	24x36						zwart		
⊕	22-901.2	Lens	1,26	24x36						rood	translucent	
⊕	22-901.3	Lens	1,26	24x36						oranje	translucent	
⊕	22-901.4	Lens	1,26	24x36						geel	translucent	
⊕	22-901.5	Lens	1,26	24x36						groen	translucent	
⊕	22-901.6	Lens	1,26	24x36						blauw	translucent	
◆	22-901.8	Lens	1,26	24x36						grijs		
⊕	22-901.9	Lens	1,26	24x36						wit	translucent	
◆	22-903.1	Lens	1,26	24x36						zwart	transparant	
⊕	22-903.2	Lens	1,26	24x36						rood	transparant	
◆	22-903.3	Lens	1,26	24x36						oranje	transparant	
⊕	22-903.4	Lens	1,26	24x36						geel	transparant	
⊕	22-903.5	Lens	1,26	24x36						groen	transparant	
◆	22-903.6	Lens	1,26	24x36						blauw	transparant	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 25/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
⊕	22-903.7	Lens	1,26	24x36						helder	transparant	
◆	22-905.2	Lens	1,26	24x36						rood	transparant	
⊕	22-905.4	Lens	1,26	24x36						geel	transparant	
⊕	22-905.5	Lens	1,26	24x36						groen	transparant	
◆	22-905.7	Lens	1,26	24x36						helder	transparant	
⊕	22-925	Beschermdeksel	2,56	30x36						helder		
	22-930.0	Lens	2,10	24x36						zwart	paddestoel	
	22-930.2	Lens	2,10	24x36						rood	paddestoel	
	22-930.4	Lens	2,10	24x36						geel	paddestoel	
	22-930.5	Lens	2,10	24x36						groen	paddestoel	
	22-938	Demontage gereedschap	3,40									
⊕	22-949.0	Blindplaat	1,63	24x36								

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 26/94



levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
	31-030.002	Signaallamp	4,16	D=18			ja	T1 3/4			faston	
⊕	31-030.005	Signaallamp	4,13	D=18			ja	T1 3/4			soldeer	
◆	31-031.006	Signaallamp	5,55	D=18			ja	T1 3/4			met diode	
⊕	31-040.002	Signaallamp	4,13	18x24			ja	T1 3/4			faston	
⊕	31-040.005	Signaallamp	4,13	18x24			ja	T1 3/4			soldeer	
⊕	31-041.006	Signaallamp	5,52	18x24			ja	T1 3/4			met diode	
◆	31-050.002	Signaallamp	4,16	18x18			ja	T1 3/4			faston	
⊕	31-050.005	Signaallamp	4,13	18x18			ja	T1 3/4			soldeer	
◆	31-051.006	Signaallamp	5,52	18x18			ja	T1 3/4			met diode	
	31-121.012	Drukknop	10,32	18x24	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			faston	
	31-121.022	Drukknop	12,18	18x24	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			faston	
⊕	31-121.0252	Drukknop	12,10	18x24	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			soldeer	
⊕	31-122.0252	Drukknop	18,00	18x24	puls	2m+2v	ja	T1 3/4			soldeer	
⊕	31-123.0252	Drukknop	27,99	18x24	puls	3m+3v	ja	T1 3/4			soldeer	
◆	31-124.0252	Drukknop	34,84	18x24	puls	4m+4v	ja	T1 3/4			soldeer	
	31-131.022	Drukknop	12,18	D=18	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			faston	
⊕	31-131.0252	Drukknop	12,10	D=18	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			soldeer	
⊕	31-132.0252	Drukknop	18,49	D=18	puls	2m+2v	ja	T1 3/4			soldeer	
	31-133.0252	Drukknop	27,99	D=18	puls	3m+3v	ja	T1 3/4			soldeer	
	31-134.0252	Drukknop	34,84	D=18	puls	4m+4v	ja	T1 3/4			soldeer	
	31-151.012	Drukknop	10,57	18x18	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			faston	
	31-151.022	Drukknop	12,26	18x18	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			faston	
⊕	31-151.0252	Drukknop	12,10	18x18	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			soldeer	
⊕	31-152.0252	Drukknop	18,00	18x18	puls	2m+2v	ja	T1 3/4			soldeer	
◆	31-153.0252	Drukknop	27,37	18x18	puls	3m+3v	ja	T1 3/4			soldeer	
	31-154.0252	Drukknop	34,17	18x18	puls	4m+4v	ja	T1 3/4			soldeer	
	31-261.012	Drukknop	12,41	18x24	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			faston	
◆	31-261.022	Drukknop	14,37	18x24	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			faston	
⊕	31-261.0252	Drukknop	14,37	18x24	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			soldeer	
⊕	31-262.0252	Drukknop	19,70	18x24	stap	2m+2v	ja	T1 3/4			soldeer	
⊕	31-263.0252	Drukknop	27,26	18x24	stap	3m+3v	ja	T1 3/4			soldeer	
⊕	31-264.0252	Drukknop	36,16	18x24	stap	4m+4v	ja	T1 3/4			soldeer	
	31-271.012	Drukknop	12,41	D=18	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			faston	
◆	31-271.022	Drukknop	14,52	D=18	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			faston	
⊕	31-271.0252	Drukknop	14,52	D=18	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			soldeer	
⊕	31-272.0252	Drukknop	19,76	D=18	stap	2m+2v	ja	T1 3/4			soldeer	
	31-273.0252	Drukknop	28,64	D=18	stap	3m+3v	ja	T1 3/4			soldeer	
	31-274.0252	Drukknop	36,16	D=18	stap	4m+4v	ja	T1 3/4			soldeer	
	31-281.012	Drukknop	12,41	18x18	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			faston	
	31-281.022	Drukknop	14,37	18x18	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			faston	
⊕	31-281.0252	Drukknop	14,37	18x18	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			soldeer	
⊕	31-282.0252	Drukknop	19,76	18x18	stap	2m+2v	ja	T1 3/4			soldeer	
	31-283.0252	Drukknop	28,64	18x18	stap	3m+3v	ja	T1 3/4			soldeer	
	31-284.0252	Drukknop	35,40	18x18	stap	4m+4v	ja	T1 3/4			soldeer	
⊕	31-421.036	Drukknop	12,18	18x24	puls	2m	ja	T1 3/4			low-level	
	31-422.036	Drukknop	12,65	18x24	puls	2v	ja	T1 3/4			low-level	
⊕	31-423.036	Drukknop	12,18	18x24	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			low-level	
	31-423.836	Drukknop	12,79	18x24	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			low-level	
⊕	31-425.036	Drukknop	8,16	18x24	puls	1m	ja	T1 3/4			low-level	
	31-426.036	Drukknop	8,61	18x24	puls	1v	ja	T1 3/4			low-level	
	31-431.036	Drukknop	12,65	D=18	puls	2m	ja	T1 3/4			low-level	
	31-433.036	Drukknop	12,65	D=18	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			low-level	
	31-435.036	Drukknop	8,61	D=18	puls	1m	ja	T1 3/4			low-level	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 27/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
⊕	31-451.036	Drukknop	12,18	18x18	puls	2m	ja	T1 3/4			low-level	
	31-452.036	Drukknop	12,65	18x18	puls	2v	ja	T1 3/4			low-level	
⊕	31-453.036	Drukknop	12,18	18x18	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			low-level	
◆	31-455.036	Drukknop	8,16	18x18	puls	1m	ja	T1 3/4			low-level	
	31-456.036	Drukknop	8,61	18x18	puls	1v	ja	T1 3/4			low-level	
⊕	31-461.036	Drukknop	14,37	18x24	stap	2m	ja	T1 3/4			low-level	
	31-462.036	Drukknop	14,52	18x24	stap	2v	ja	T1 3/4			low-level	
⊕	31-463.036	Drukknop	14,52	18x24	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			low-level	
	31-465.036	Drukknop	10,59	18x24	stap	1m	ja	T1 3/4			low-level	
	31-466.036	Drukknop	10,59	18x24	stap	1v	ja	T1 3/4			low-level	
	31-471.036	Drukknop	14,52	D=18	stap	2m	ja	T1 3/4			low-level	
	31-473.036	Drukknop	14,52	D=18	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			low-level	
	31-475.036	Drukknop	10,62	D=18	stap	1m	ja	T1 3/4			low-level	
	31-481.036	Drukknop	14,52	18x18	stap	2m	ja	T1 3/4			low-level	
	31-482.036	Drukknop	14,52	18x18	stap	2v	ja	T1 3/4			low-level	
◆	31-483.036	Drukknop	14,52	18x18	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			low-level	
	31-485.036	Drukknop	10,59	18x18	stap	1m	ja	T1 3/4			low-level	
◆	31-486.036	Drukknop	9,92	18x18	stap	1v	ja	T1 3/4			low-level	
⊕	31-701.006	Signaallamp	7,71	18x24			ja	T1 3/4			met diode	
⊕	31-702.006	Signaallamp	8,87	18x24			ja	T1 3/4			met diode	
	31-703.006	Signaallamp	7,71	18x18			ja	T1 3/4			met diode	
	31-704.006	Signaallamp	8,92	18x18			ja	T1 3/4			met diode	
⊕	31-705.0292	Drukknop	15,70	18x24	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			met diode	
⊕	31-706.0292	Drukknop	17,04	18x24	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			met diode	
◆	31-707.0292	Drukknop	21,73	18x24	puls	2m+2v	ja	T1 3/4			met diode	
◆	31-708.0292	Drukknop	23,15	18x24	puls	2m+2v	ja	T1 3/4			met diode	
◆	31-709.0292	Drukknop	15,70	18x18	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			met diode	
	31-710.0292	Drukknop	17,04	18x18	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			met diode	
	31-711.0292	Drukknop	21,89	18x18	puls	2m+2v	ja	T1 3/4			met diode	
	31-712.0292	Drukknop	23,14	18x18	puls	2m+2v	ja	T1 3/4			met diode	
◆	31-713.0292	Drukknop	17,87	18x24	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			met diode	
⊕	31-714.0292	Drukknop	19,18	18x24	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			met diode	
◆	31-715.0292	Drukknop	23,33	18x24	stap	2m+2v	ja	T1 3/4			met diode	
⊕	31-716.0292	Drukknop	24,68	18x24	stap	2m+2v	ja	T1 3/4			met diode	
	31-717.0292	Drukknop	17,87	18x18	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			met diode	
	31-718.0292	Drukknop	19,18	18x18	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			met diode	
	31-719.0292	Drukknop	23,33	18x18	stap	2m+2v	ja	T1 3/4			met diode	
	31-720.0292	Drukknop	24,37	18x18	stap	2m+2v	ja	T1 3/4			met diode	
	31-741.006	Signaallamp	7,71	D=18			ja	T1 3/4			met diode	
	31-742.006	Signaallamp	8,92	D=18			ja	T1 3/4			met diode	
	31-743.0292	Drukknop	16,43	D=18	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			met diode	
	31-744.0292	Drukknop	17,04	D=18	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			met diode	
	31-747.0292	Drukknop	17,87	D=18	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			met diode	
	31-748.0292	Drukknop	18,30	D=18	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			met diode	
⊕	31-801.002	Paneelzoemer	27,92	18x24					10-26		DC	
⊕	31-810.005	Paneelzoemer	37,40	18x24					10-75		-55VAC/DC	
⊕	31-901.0	Lens	0,88	18x24						zwart		
⊕	31-901.2	Lens	0,88	18x24						rood	translucent	
⊕	31-901.3	Lens	0,88	18x24						oranje	translucent	
⊕	31-901.4	Lens	0,88	18x24						geel	translucent	
⊕	31-901.5	Lens	0,88	18x24						groen	translucent	
⊕	31-901.6	Lens	0,88	18x24						blauw	translucent	
⊕	31-901.8	Lens	0,88	18x24						grijs		

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

**prijslijst maart 2008**

**EAO 28/94**

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
⊕	31-901.9	Lens	0,88	18x24						wit	translucent	
◆	31-902.0	Lens	0,88	18x24						zwart		
⊕	31-902.2	Lens	0,88	18x24						rood	translucent	
⊕	31-902.3	Lens	0,88	18x24						oranje	translucent	
◆	31-902.4	Lens	0,88	18x24						geel	translucent	
⊕	31-902.5	Lens	0,88	18x24						groen	translucent	
◆	31-902.6	Lens	0,88	18x24						blauw	translucent	
⊕	31-902.8	Lens	0,88	18x24						grijs		
⊕	31-902.9	Lens	0,88	18x24						wit	translucent	
⊕	31-903.1	Lens	0,88	18x24						zwart	transparant	
⊕	31-903.2	Lens	0,88	18x24						rood	transparant	
⊕	31-903.3	Lens	0,88	18x24						oranje	transparant	
⊕	31-903.4	Lens	0,88	18x24						geel	transparant	
⊕	31-903.5	Lens	0,88	18x24						groen	transparant	
⊕	31-903.6	Lens	0,88	18x24						blauw	transparant	
⊕	31-903.7	Lens	0,88	18x24						helder	transparant	
⊕	31-904.2	Lens	0,88	18x24						rood	transparant	
⊕	31-904.3	Lens	0,88	18x24						oranje	transparant	
⊕	31-904.4	Lens	0,88	18x24						geel	transparant	
⊕	31-904.5	Lens	0,88	18x24						groen	transparant	
◆	31-904.6	Lens	0,88	18x24						blauw	transparant	
⊕	31-904.7	Lens	0,88	18x24						helder	transparant	
◆	31-905.2	Lens	0,88	18x24						rood	transparant	
⊕	31-905.4	Lens	0,88	18x24						geel	transparant	
⊕	31-905.5	Lens	0,88	18x24						groen	transparant	
⊕	31-905.7	Lens	0,88	18x24						helder	transparant	
⊕	31-906.2	Lens	0,88	18x24						rood	transparant	
◆	31-906.4	Lens	0,88	18x24						geel	transparant	
◆	31-906.5	Lens	0,88	18x24						groen	transparant	
◆	31-906.7	Lens	0,88	18x24						helder	transparant	
⊕	31-920	Beschermdeksel	1,99	18x18						helder		
⊕	31-923	Afschermkap IP65	2,52	24x30						helder	pvc	
⊕	31-924.2	Afschermkap IP65	2,52	24x30						helder	siliconen	
⊕	31-925	Beschermdeksel	1,99	23,5x24						helder	vierkant	
⊕	31-928	Beschermkap contactelement	0,16									
⊕	31-929	Beschermkap contactelement	0,16									
⊕	31-931.0	Lens	0,88	D=18						zwart		
⊕	31-931.2	Lens	0,88	D=18						rood	translucent	
	31-931.3	Lens	0,88	D=18						oranje	translucent	
⊕	31-931.4	Lens	0,88	D=18						geel	translucent	
⊕	31-931.5	Lens	0,88	D=18						groen	translucent	
	31-931.6	Lens	0,88	D=18						blauw	translucent	
◆	31-931.8	Lens	0,88	D=18						grijs		
⊕	31-931.9	Lens	0,88	D=18						wit	translucent	
◆	31-933.1	Lens	0,88	D=18						zwart	transparant	
⊕	31-933.2	Lens	0,88	D=18						rood	transparant	
◆	31-933.3	Lens	0,88	D=18						oranje	transparant	
⊕	31-933.4	Lens	0,88	D=18						geel	transparant	
⊕	31-933.5	Lens	0,88	D=18						groen	transparant	
⊕	31-933.6	Lens	0,88	D=18						blauw	transparant	
⊕	31-933.7	Lens	0,88	D=18						helder	transparant	
	31-935.2	Lens	0,88	D=18						rood	transparant	
◆	31-935.4	Lens	0,88	D=18						geel	transparant	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 29/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
◆	31-935.5	Lens	0,88	D=18						groen	transparant	
◆	31-935.7	Lens	0,88	D=18						helder	transparant	
⊕	31-940	Printkonnektor recht	2,12									
	31-940.A	Printkonnektor voor Low Level	1,82									
⊕	31-941	printkonnektor haaks	2,53									
⊕	31-942	Printkonnektor voor faston	2,53									
⊕	31-945	Steker voor Low Level	0,19									
⊕	31-946	Faston 2,6 mm	0,19									
	31-949	AML-adapter rechthoekig	1,70									
⊕	31-951.0	Lens	0,88	18x18						zwart		
⊕	31-951.2	Lens	0,88	18x18						rood	translucent	
⊕	31-951.3	Lens	0,88	18x18						oranje	translucent	
⊕	31-951.4	Lens	0,88	18x18						geel	translucent	
⊕	31-951.5	Lens	0,88	18x18						groen	translucent	
⊕	31-951.6	Lens	0,88	18x18						blauw	translucent	
◆	31-951.8	Lens	0,88	18x18						grijs		
⊕	31-951.9	Lens	0,88	18x18						wit	translucent	
⊕	31-952.0	Lens	0,88	18x18						zwart		
◆	31-952.2	Lens	0,88	18x18						rood	translucent	
	31-952.3	Lens	0,88	18x18						oranje	translucent	
	31-952.4	Lens	0,88	18x18						geel	translucent	
◆	31-952.5	Lens	0,88	18x18						groen	translucent	
	31-952.6	Lens	0,88	18x18						blauw	translucent	
⊕	31-952.8	Lens	0,88	18x18						grijs		
◆	31-952.9	Lens	0,88	18x18						wit	translucent	
⊕	31-953.1	Lens	0,88	18x18						zwart	transparant	
⊕	31-953.2	Lens	0,88	18x18						rood	transparant	
⊕	31-953.3	Lens	0,88	18x18						oranje	transparant	
⊕	31-953.4	Lens	0,88	18x18						geel	transparant	
⊕	31-953.5	Lens	0,88	18x18						groen	transparant	
⊕	31-953.6	Lens	0,88	18x18						blauw	transparant	
⊕	31-953.7	Lens	0,88	18x18						helder	transparant	
⊕	31-954.2	Lens	0,88	18x18						rood	transparant	
◆	31-954.3	Lens	0,88	18x18						oranje	transparant	
⊕	31-954.4	Lens	0,88	18x18						geel	transparant	
⊕	31-954.5	Lens	0,88	18x18						groen	transparant	
⊕	31-954.6	Lens	0,88	18x18						blauw	transparant	
⊕	31-954.7	Lens	0,88	18x18						helder	transparant	
◆	31-955.2	Lens	0,88	18x18						rood	transparant	
◆	31-955.4	Lens	0,88	18x18						geel	transparant	
⊕	31-955.5	Lens	0,88	18x18						groen	transparant	
⊕	31-955.7	Lens	0,88	18x18						helder	transparant	
	31-956.2	Lens	0,88	18x18						rood	transparant	
	31-956.4	Lens	0,88	18x18						geel	transparant	
	31-956.5	Lens	0,88	18x18						groen	transparant	
	31-956.7	Lens	0,88	18x18						helder	transparant	
	31-985.0	Beschermkap voor slot	0,96									
◆	31-989.300	Sleutel 300	9,60								sleutel	
⊕	31-989.311	Sleutel 311	9,60								sleutel	
◆	31-989.312	Sleutel 312	9,60								sleutel	
	31-989.313	Sleutel 313	9,60								sleutel	
◆	31-989.314	Sleutel 314	9,60								sleutel	
◆	31-989.315	Sleutel 315	9,60								sleutel	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

**EAO 30/94**

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	31-989.316	Sleutel 316	9,60								sleutel	
	31-989.317	Sleutel 317	9,60								sleutel	
	31-989.318	Sleutel 318	9,60								sleutel	
	31-989.319	Sleutel 319	9,60								sleutel	
	31-989.320	Sleutel 320	9,60								sleutel	
	31-989.331	Sleutel 331	9,60								sleutel	
	31-989.400	Sleutel 400	9,60								sleutel	
	31-989.415	Sleutel 415	9,60								sleutel	
	31-989.420	Sleutel 420	9,60								sleutel	
	31-989.X	Sleutel speciaal nummer	9,32									
●	31-991	bevestigingsring	1,07									
◆	31-998	Tekstschild	1,07									
◆	31-999	Tekstschild	1,07									

- voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

**EAO 31/94**

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
	41-040.005	Signaallamp	6,32	18x24			ja	T1 3/4			soldeer	
◆	41-041.006	Signaallamp	8,24	18x24			ja	T1 3/4			met diode	
◆	41-121.0252	Drukknop	17,58	18x24	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			soldeer	
	41-122.0252	Drukknop	25,57	18x24	puls	2m+2v	ja	T1 3/4			soldeer	
	41-123.0252	Drukknop	37,50	18x24	puls	3m+3v	ja	T1 3/4			soldeer	
	41-124.0252	Drukknop	46,52	18x24	puls	4m+4v	ja	T1 3/4			soldeer	
◆	41-261.0252	Drukknop	20,42	18x24	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			soldeer	
	41-262.0252	Drukknop	27,55	18x24	stap	2m+2v	ja	T1 3/4			soldeer	
	41-263.0252	Drukknop	39,22	18x24	stap	3m+3v	ja	T1 3/4			soldeer	
	41-264.0252	Drukknop	48,26	18x24	stap	4m+4v	ja	T1 3/4			soldeer	
◆	41-421.036	Drukknop	17,66	18x24	puls	2m	ja	T1 3/4			low-level	
	41-422.036	Drukknop	18,00	18x24	puls	2v	ja	T1 3/4			low-level	
	41-423.036	Drukknop	17,66	18x24	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			low-level	
	41-461.036	Drukknop	20,40	18x24	stap	2m	ja	T1 3/4			low-level	
	41-462.036	Drukknop	20,40	18x24	stap	2v	ja	T1 3/4			low-level	
	41-463.036	Drukknop	20,40	18x24	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			low-level	
⊕	41-903.2	Lens	1,30	18x24						rood	transparant	
◆	41-903.3	Lens	1,30	18x24						oranje	transparant	
◆	41-903.4	Lens	1,30	18x24						geel	transparant	
◆	41-903.5	Lens	1,30	18x24						groen	transparant	
◆	41-903.6	Lens	1,30	18x24						blauw	transparant	
⊕	41-903.7	Lens	1,30	18x24						helder	transparant	
	41-904.2	Lens	1,30	18x24						rood	transparant	
	41-904.3	Lens	1,30	18x24						oranje	transparant	
	41-904.4	Lens	1,30	18x24						geel	transparant	
	41-904.5	Lens	1,30	18x24						groen	transparant	
	41-904.7	Lens	1,30	18x24						helder	transparant	
	41-907.2/2	Lens	1,72	18x24						rood/rood	transparant	
	41-907.2/3	Lens	1,68	18x24						rood/oranje		
◆	41-907.2/4	Lens	1,72	18x24						rood/geel	transparant	
◆	41-907.2/5	Lens	1,72	18x24						rood/groen	transparant	
⊕	41-907.2/6	Lens	1,72	18x24						rood/blauw	transparant	
	41-907.2/7	Lens	1,72	18x24						rood/helder	transparant	
	41-907.3/3	Lens	1,72	18x24						oranje/oranje	transparant	
	41-907.3/4	Lens	1,72	18x24						oranje/geel	transparant	
	41-907.3/5	Lens	1,72	18x24						oranje/groen	transparant	
◆	41-907.3/6	Lens	1,72	18x24						oranje/blauw	transparant	
	41-907.3/7	Lens	1,72	18x24						oranje/helder	transparant	
◆	41-907.4/4	Lens	1,72	18x24						geel/geel	transparant	
◆	41-907.4/5	Lens	1,72	18x24						geel/groen	transparant	
	41-907.4/6	Lens	1,72	18x24						geel/blauw	transparant	
	41-907.4/7	Lens	1,72	18x24						geel/helder	transparant	
◆	41-907.5/5	Lens	1,72	18x24						groen/groen	transparant	
	41-907.5/6	Lens	1,72	18x24						groen/blauw	transparant	
◆	41-907.5/7	Lens	1,72	18x24						groen/helder	transparant	
	41-907.6/6	Lens	1,72	18x24						blauw/blauw	transparant	
◆	41-907.6/7	Lens	1,72	18x24						blauw/helder	transparant	
◆	41-907.7/7	Lens	1,72	18x24						helder/helder	transparant	
◆	41-908.2/2	Lens	1,72	18x24						rood/rood	transparant	
◆	41-908.2/3	Lens	1,68	18x24						rood/oranje		
◆	41-908.2/4	Lens	1,72	18x24						rood/geel	transparant	
⊕	41-908.2/5	Lens	1,72	18x24						rood/groen	transparant	
	41-908.2/7	Lens	1,72	18x24						rood/helder	transparant	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 32/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	41-908.3/5	Lens	1,72	18x24						oranje/groen	transparant	
	41-908.4/4	Lens	1,72	18x24						geel/geel	transparant	
◆	41-908.4/5	Lens	1,72	18x24						geel/groen	transparant	
	41-908.4/6	Lens	1,72	18x24						geel/blauw	transparant	
	41-908.4/7	Lens	1,72	18x24						geel/helder	transparant	
◆	41-908.5/5	Lens	1,72	18x24						groen/groen	transparant	
⊕	41-925	Beschermdeksel	2,63	24,5x25,5						helder	rechthoekig	
◆	41-939	Demontage gereedschap	4,84									
	41-940	Printconnector	3,24									
⊕	41-947.0	Blindplaat	1,56	18x24						zwart		
	41-947.8	Blindplaat	2,45	18x24						grijs		
	41-969.9	Weerstand	2,35	3K9								
	44-001.4	Drukknopkast leeg	19,18							geel		
	44-001.4-03	Drukknopkast compleet	21,44							geel		
	44-001.8	Drukknopkast leeg	17,69							grijs		
	44-001.8-01	Drukknopkast compleet	16,93							grijs		
	44-001.8-02	Drukknopkast compleet	16,93							grijs		
	44-002.8	Drukknopkast leeg	22,41							grijs		
	44-002.8.04	Drukknopkast compleet	28,08							grijs		
	44-003.8	Drukknopkast leeg	25,32							grijs		
	44-005.8	Drukknopkast leeg	32,96							grijs		
⊕	44-111	Hulpcontactblok	2,26			1v						
⊕	44-121	Hulpcontactblok	2,26			1m						
⊕	44-131	Hulpcontactblok	3,19			1m+1v						
	44-132	Hulpcontactblok	4,07			1m+1v						
◆	44-141	Hulpcontactblok	4,14			1m+1v						
⊕	44-151	Hulpcontactblok	2,26			1v						
	44-152	Hulpcontactblok	2,68			1v						
⊕	44-161	Hulpcontactblok	2,26			1m						
◆	44-211	Hulpcontactblok	2,26			1v						
◆	44-221	Hulpcontactblok	2,26			1m						
⊕	44-524	Lampelement frontmontage	2,18									
⊕	44-525	Lampelement bodemmontage	2,40									
	44-612.2	Diode element met 2 diodes	5,70							wit		
	44-614.11	weerstand + diode element	4,69									
◆	44-701.20	Drukknop frontelement	2,92	D=28,2	puls					zwart		
	44-701.20.100	Drukknop	6,78	D=28,2	puls					zwart		
◆	44-701.22	Drukknop frontelement	2,92	D=28,2	puls					rood		
	44-701.22.001	Drukknop	5,85	D=28,2	puls					rood		
	44-701.24	Drukknop frontelement	2,92	D=28,2	puls					geel		
⊕	44-701.25	Drukknop frontelement	2,92	D=28,2	puls					groen		
	44-701.25.010	Drukknop	5,85	D=28,2	puls					groen		
	44-701.26	Drukknop frontelement	2,92	D=28,2	puls					blauw		
	44-701.27	Drukknop frontelement	2,92	D=28,2	puls					helder		
	44-701.29	Drukknop frontelement	2,92	D=28,2	puls					wit		
	44-701.29.010	Drukknop	5,85	D=28,2	puls					wit		
	44-701.60	Drukknop frontelement	2,61	D=28,2	puls					zwart		
	44-701.62	Drukknop frontelement	2,61	D=28,2	puls					rood		
	44-701.64	Drukknop frontelement	2,61	D=28,2	puls					geel		
	44-701.65	Drukknop frontelement	2,61	D=28,2	puls					groen		
	44-701.66	Drukknop frontelement	2,61	D=28,2	puls					blauw		
	44-701.67	Drukknop frontelement	2,61	D=28,2	puls					helder		
	44-701.69	Drukknop frontelement	2,61	D=28,2	puls					wit		

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 33/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	44-702.20	Drukknop frontelement	3,44	D=28,2	stap					zwart		
	44-702.20.100	Drukknop	6,78	D=28,2	stap					zwart		
	44-702.22	Drukknop frontelement	3,44	D=28,2	stap					rood		
	44-702.24	Drukknop frontelement	3,44	D=28,2	stap					geel		
	44-702.25	Drukknop frontelement	3,44	D=28,2	stap					groen		
	44-702.25.010	Drukknop	5,85	D=28,2	stap					groen		
	44-702.26	Drukknop frontelement	3,44	D=28,2	stap					blauw		
	44-702.29	Drukknop frontelement	3,44	D=28,2	stap					wit		
	44-702.62	Drukknop frontelement	3,44	D=28,2	stap					rood		
	44-703.20	Drukknop frontelement	3,07	D=28,2	puls					zwart		
	44-703.22	Drukknop frontelement	3,07	D=28,2	puls					rood		
	44-703.24	Drukknop frontelement	3,07	D=28,2	puls					geel		
	44-703.25	Drukknop frontelement	3,07	D=28,2	puls					groen		
	44-703.26	Drukknop frontelement	3,07	D=28,2	puls					blauw		
	44-703.29	Drukknop frontelement	3,07	D=28,2	puls					wit		
	44-703.60	Drukknop frontelement	2,73	D=28,2	puls					zwart		
	44-703.62	Drukknop frontelement	2,73	D=28,2	puls					rood		
	44-703.64	Drukknop frontelement	2,73	D=28,2	puls					geel		
	44-703.65	Drukknop frontelement	2,73	D=28,2	puls					groen		
	44-703.66	Drukknop frontelement	2,73	D=28,2	puls					blauw		
	44-703.69	Drukknop frontelement	2,73	D=28,2	puls					wit		
	44-704.20	Drukknop frontelement	3,39	D=28,2	puls					zwart		
	44-704.22	Drukknop frontelement	3,39	D=28,2	puls					rood		
	44-704.24	Drukknop frontelement	3,39	D=28,2	puls					geel		
	44-704.25	Drukknop frontelement	3,39	D=28,2	puls					groen		
	44-704.26	Drukknop frontelement	3,39	D=28,2	puls					blauw		
	44-704.29	Drukknop frontelement	3,39	D=28,2	puls					wit		
	44-704.60	Drukknop frontelement	3,07	D=28,2	puls					zwart		
	44-704.62	Drukknop frontelement	3,07	D=28,2	puls					rood		
	44-704.64	Drukknop frontelement	3,07	D=28,2	puls					geel		
	44-704.65	Drukknop frontelement	3,07	D=28,2	puls					groen		
	44-704.66	Drukknop frontelement	3,07	D=28,2	puls					blauw		
	44-704.69	Drukknop frontelement	3,07	D=28,2	puls					wit		
	44-707.20	Drukknop frontelement	3,72	D=50						zwart	paddestoel	
◆	44-707.22	Drukknop frontelement	3,91	D=50						rood	paddestoel	
⊕	44-707.25	Drukknop frontelement	3,91	D=50						groen	paddestoel	
	44-707.62	Drukknop frontelement	3,62	D=50						rood	paddestoel	
	44-709.67	Drukknop frontelement	9,46	D=28,2	stap					helder		
⊕	44-710	Voet-/slagdrukknop frontelement	5,80	D=50						rood		
⊕	44-711	Voet-/slagdrukknop frontelement	5,27	D=37						rood		
⊕	44-712	Voet-/slagdrukknop frontelement	8,82	D=37						rood		
	44-712.001	Voet-/slagdrukknop compleet	11,75	D=37						zwart		
	44-712.100	Voet-/slagdrukknop compleet	12,31	D=37						zwart		
	44-713	Voet-/slagdrukknop frontelement	12,17	D=37						rood		
	44-713.001	Voet-/slagdrukknop compleet	15,41	D=37						zwart		
	44-713.100	Voet-/slagdrukknop compleet	16,03	D=37						zwart		
⊕	44-720.20	Hevelschakelaar frontelement	5,00	D=28,2	stap					Zwart	hevel kort	2
	44-720.20.100	Hevelschakelaar - 2 posities	8,86	D=28,2	stap						hevel	2
	44-720.62	Hevelschakelaar frontelement	4,46	D=28,2	stap					Rood	hevel kort	2
	44-720.68	Hevelschakelaar frontelement	4,69	D=28,2	stap					Overig	hevel kort	2
	44-722.20	Hevelschakelaar frontelement	5,00	D=28,2	puls					Zwart	hevel kort	2
	44-722.68	Hevelschakelaar frontelement	4,67	D=28,2	puls					Overig	hevel kort	2
	44-724.20	Hevelschakelaar frontelement	5,00	D=28,2						Zwart	hevel kort	2

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 34/94



levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	44-724.20.020	Hevelschakelaar frontelement	10,19	D=28,2	stap					Zwart	hevel kort	3
	44-724.68	Hevelschakelaar frontelement	4,69	D=28,2						Overig	hevel kort	2
	44-725.20	Hevelschakelaar frontelement	5,00	D=28,2						Zwart	hevel kort	2
	44-725.68	Hevelschakelaar frontelement	5,00	D=28,2						Overig	hevel kort	2
	44-726.20	Hevelschakelaar frontelement	5,00	D=28,2						Zwart	hevel kort	2
	44-727.20	Hevelschakelaar frontelement	5,00	D=28,2						Zwart	hevel kort	2
	44-730.21	Sleutelschakelaar frontelement	15,71	D=28,2	stap						sleutel	2
	44-730.21.01	Sleutelschakelaar frontelement	15,71	D=28,2	stap						sleutel	2
	44-730.21.02	Sleutelschakelaar frontelement	15,71	D=28,2	stap						sleutel	2
	44-730.21.03	Sleutelschakelaar frontelement	15,71	D=28,2	stap						sleutel	2
	44-730.21.100	Sleutelschakelaar - 2 posities	19,56	D=28,2	stap						sleutel	2
◆	44-730.22	Sleutelschakelaar frontelement	15,71	D=28,2	stap						sleutel	2
	44-730.22.100	Sleutelschakelaar - 2 posities	19,56	D=28,2	stap						sleutel	2
	44-730.22SV	Sleutelschakelaar - 2 posities	17,52	D=28,2	stap						sleutel	2
	44-730.61	Sleutelschakelaar frontelement	15,19	D=28,2	stap						sleutel	2
	44-730.62	Sleutelschakelaar frontelement	15,19	D=28,2	stap						sleutel	2
	44-732.21	Sleutelschakelaar frontelement	15,71	D=28,2	puls						sleutel	2
	44-732.21.01	Sleutelmodule	15,71	D=28,2	puls						sleutel	2
	44-732.21.02	Sleutelschakelaar frontelement	15,71	D=28,2	puls						sleutel	2
	44-732.21.03	Sleutelschakelaar frontelement	15,71	D=28,2	puls						sleutel	2
	44-732.61	Sleutelschakelaar frontelement	15,51	D=28,2	puls						sleutel	2
	44-734.21	Sleutelschakelaar frontelement	15,71	D=28,2							sleutel	2
	44-734.23	Sleutelschakelaar frontelement	15,71	D=28,2							sleutel	2
	44-734.24	Sleutelschakelaar frontelement	15,71	D=28,2							sleutel	2
	44-734.25	Sleutelschakelaar frontelement	15,71	D=28,2							sleutel	2
	44-734.25.01	Sleutelschakelaar frontelement	15,71	D=28,2	stap						sleutel	2
	44-734.25.02	Sleutelschakelaar frontelement	15,71	D=28,2	stap						sleutel	2
	44-734.25.020	Sleutelschakelaar frontelement	20,90	D=28,2	stap						sleutel	3
	44-734.25.03	Sleutelschakelaar frontelement	15,71	D=28,2	stap						sleutel	2
	44-734.61	Sleutelschakelaar frontelement	14,47	D=28,2							sleutel	2
	44-734.65	Sleutelschakelaar frontelement	14,47	D=28,2							sleutel	2
	44-737.64	Sleutelschakelaar frontelement	15,19	D=28,2							sleutel	2
	44-742.20	Keuzeschakelaar frontelement	4,23	D=28,2						Rood	Draaiknop	3
	44-742.22	Keuzeschakelaar frontelement	4,23	D=28,2						Zwart	Draaiknop	3
	44-744.20	Potentiometer voor paneelinbouw	13,98	D=28,2						zwart		
	44-744.60	Potentiometer voor paneelinbouw	13,55	D=28,2						zwart		
	44-745.20	Potentiometer voor paneelinbouw	16,21	D=28,2						zwart		
	44-745.60	Potentiometer voor paneelinbouw	16,21	D=28,2						zwart		
◆	44-746.22	Drukknop frontelement	3,10	D=28,2	puls		ja	BA9S		rood		
	44-746.22.001	Drukknop	8,21	D=28,2	puls					rood		
◆	44-746.24	Drukknop frontelement	3,10	D=28,2	puls		ja	BA9S		geel		
	44-746.24.010	Drukknop	8,21	D=28,2	puls					geel		
	44-746.25	Drukknop frontelement	3,10	D=28,2	puls		ja	BA9S		groen		
	44-746.25.010	Drukknop	8,21	D=28,2	puls					groen		
	44-746.26	Drukknop frontelement	3,10	D=28,2	puls		ja	BA9S		blauw		
◆	44-746.29	Drukknop frontelement	3,10	D=28,2	puls		ja	BA9S		wit		
	44-746.29.100	Drukknop	9,14	D=28,2	puls					wit		
◆	44-746.62	Drukknop frontelement	2,75	D=28,2	puls		ja	BA9S		rood		
	44-746.64	Drukknop frontelement	2,75	D=28,2	puls		ja	BA9S		geel		
◆	44-746.65	Drukknop frontelement	2,75	D=28,2	puls		ja	BA9S		groen		
	44-746.66	Drukknop frontelement	2,75	D=28,2	puls		ja	BA9S		blauw		
◆	44-746.69	Drukknop frontelement	2,75	D=28,2	puls		ja	BA9S		wit		
	44-747.22	Drukknop frontelement	3,51	D=28,2	stap		ja	BA9S		rood		

- voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 35/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	44-747.24	Drukknop frontelement	3,51	D=28,2	stap		ja	BA9S		geel		
	44-747.25	Drukknop frontelement	3,51	D=28,2	stap		ja	BA9S		groen		
	44-747.25.010	Drukknop	8,21	D=28,2	stap					groen		
	44-747.26	Drukknop frontelement	3,51	D=28,2	stap		ja	BA9S		blauw		
	44-747.29	Drukknop frontelement	3,51	D=28,2	stap		ja	BA9S		wit		
	44-747.29.100	Drukknop	9,14	D=28,2	stap					wit		
	44-747.62	Drukknop frontelement	3,19	D=28,2	stap		ja	BA9S		rood		
	44-747.64	Drukknop frontelement	3,19	D=28,2	stap		ja	BA9S		geel		
	44-747.65	Drukknop frontelement	3,19	D=28,2	stap		ja	BA9S		groen		
	44-747.69	Drukknop frontelement	3,19	D=28,2	stap		ja	BA9S		wit		
◆	44-750.22	Signaallamp frontelement	2,61	D=28,2				BA9S		rood		
	44-750.22.000	Signaallamp	5,45	D=28,2				BA9S		rood		
	44-750.24	Signaallamp frontelement	2,61	D=28,2				BA9S		geel		
◆	44-750.25	Signaallamp frontelement	2,61	D=28,2				BA9S		groen		
	44-750.25.000	Signaallamp	5,45	D=28,2				BA9S		groen		
	44-750.26	Signaallamp frontelement	2,61	D=28,2				BA9S		blauw		
⊕	44-750.27	Signaallamp frontelement	2,61	D=28,2				BA9S		helder		
	44-750.27.000	Signaallamp	5,45	D=28,2				BA9S		helder		
◆	44-750.62	Signaallamp frontelement	2,31	D=28,2				BA9S		rood		
	44-750.64	Signaallamp frontelement	2,31	D=28,2				BA9S		geel		
	44-750.65	Signaallamp frontelement	2,31	D=28,2				BA9S		groen		
	44-750.66	Signaallamp frontelement	2,31	D=28,2				BA9S		blauw		
◆	44-750.67	Signaallamp frontelement	2,31	D=28,2				BA9S		helder		
◆	44-751.22	Signaallamp frontelement	2,61	D=28,2				BA9S		rood		
	44-751.22.000	Signaallamp	5,45	D=28,2				BA9S		rood		
◆	44-751.24	Signaallamp frontelement	2,61	D=28,2				BA9S		geel		
	44-751.24.000	Signaallamp	5,45	D=28,2				BA9S		geel		
	44-751.25	Signaallamp frontelement	2,61	D=28,2				BA9S		groen		
	44-751.25.000	Signaallamp	5,45	D=28,2				BA9S		groen		
	44-751.26	Signaallamp frontelement	2,61	D=28,2				BA9S		blauw		
◆	44-751.29	Signaallamp frontelement	2,61	D=28,2				BA9S		wit		
	44-751.29.000	Signaallamp	5,45	D=28,2				BA9S		wit		
◆	44-751.62	Signaallamp frontelement	2,31	D=28,2				BA9S		rood		
	44-751.64	Signaallamp frontelement	2,31	D=28,2				BA9S		geel		
	44-751.65	Signaallamp frontelement	2,31	D=28,2				BA9S		groen		
	44-751.66	Signaallamp frontelement	2,31	D=28,2				BA9S		blauw		
	44-751.69	Signaallamp frontelement	2,31	D=28,2				BA9S		wit		
	44-770.2	Drukknop frontelement	6,89	29,5x56	puls							
	44-770.6	Drukknop frontelement	5,88	29,5x56	puls							
	44-771.2	Drukknop frontelement	7,24	29,5x56	puls							
	44-771.6	Drukknop frontelement	7,46	29,5x56	puls							
	44-772.2	Drukknop frontelement	7,93	29,5x56	stap							
	44-773.2	Drukknop frontelement	6,55	29,5x56	puls							
	44-773.6	Drukknop frontelement	5,59	29,5x56	puls							
	44-774.2	Drukknop frontelement	6,86	29,5x56	puls							
	44-774.6	Drukknop frontelement	5,93	29,5x56	puls							
	44-800.2	Joystick	23,00									
◆	44-800.4	Joystick	26,74									
	44-800.8	Joystick	40,47									
⊕	44-900	Adapter houder	0,67									
	44-901	Adapter houder	0,97									
⊕	44-902	Adapter houder	0,97									
⊕	44-903	Adapter houder	0,97									

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

**EAO 36/94**

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
⊕	44-905	Adapter houder	0,63									
⊕	44-917.07	Afschermkap IP65	0,32							helder	siliconen	
	44-919	Reservesleutel	2,47									
	44-920	Moedersleutel	10,51									
	44-921.00	Beschermkap voor slot	0,84							zwart	kap	
	44-921.08	Beschermkap voor slot	0,84							grijs	kap	
	44-922	Beschermdeksel	5,40	44x30						helder		
	44-925	Reductiering 30,5/22,5 mm.	1,94									
	44-935	Montage gereedschap	3,19									
	44-940	Montage gereedschap	1,09									
⊕	44-944.00	Tekstplaathouder	1,06							zwart		
	44-944.08	Tekstplaathouder	1,06							grijs		
	44-945.00	Tekstplaathouder	1,69							zwart		
	44-945.08	Tekstplaathouder	2,20							grijs		
	44-946	Tekstschild	0,60							zilver		
	44-946.0	Tekstschild	0,60							zwart		
◆	44-946.01	Druknop frontelement	1,46									
	44-946.01-A	Druknop frontelement	2,50									
	44-946.02	Druknop frontelement	1,64									
	44-946.03	Druknop frontelement	1,46									
	44-946.03-A	Druknop frontelement	2,50									
◆	44-946.04	Druknop frontelement	1,64									
	44-946.09	Borgschroef	0,12									
⊕	44-950	Tekstschild	1,99									
	44-950.1	Tekstschild	2,38									
◆	44-951	Tekstschild	1,46									
	44-951.1	Tekstschild	1,79									
◆	44-955	Tekstschild	0,67									
	44-956	Wartel PG16	2,03									
	44-960	Tekstschild	0,53							geel		
	44-961.2	Tekstschild	0,30							rood		
	44-961.2-70	Tekstschild	1,38							rood		
	44-961.4	Tekstschild	0,30							geel		
	44-961.5	Tekstschild	0,30							groen		
	44-961.5-69	Tekstschild	1,38							groen		
	44-961.6	Tekstschild	0,30							blauw		
	44-963	Tekstschild	0,74							aluminium		
	44-965.2	Lens	0,95							rood		
	44-965.4	Lens	0,95							geel		
	44-965.5	Lens	0,95							groen		
	44-966.2	Lens	0,55							rood		
	44-966.5	Lens	0,55							groen		
	44-966.6	Lens	0,53							blauw		
	44-966.7	Lens	0,55							helder		
	44-976	Lampentransformator signaallan	11,80						230/24			
	44-977	Lampentransformator signaallan	12,12						400/24			

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijzlijst maart 2008

**EAO 37/94**

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
◆	51-030.002	Signaallamp	4,08	D=18			ja	T1 3/4			faston	
⊕	51-030.005	Signaallamp	4,08	D=18			ja	T1 3/4			soldeer	
	51-031.006	Signaallamp	5,57	D=18			ja	T1 3/4			met diode	
	51-032.0	Signaallamp frontelement	2,44	D=18								
◆	51-040.002	Signaallamp	4,08	18x24			ja	T1 3/4			faston	
⊕	51-040.005	Signaallamp	4,08	18x24			ja	T1 3/4			soldeer	
◆	51-041.006	Signaallamp	5,38	18x24			ja	T1 3/4			met diode	
⊕	51-042.0	Signaallamp frontelement	2,37	18x24								
◆	51-050.002	Signaallamp	4,08	18x18			ja	T1 3/4			faston	
⊕	51-050.005	Signaallamp	4,08	18x18			ja	T1 3/4			soldeer	
	51-051.006	Signaallamp	5,57	18x18			ja	T1 3/4			met diode	
	51-052.0	Signaallamp frontelement	2,44	18x18								
	51-121.012	Druknop	9,98	18x24	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			faston	
⊕	51-121.022	Druknop	12,36	18x24	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			faston	
⊕	51-121.0252	Druknop	12,36	18x24	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			soldeer	
⊕	51-122.0252	Druknop	18,08	18x24	puls	2m+2v	ja	T1 3/4			soldeer	
◆	51-123.0252	Druknop	27,99	18x24	puls	3m+3v	ja	T1 3/4			soldeer	
◆	51-124.0252	Druknop	34,63	18x24	puls	4m+4v	ja	T1 3/4			soldeer	
	51-131.022	Druknop	13,82	D=18	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			faston	
⊕	51-131.0252	Druknop	12,74	D=18	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			soldeer	
	51-131.025R2	Druknop	15,39	D=18	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			soldeer	
	51-132.0252	Druknop	18,73	D=18	puls	2m+2v	ja	T1 3/4			soldeer	
	51-133.0252	Druknop	27,99	D=18	puls	3m+3v	ja	T1 3/4			soldeer	
	51-134.0252	Druknop	34,63	D=18	puls	4m+4v	ja	T1 3/4			soldeer	
◆	51-135.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,22	D=18	stap	1m+1v					soldeer	
	51-135.025DX2	Sleutelschakelaar - 2 posities	28,94	D=18	stap	1m+1v					soldeer	
	51-135.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	D=18	stap	1m+1v					soldeer	
	51-135.025KY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,78	D=18	stap	1m+1v					soldeer	
	51-136.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	29,85	D=18	stap	2m+2v					soldeer	
	51-136.025DX2	Sleutelschakelaar - 2 posities	34,92	D=18	stap	2m+2v					soldeer	
	51-136.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	42,23	D=18	stap	2m+2v					soldeer	
	51-136.025KY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	47,68	D=18	stap	2m+2v					soldeer	
	51-137.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	37,55	D=18	stap	3m+3v					soldeer	
◆	51-141.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,22	D=18	puls	1m+1v					soldeer	
	51-141.025DX2	Sleutelschakelaar - 2 posities	28,94	D=18	puls	1m+1v					soldeer	
	51-141.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	D=18	puls	1m+1v					soldeer	
	51-141.025KY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,78	D=18	puls	1m+1v					soldeer	
	51-142.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	29,85	D=18	puls	2m+2v					soldeer	
	51-142.025DX2	Sleutelschakelaar - 2 posities	34,92	D=18	puls	2m+2v					soldeer	
	51-142.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	42,23	D=18	puls	2m+2v					soldeer	
	51-144.025KY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	65,25	D=18	puls	4m+4v					soldeer	
	51-145.022K	Sleutelschakelaar - 2 posities	34,65	18x18	puls	1m+1v					faston	
	51-145.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,22	18x18	puls	1m+1v					soldeer	
	51-145.025DX2	Sleutelschakelaar - 2 posities	28,94	18x18	puls	1m+1v					soldeer	
	51-145.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x18	puls	1m+1v					soldeer	
	51-146.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	29,85	18x18	puls	2m+2v					soldeer	
	51-146.025DX2	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x18	puls	2m+2v					soldeer	
	51-146.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	42,23	18x18	puls	2m+2v					soldeer	
	51-148.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	45,22	18x18	puls	4m+4v					soldeer	
	51-151.012	Druknop	11,06	18x18	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			faston	
⊕	51-151.022	Druknop	12,36	18x18	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			faston	
⊕	51-151.0252	Druknop	12,36	18x18	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			soldeer	
⊕	51-152.0252	Druknop	18,08	18x18	puls	2m+2v	ja	T1 3/4			soldeer	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 38/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
	51-153.0252	Drukknop	27,99	18x18	puls	3m+3v	ja	T1 3/4			soldeer	
	51-154.0252	Drukknop	34,63	18x18	puls	4m+4v	ja	T1 3/4			soldeer	
	51-155.022K	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x18	stap	1m+1v					faston	
	51-155.022KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,78	18x18	stap	1m+1v					faston	
◆	51-155.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,22	18x18	stap	1m+1v					soldeer	
	51-155.025DX2	Sleutelschakelaar - 2 posities	28,94	18x18	stap	1m+1v					soldeer	
	51-155.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x18	stap	1m+1v					soldeer	
	51-155.025KY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,78	18x18	stap	1m+1v					soldeer	
	51-155.AKY	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,78	18x18	stap	1m+1v					sleutel	
◆	51-156.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	29,85	18x18	stap	2m+2v					soldeer	
	51-156.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	42,23	18x18	stap	2m+2v					soldeer	
	51-156.025KY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	47,68	18x18	stap	2m+2v					soldeer	
	51-157.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	38,18	18x18	stap	3m+3v					soldeer	
	51-157.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	48,69	18x18	stap	3m+3v					soldeer	
	51-158.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	44,53	18x18	stap	4m+4v					soldeer	
	51-158.025DX2	Sleutelschakelaar - 2 posities	50,42	18x18	stap	4m+4v					soldeer	
⊕	51-165.0	Drukknop frontelement	6,79	18x24	puls		ja	T1 3/4				
	51-175.0	Drukknop frontelement	6,79	D=18	puls		ja	T1 3/4				
◆	51-185.0	Drukknop frontelement	6,79	18x18	puls		ja	T1 3/4				
	51-195.022D	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,22	18x24	stap	1m+1v					faston	
	51-195.022DX	Sleutelschakelaar - 2 posities	28,94	18x24	stap	1m+1v					faston	
	51-195.022K	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x24	stap	1m+1v					faston	
	51-195.022KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,78	18x24	stap	1m+1v					faston	
⊕	51-195.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,22	18x24	stap	1m+1v					soldeer	
	51-195.025DX2	Sleutelschakelaar - 2 posities	27,47	18x24	stap	1m+1v					soldeer	
◆	51-195.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x24	stap	1m+1v					soldeer	
	51-195.025KY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,78	18x24	stap	1m+1v					soldeer	
⊕	51-196.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	29,85	18x24	stap	2m+2v					soldeer	
	51-196.025DX2	Sleutelschakelaar - 2 posities	34,92	18x24	stap	2m+2v					soldeer	
◆	51-196.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	42,23	18x24	stap	2m+2v					soldeer	
	51-196.025KY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	47,68	18x24	stap	2m+2v					soldeer	
◆	51-197.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	38,18	18x24	stap	3m+3v					soldeer	
	51-197.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	50,61	18x24	stap	3m+3v					soldeer	
	51-197.025KY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	56,54	18x24	stap	3m+3v					soldeer	
	51-198.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	45,49	18x24	stap	4m+4v					soldeer	
	51-198.025DX2	Sleutelschakelaar - 2 posities	52,54	18x24	stap	4m+4v					soldeer	
	51-198.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	55,06	18x24	stap	4m+4v					soldeer	
	51-235.022K	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	D=18	stap	1m+1v					faston	
	51-235.022KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	43,36	D=18	stap	1m+1v					faston	
◆	51-235.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,22	D=18	stap	1m+1v					soldeer	
	51-235.025DX2	Sleutelschakelaar - 2 posities	28,94	D=18	stap	1m+1v					soldeer	
	51-235.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	D=18	stap	1m+1v					soldeer	
	51-235.025KY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,78	D=18	stap	1m+1v					soldeer	
	51-236.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	29,85	D=18	stap	2m+2v					soldeer	
	51-236.025DX2	Sleutelschakelaar - 2 posities	34,92	D=18	stap	2m+2v					soldeer	
	51-236.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	42,23	D=18	stap	2m+2v					soldeer	
	51-236.025KY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	49,23	D=18	stap	2m+2v					soldeer	
	51-237.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	38,18	D=18	stap	3m+3v					soldeer	
	51-255.022D	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,22	18x18	stap	1m+1v					faston	
	51-255.022K	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x18	stap	1m+1v					faston	
	51-255.022KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,78	18x18	stap	1m+1v					faston	
◆	51-255.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,22	18x18	stap	1m+1v					soldeer	
	51-255.025DX2	Sleutelschakelaar - 2 posities	28,94	18x18	stap	1m+1v					soldeer	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 39/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
	51-255.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x18	stap	1m+1v					soldeer	
	51-255.025KY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,78	18x18	stap	1m+1v					soldeer	
	51-255.AKY	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,78	18x18	stap	1m+1v					sleutel	
◆	51-256.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	29,85	18x18	stap	2m+2v					soldeer	
	51-256.025DX2	Sleutelschakelaar - 2 posities	34,92	18x18	stap	2m+2v					soldeer	
	51-256.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	42,23	18x18	stap	2m+2v					soldeer	
	51-256.025KY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	47,68	18x18	stap	2m+2v					soldeer	
◆	51-257.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	38,18	18x18	stap	3m+3v					soldeer	
	51-257.025DX2	Sleutelschakelaar - 2 posities	42,12	18x18	stap	3m+3v					soldeer	
	51-257.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	50,10	18x18	stap	3m+3v					soldeer	
●	51-258.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	45,49	18x18	stap	4m+4v					soldeer	
	51-258.025DX2	Sleutelschakelaar - 2 posities	49,58	18x18	stap	4m+4v					soldeer	
◆	51-261.022	Drukknop	14,90	18x24	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			faston	
●	51-261.0252	Drukknop	14,50	18x24	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			soldeer	
●	51-262.0252	Drukknop	19,67	18x24	stap	2m+2v	ja	T1 3/4			soldeer	
◆	51-263.0252	Drukknop	28,54	18x24	stap	3m+3v	ja	T1 3/4			soldeer	
	51-264.0252	Drukknop	35,87	18x24	stap	4m+4v	ja	T1 3/4			soldeer	
●	51-265.0	Drukknop frontelement	8,74	18x24	stap		ja	T1 3/4				
	51-271.022	Drukknop	14,90	D=18	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			faston	
◆	51-271.0252	Drukknop	14,90	D=18	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			soldeer	
◆	51-272.0252	Drukknop	20,20	D=18	stap	2m+2v	ja	T1 3/4			soldeer	
	51-273.0252	Drukknop	28,54	D=18	stap	3m+3v	ja	T1 3/4			soldeer	
	51-274.0252	Drukknop	35,87	D=18	stap	4m+4v	ja	T1 3/4			soldeer	
	51-275.0	Drukknop frontelement	9,00	D=18	stap		ja	T1 3/4				
◆	51-281.022	Drukknop	14,90	18x18	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			faston	
●	51-281.0252	Drukknop	14,50	18x18	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			soldeer	
●	51-282.0252	Drukknop	19,67	18x18	stap	2m+2v	ja	T1 3/4			soldeer	
	51-283.0252	Drukknop	28,54	18x18	stap	3m+3v	ja	T1 3/4			soldeer	
	51-284.0252	Drukknop	35,87	18x18	stap	4m+4v	ja	T1 3/4			soldeer	
	51-285.0	Drukknop frontelement	8,74	18x18	stap		ja	T1 3/4				
	51-295.022D	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,22	18x24	stap	1m+1v					faston	
	51-295.022DX	Sleutelschakelaar - 2 posities	28,94	18x24	stap	1m+1v					faston	
	51-295.022K	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x24	stap	1m+1v					faston	
●	51-295.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,22	18x24	stap	1m+1v					soldeer	
	51-295.025DX2	Sleutelschakelaar - 2 posities	28,94	18x24	stap	1m+1v					soldeer	
	51-295.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x24	stap	1m+1v					soldeer	
	51-295.025KY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,78	18x24	stap	1m+1v					soldeer	
●	51-296.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	29,85	18x24	stap	2m+2v					soldeer	
	51-296.025DX2	Sleutelschakelaar - 2 posities	34,92	18x24	stap	2m+2v					soldeer	
	51-296.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	42,23	18x24	stap	2m+2v					soldeer	
	51-296.025KY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	47,68	18x24	stap	2m+2v					soldeer	
◆	51-297.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	38,18	18x24	stap	3m+3v					soldeer	
	51-297.025DX2	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,50	18x24	stap	3m+3v					soldeer	
	51-297.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	50,50	18x24	stap	3m+3v					soldeer	
◆	51-298.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	44,53	18x24	stap	4m+4v					soldeer	
	51-298.025DX2	Sleutelschakelaar - 2 posities	48,46	18x24	stap	4m+4v					soldeer	
	51-298.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	55,03	18x24	stap	4m+4v					soldeer	
	51-298.025KY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	62,69	18x24	stap	4m+4v					soldeer	
	51-335.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,22	D=18	stap	1m+1v					soldeer	
	51-335.025DX2	Sleutelschakelaar - 2 posities	27,72	D=18	stap	1m+1v					soldeer	
	51-335.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	D=18	stap	1m+1v					soldeer	
	51-335.025KY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,78	D=18	stap	1m+1v					soldeer	
	51-336.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	29,85	D=18	stap	2m+2v					soldeer	

- voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 40/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
	51-355.022D	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,22	18x18	stap	1m+1v					faston	
	51-355.022K	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x18	stap	1m+1v					faston	
	51-355.022KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,78	18x18	stap	1m+1v					faston	
	51-355.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,22	18x18	stap	1m+1v					soldeer	
	51-355.025DX2	Sleutelschakelaar - 2 posities	27,72	18x18	stap	1m+1v					soldeer	
	51-355.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x18	stap	1m+1v					soldeer	
	51-355.025KY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	61,11	18x18	stap	1m+1v					soldeer	
	51-356.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	29,85	18x18	stap	2m+2v					soldeer	
	51-356.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	42,23	18x18	stap	2m+2v					soldeer	
	51-356.025KY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,92	18x18	stap	2m+2v					soldeer	
	51-357.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	38,84	18x18	stap	3m+3v					soldeer	
◆	51-361.022D	Sleutelschakelaar - 3 posities	35,64	18x24	stap	2m+2v					faston	
	51-361.022DX	Sleutelschakelaar - 3 posities	38,42	18x24	stap	2m+2v					faston	
	51-361.022K	Sleutelschakelaar - 3 posities	43,61	18x24	stap	2m+2v					faston	
●	51-362.022D	Sleutelschakelaar - 3 posities	35,64	18x24	stap	2m+2v					faston	
	51-362.022DX	Sleutelschakelaar - 3 posities	39,06	18x24	stap	2m+2v					faston	
◆	51-362.022K	Sleutelschakelaar - 3 posities	43,61	18x24	stap	2m+2v					faston	
	51-363.022D	Sleutelschakelaar - 3 posities	35,64	18x24	stap	2m+2v					faston	
◆	51-364.022D	Sleutelschakelaar - 3 posities	35,64	18x24	puls	2m+2v					faston	
	51-364.022DX	Sleutelschakelaar - 3 posities	38,42	18x24	puls	2m+2v					faston	
	51-365.022D	Sleutelschakelaar - 3 posities	35,64	18x24	puls	2m+2v					faston	
◆	51-366.022D	Sleutelschakelaar - 3 posities	35,64	18x24	puls	2m+2v					faston	
	51-366.022DX	Sleutelschakelaar - 3 posities	37,19	18x24	puls	2m+2v					faston	
	51-367.022DX	Sleutelschakelaar	38,42	18x24	puls	2m+2v					faston	
	51-368.022D	Sleutelschakelaar - 3 posities	35,64	18x24	puls	2m+2v					faston	
	51-371.022D	Sleutelschakelaar - 3 posities	35,64	D=18	stap	2m+2v					faston	
	51-371.022DX	Sleutelschakelaar - 3 posities	37,29	D=18	stap	2m+2v					faston	
	51-371.022K	Sleutelschakelaar - 3 posities	43,61	D=18	stap	2m+2v					faston	
	51-372.022D	Sleutelschakelaar - 3 posities	35,64	D=18	stap	2m+2v					faston	
	51-372.022DX	Sleutelschakelaar	38,42	D=18	stap	2m+2v					faston	
	51-372.022K	Sleutelschakelaar - 3 posities	43,61	D=18	stap	2m+2v					faston	
	51-372.022KY	Sleutelschakelaar	51,21	D=18	stap	2m+2v					faston	
	51-373.022D	Sleutelschakelaar - 3 posities	35,64	D=18	stap	2m+2v					faston	
	51-373.022K	Sleutelschakelaar - 3 posities	43,61	D=18	stap	2m+2v					faston	
	51-374.022D	Sleutelschakelaar - 3 posities	35,64	D=18	puls	2m+2v					faston	
	51-376.022D	Sleutelschakelaar - 3 posities	35,64	D=18	puls	2m+2v					faston	
	51-377.022D	Sleutelschakelaar - 3 posities	36,71	D=18	puls	2m+2v					faston	
	51-378.022D	Sleutelschakelaar - 3 posities	36,71	D=18	puls	2m+2v					faston	
◆	51-381.022D	Sleutelschakelaar - 3 posities	35,64	18x18	stap	2m+2v					faston	
	51-381.022DX	Sleutelschakelaar - 3 posities	38,42	18x18	stap	2m+2v					faston	
	51-381.022K	Sleutelschakelaar - 3 posities	43,61	18x18	stap	2m+2v					faston	
	51-382.022D	Sleutelschakelaar - 3 posities	35,64	18x18	stap	2m+2v					faston	
	51-382.022K	Sleutelschakelaar - 3 posities	43,61	18x18	stap	2m+2v					faston	
	51-383.022D	Sleutelschakelaar - 3 posities	35,64	18x18	stap	2m+2v					faston	
	51-383.022KY	Sleutelschakelaar - 3 posities	51,21	18x18	stap	2m+2v					faston	
	51-384.022D	Sleutelschakelaar - 3 posities	35,64	18x18	puls	2m+2v					faston	
	51-386.022D	Sleutelschakelaar	36,94	18x18	puls	2m+2v					faston	
	51-387.022D	Sleutelschakelaar - 3 posities	36,43	18x18	puls	2m+2v					faston	
	51-387.022DX	Sleutelschakelaar - 3 posities	36,43	18x18	puls	2m+2v					faston	
	51-395.022D	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,22	18x24	stap	1m+1v					faston	
	51-395.022DX	Sleutelschakelaar	28,94	18x24	stap	1m+1v					faston	
●	51-395.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,22	18x24	stap	1m+1v					soldeer	
	51-395.025DX2	Sleutelschakelaar - 2 posities	28,94	18x24	stap	1m+1v					soldeer	

- voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 41/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
	51-395.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x24	stap	1m+1v					soldeer	
	51-395.025KY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,78	18x24	stap	1m+1v					soldeer	
	51-396.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	29,85	18x24	stap	2m+2v					soldeer	
	51-396.025DX2	Sleutelschakelaar - 2 posities	34,92	18x24	stap	2m+2v					soldeer	
	51-396.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	42,23	18x24	stap	2m+2v					soldeer	
	51-396.025KY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	47,68	18x24	stap	2m+2v					soldeer	
	51-397.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	38,18	18x24	stap	3m+3v					soldeer	
	51-398.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	55,11	18x24	stap	4m+4v					soldeer	
	51-401.036D	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,51	18x24	stap	2m					low-level	
	51-401.036DX	Sleutelschakelaar - 2 posities	29,34	18x24	stap	2m					low-level	
	51-401.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x24	stap	2m					low-level	
	51-401.036KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,78	18x24	stap	2m					low-level	
	51-402.036D	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,51	18x24	stap	1m+1v					low-level	
	51-402.036DX	Sleutelschakelaar - 2 posities	29,34	18x24	stap	1m+1v					low-level	
	51-402.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x24	stap	1m+1v					low-level	
	51-402.036KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,78	18x24	stap	1m+1v					low-level	
◆	51-404.036D	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,51	18x24	stap	2m					low-level	
	51-404.036DX	Sleutelschakelaar - 2 posities	29,34	18x24	stap	2m					low-level	
◆	51-404.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x24	stap	2m					low-level	
	51-404.036KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,78	18x24	stap	2m					low-level	
	51-405.036D	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,51	18x24	stap	1m+1v					low-level	
	51-405.036DX	Sleutelschakelaar - 2 posities	26,87	18x24	stap	1m+1v					low-level	
	51-405.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x24	stap	1m+1v					low-level	
	51-405.036KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,78	18x24	stap	1m+1v					low-level	
	51-407.036D	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,51	18x24	stap	2m					low-level	
	51-407.036DX	Sleutelschakelaar - 2 posities	29,34	18x24	stap	2m					low-level	
	51-407.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x24	stap	2m					low-level	
	51-408.036D	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,51	18x24	stap	1m+1v					low-level	
	51-408.036DX	Sleutelschakelaar - 2 posities	29,34	18x24	stap	1m+1v					low-level	
	51-408.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x24	stap	1m+1v					low-level	
	51-411.036D	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,50	D=18	stap	2m					low-level	
	51-411.036KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	38,65	D=18	stap	2m					low-level	
	51-412.036D	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,51	D=18	stap	1m+1v					low-level	
	51-412.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	D=18	stap	1m+1v					low-level	
	51-414.036D	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,51	D=18	stap	2m					low-level	
	51-414.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	D=18	stap	2m					low-level	
	51-414.036KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,35	D=18	stap	2m					low-level	
	51-415.036D	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,51	D=18	stap	1m+1v					low-level	
	51-415.036DX	Sleutelschakelaar - 2 posities	29,34	D=18	stap	1m+1v					low-level	
	51-415.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	D=18	stap	1m+1v					low-level	
	51-415.036KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,78	D=18	stap	1m+1v					low-level	
	51-417.036D	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,51	D=18	stap	2m					low-level	
	51-418.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	D=18	stap	1m+1v					low-level	
⊕	51-421.036	Druknop	12,36	18x24	puls	2m	ja	T1 3/4			low-level	
	51-422.036	Druknop	12,89	18x24	puls	2v	ja	T1 3/4			low-level	
◆	51-423.036	Druknop	12,36	18x24	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			low-level	
	51-425.036	Druknop	8,44	18x24	puls	1m	ja	T1 3/4			low-level	
	51-426.036	Druknop	9,06	18x24	puls	1v	ja	T1 3/4			low-level	
	51-427.036D	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,51	18x24	puls	2m					low-level	
	51-427.036DX	Sleutelschakelaar - 2 posities	29,34	18x24	puls	2m					low-level	
	51-427.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x24	puls	2m					low-level	
	51-428.036D	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,51	18x24	puls	1m+1v					low-level	
	51-428.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x24	puls	1m+1v					low-level	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 42/94



levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
	51-428.036KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,78	18x24	puls	1m+1v					low-level	
◆	51-431.036	Druknop	12,89	D=18	puls	2m	ja	T1 3/4			low-level	
	51-432.036	Druknop	12,89	D=18	puls	2v	ja	T1 3/4			low-level	
	51-433.036	Druknop	12,89	D=18	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			low-level	
	51-435.036	Druknop	9,06	D=18	puls	1m	ja	T1 3/4			low-level	
	51-437.036D	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,51	D=18	puls	2m					low-level	
	51-438.036D	Sleutelschakelaar - 2 posities	27,25	D=18	puls	1m+1v					low-level	
	51-438.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	D=18	puls	1m+1v					low-level	
	51-438.036KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,78	D=18	puls	1m+1v					low-level	
	51-441.036D	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,51	18x18	stap	2m					low-level	
	51-441.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x18	stap	2m					low-level	
	51-441.036KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,78	18x18	stap	2m					low-level	
	51-442.036D	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,51	18x18	stap	1m+1v					low-level	
	51-442.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x18	stap	1m+1v					low-level	
	51-444.036D	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,51	18x18	stap	2m					low-level	
	51-444.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x18	stap	2m					low-level	
	51-445.036D	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,51	18x18	stap	1m+1v					low-level	
	51-445.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x18	stap	1m+1v					low-level	
	51-445.036KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	39,40	18x18	stap	1m+1v					low-level	
	51-448.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	34,65	18x18	stap	1m+1v					low-level	
	51-451.036	Druknop	12,36	18x18	stap	2m	ja	T1 3/4			low-level	
	51-452.036	Druknop	12,89	18x18	stap	2v	ja	T1 3/4			low-level	
	51-453.036	Druknop	12,36	18x18	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			low-level	
	51-455.036	Druknop	8,44	18x18	stap	1m	ja	T1 3/4			low-level	
	51-457.036D	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,51	18x18	puls	2m					low-level	
	51-458.036D	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,51	18x18	puls	1m+1v					low-level	
	51-458.036K	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x18	puls	1m+1v					low-level	
	51-458.036KY	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,78	18x18	puls	1m+1v					low-level	
	51-461.036	Druknop	14,50	18x24	stap	2m+1v	ja	T1 3/4			low-level	
	51-462.036	Druknop	14,90	18x24	stap	2v	ja	T1 3/4			low-level	
◆	51-463.036	Druknop	14,90	18x24	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			low-level	
	51-465.036	Druknop	10,58	18x24	stap	1m	ja	T1 3/4			low-level	
	51-466.036	Druknop	10,58	18x24	stap	1v	ja	T1 3/4			low-level	
	51-471.036	Druknop	14,90	D=18	stap	2m	ja	T1 3/4			low-level	
	51-472.036	Druknop	14,90	D=18	stap	2v	ja	T1 3/4			low-level	
	51-473.036	Druknop	14,90	D=18	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			low-level	
	51-475.036	Druknop	10,58	D=18	stap	1m	ja	T1 3/4			low-level	
	51-481.036	Druknop	14,90	18x18	stap	2m	ja	T1 3/4			low-level	
	51-482.036	Druknop	14,90	18x18	stap	2v	ja	T1 3/4			low-level	
	51-483.036	Druknop	14,90	18x18	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			low-level	
	51-485.036	Druknop	10,58	18x18	stap	1m	ja	T1 3/4			low-level	
	51-495.022D	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,22	18x24	puls	1m+1v					faston	
●	51-495.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	24,22	18x24	puls	1m+1v					soldeer	
	51-495.025DX2	Sleutelschakelaar - 2 posities	28,94	18x24	puls	1m+1v					soldeer	
◆	51-495.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	35,76	18x24	puls	1m+1v					soldeer	
	51-495.025KY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	41,78	18x24	puls	1m+1v					soldeer	
◆	51-496.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	29,85	18x24	puls	2m+2v					soldeer	
	51-496.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	42,23	18x24	puls	2m+2v					soldeer	
	51-496.025KY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	47,68	18x24	puls	2m+2v					soldeer	
	51-497.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	37,55	18x24		3m+3v					soldeer	
	51-497.025K2	Sleutelschakelaar - 2 posities	50,50	18x24	puls	3m+3v					soldeer	
	51-498.025D2	Sleutelschakelaar - 2 posities	44,53	18x24	puls	4m+4v					soldeer	
	51-498.025KY2	Sleutelschakelaar - 2 posities	59,78	18x24	puls	4m+4v					soldeer	

- voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 43/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
	51-701.006	Signaallamp	7,94	18x24			ja	T1 3/4			met diode	
	51-702.006	Signaallamp	9,20	18x24			ja	T1 3/4			met diode	
	51-703.006	Signaallamp	7,94	18x18			ja	T1 3/4			met diode	
	51-704.006	Signaallamp	9,20	18x18			ja	T1 3/4			met diode	
	51-705.0292	Drukknop	16,16	18x24	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			met diode	
	51-706.0292	Drukknop	17,34	18x24	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			met diode	
	51-708.0292	Drukknop	23,18	18x24	puls	2m+2v	ja	T1 3/4			met diode	
	51-709.0292	Drukknop	17,14	18x18	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			met diode	
	51-710.0292	Drukknop	17,34	18x18	puls	1m+1v	ja	T1 3/4			met diode	
	51-711.0292	Drukknop	22,82	18x18	puls	2m+2v	ja	T1 3/4			met diode	
	51-712.0292	Drukknop	23,18	18x18	puls	2m+2v	ja	T1 3/4			met diode	
	51-713.0292	Drukknop	17,87	18x24	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			met diode	
	51-714.0292	Drukknop	19,39	18x24	stap	2m+2v	ja	T1 3/4			met diode	
	51-716.0292	Drukknop	24,90	18x24	stap	2m+2v	ja	T1 3/4			met diode	
	51-717.0292	Drukknop	18,02	18x18	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			met diode	
	51-718.0292	Drukknop	19,39	18x18	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			met diode	
	51-720.0292	Drukknop	25,24	18x18	stap	2m+2v	ja	T1 3/4			met diode	
	51-741.006	Signaallamp	7,94	D=18			ja	T1 3/4			met diode	
	51-742.006	Signaallamp	9,20	D=18			ja	T1 3/4			met diode	
	51-747.0292	Drukknop	18,02	D=18	stap	1m+1v	ja	T1 3/4			met diode	
⊕	51-901.0	Lens	1,10	18x24						zwart		
⊕	51-901.2	Lens	1,10	18x24						rood	translucent	
⊕	51-901.3	Lens	1,10	18x24						oranje	translucent	
⊕	51-901.4	Lens	1,10	18x24						geel	translucent	
⊕	51-901.5	Lens	1,10	18x24						groen	translucent	
⊕	51-901.6	Lens	1,10	18x24						blauw	translucent	
	51-901.8	Lens	1,10	18x24						grijs		
⊕	51-901.9	Lens	1,10	18x24						wit	translucent	
	51-902.0	Lens	1,10	18x24						zwart		
⊕	51-902.2	Lens	1,10	18x24						rood	translucent	
◆	51-902.3	Lens	1,10	18x24						oranje	translucent	
◆	51-902.4	Lens	1,10	18x24						geel	translucent	
◆	51-902.5	Lens	1,10	18x24						groen	translucent	
◆	51-902.6	Lens	1,10	18x24						blauw	translucent	
◆	51-902.8	Lens	1,10	18x24						grijs		
◆	51-902.9	Lens	1,10	18x24						wit	translucent	
◆	51-903.1	Lens	1,10	18x24						zwart	transparant	
⊕	51-903.2	Lens	1,10	18x24						rood	transparant	
⊕	51-903.3	Lens	1,10	18x24						oranje	transparant	
⊕	51-903.4	Lens	1,10	18x24						geel	transparant	
⊕	51-903.5	Lens	1,10	18x24						groen	transparant	
⊕	51-903.6	Lens	1,10	18x24						blauw	transparant	
⊕	51-903.7	Lens	1,10	18x24						helder	transparant	
⊕	51-904.2	Lens	1,10	18x24						rood	transparant	
◆	51-904.3	Lens	1,10	18x24						oranje	transparant	
⊕	51-904.4	Lens	1,10	18x24						geel	transparant	
⊕	51-904.5	Lens	1,10	18x24						groen	transparant	
⊕	51-904.6	Lens	1,10	18x24						blauw	transparant	
⊕	51-904.7	Lens	1,10	18x24						helder	transparant	
⊕	51-905.2	Lens	1,10	18x24						rood	transparant	
⊕	51-905.4	Lens	1,10	18x24						geel	transparant	
⊕	51-905.5	Lens	1,10	18x24						groen	transparant	
⊕	51-905.7	Lens	1,10	18x24						helder	transparant	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 44/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
⊕	51-910	Borgring	0,70									
⊕	51-920	Beschermdeksel	2,14	25,5x20						helder	vierkant	
⊕	51-925	Beschermdeksel	2,18	23,5x24						helder	rechthoekig	
⊕	51-931.0	Lens	1,10	D=18						zwart		
⊕	51-931.2	Lens	1,10	D=18						rood	translucent	
	51-931.3	Lens	1,10	D=18						oranje	translucent	
⊕	51-931.4	Lens	1,10	D=18						geel	translucent	
⊕	51-931.5	Lens	1,10	D=18						groen	translucent	
◆	51-931.6	Lens	1,10	D=18						blauw	translucent	
◆	51-931.8	Lens	1,10	D=18						grijs		
⊕	51-931.9	Lens	1,10	D=18						wit	translucent	
	51-933.1	Lens	1,10	D=18						zwart	transparant	
⊕	51-933.2	Lens	1,10	D=18						rood	transparant	
◆	51-933.3	Lens	1,10	D=18						oranje	transparant	
◆	51-933.4	Lens	1,10	D=18						geel	transparant	
⊕	51-933.5	Lens	1,10	D=18						groen	transparant	
◆	51-933.6	Lens	1,10	D=18						blauw	transparant	
⊕	51-933.7	Lens	1,10	D=18						helder	transparant	
	51-935.2	Lens	1,10	D=18						rood	transparant	
◆	51-935.4	Lens	1,10	D=18						geel	transparant	
⊕	51-935.5	Lens	1,10	D=18						groen	transparant	
⊕	51-935.7	Lens	1,10	D=18						helder	transparant	
◆	51-938	Demontage gereedschap	3,75									
	51-939	Demontagepen	2,53									
◆	51-943.0	Stekerbehuizing	3,18									
⊕	51-943.1	Fastonsteker	0,16									
	51-943.9	Fastonsteker trekker	1,99									
⊕	51-947.0	Blindplaat	1,63	18x24						zwart		
◆	51-948.0	Blindplaat	1,63	18x18						zwart		
◆	51-949.0	Blindplaat	1,63	D=18						zwart		
◆	51-951.0	Lens	1,10	18x18						zwart		
⊕	51-951.2	Lens	1,10	18x18						rood	translucent	
◆	51-951.3	Lens	1,10	18x18						oranje	translucent	
⊕	51-951.4	Lens	1,10	18x18						geel	translucent	
⊕	51-951.5	Lens	1,10	18x18						groen	translucent	
⊕	51-951.6	Lens	1,10	18x18						blauw	translucent	
⊕	51-951.8	Lens	1,10	18x18						grijs		
⊕	51-951.9	Lens	1,10	18x18						wit	translucent	
	51-952.2	Lens	1,10	18x18						rood	translucent	
	51-952.4	Lens	1,10	18x18						geel	translucent	
	51-952.5	Lens	1,10	18x18						groen	translucent	
	51-952.6	Lens	1,10	18x18						blauw	translucent	
	51-952.8	Lens	1,10	18x18						grijs		
	51-952.9	Lens	1,10	18x18						wit	translucent	
◆	51-953.1	Lens	1,10	18x18						zwart	transparant	
⊕	51-953.2	Lens	1,10	18x18						rood	transparant	
◆	51-953.3	Lens	1,10	18x18						oranje	transparant	
◆	51-953.4	Lens	1,10	18x18						geel	transparant	
⊕	51-953.5	Lens	1,10	18x18						groen	transparant	
⊕	51-953.6	Lens	1,10	18x18						blauw	transparant	
⊕	51-953.7	Lens	1,10	18x18						helder	transparant	
	51-954.2	Lens	1,10	18x18						rood	transparant	
	51-954.4	Lens	1,10	18x18						geel	transparant	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

**prijslijst maart 2008**

**EAO 45/94**

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	51-954.5	Lens	1,10	18x18						groen	transparant	
	51-954.6	Lens	1,10	18x18						blauw	transparant	
◆	51-954.7	Lens	1,10	18x18						helder	transparant	
⊕	51-955.2	Lens	1,10	18x18						rood	transparant	
⊕	51-955.4	Lens	1,10	18x18						geel	transparant	
◆	51-955.5	Lens	1,10	18x18						groen	transparant	
⊕	51-955.7	Lens	1,10	18x18						helder	transparant	
	51-956.7	Lens	1,10	18x18						helder	transparant	
◆	51-970.002	Signaal element sold./faston	2,44								faston	
⊕	51-971.022	Hulpcontactblok	7,35			1m+1v	ja	T1 3/4			faston	
⊕	51-972.022	Hulpcontactblok	13,25			2m+2v	ja	T1 3/4			faston	
⊕	51-973.022	Hulpcontactblok	10,42			1m+1v	ja	T1 3/4			faston	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

**EAO 46/94**

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	52-131.022	Draaischakelaar	14,58	D=18	puls	1m+1v					faston	2
	52-131.0252	Draaischakelaar	14,44	D=18	puls	1m+1v					soldeer	2
	52-132.0252	Draaischakelaar	21,02	D=18	puls	2m+2v					soldeer	2
	52-133.0252	Draaischakelaar	28,06	D=18	puls	3m+3v					soldeer	2
	52-134.0252	Draaischakelaar	40,03	D=18	puls	4m+4v					soldeer	2
	52-271.012	Draaischakelaar	12,42	D=18	stap	1m+1v					faston	2
	52-271.022	Draaischakelaar	14,88	D=18	stap	1m+1v					faston	2
⊕	52-271.0252	Draaischakelaar	14,88	D=18	stap	1m+1v					soldeer	2
◆	52-272.0252	Draaischakelaar	20,28	D=18	stap	2m+2v					soldeer	2
◆	52-273.0252	Draaischakelaar	29,35	D=18	stap	3m+3v					soldeer	2
◆	52-274.0252	Draaischakelaar	38,08	D=18	stap	4m+4v					soldeer	2
	52-431.036	Draaischakelaar	14,00	D=18	puls						low-level	2
	52-432.036	Draaischakelaar	14,00	D=18	puls						low-level	2
	52-433.036	Draaischakelaar	14,00	D=18	puls						low-level	2
	52-435.036	Draaischakelaar	9,83	D=18	puls						low-level	2
	52-471.036	Draaischakelaar	15,36	D=18	stap						low-level	2
	52-472.036	Draaischakelaar	15,36	D=18	stap						low-level	2
	52-473.036	Draaischakelaar	15,36	D=18	stap						low-level	2
	52-475.036	Draaischakelaar	11,18	D=18	stap						low-level	2
⊕	52-571.022A	Draaischakelaar - 3 posities	27,18	D=18	stap	2m+2v					faston	
◆	52-572.022A	Draaischakelaar - 3 posities	27,18	D=18	puls	2m+2v					faston	
	52-573.022A	Draaischakelaar - 3 posities	25,94	D=18	puls	2m+2v					faston	
	52-574.022A	Draaischakelaar - 3 posities	25,94	D=18	puls	2m+2v					faston	
	52-749.0292	Draaischakelaar	25,82	D=18	stap	2m+2v					met diode	2
⊕	52-928.0	Lens	1,21	D=18						zwart		
⊕	52-928.20	Lens	1,91	D=18						rood		
◆	52-928.30	Lens	1,91	D=18						oranje		
	52-928.40	Lens	1,91	D=18						geel		
⊕	52-928.50	Lens	1,91	D=18						groen		
◆	52-928.60	Lens	1,91	D=18						blauw		
◆	52-929.20	Lens	1,91	D=18						rood		
	52-929.40	Lens	1,91	D=18						geel		
◆	52-929.50	Lens	1,91	D=18						groen		
◆	52-929.8	Lens	1,19	D=18						grijs		
	52-938.0	Lens	1,19	D=18						zwart		
	52-938.2	Lens	1,19	D=18						rood		
	52-938.3	Lens	1,19	D=18						oranje		
	52-938.4	Lens	1,19	D=18						geel		
	52-938.5	Lens	1,19	D=18						groen		
	52-938.6	Lens	1,19	D=18						blauw		
	52-938.9	Lens	1,19	D=18						wit		
	52-939.2	Lens	1,19	D=18						rood		
	52-939.3	Lens	1,19	D=18						oranje		
	52-939.4	Lens	1,19	D=18						geel		
	52-939.5	Lens	1,19	D=18						groen		
	52-939.6	Lens	1,19	D=18						blauw		
	52-939.8	Lens	1,19	D=18						grijs		
	52-939.9	Lens	1,19	D=18						grijs		
⊕	52-950.0	Druknop frontrand	0,82	24x24								
	52-952.0	Druknop frontrand	0,82	26x26								

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 47/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
⊕	61-0000.02	Signaallamp frontelement	3,28					T1 3/4				
⊕	61-0009.0	Signaallamp frontelement	2,79					T1 3/4				
⊕	61-0010.02	Signaallamp	3,81	D=18			ja	T1 3/4				
	61-0019.0	Signaallamp frontelement	2,90	D=18				T1 3/4				
⊕	61-0020.02	Signaallamp	3,81	18x18			ja	T1 3/4				
◆	61-0029.0	Signaallamp frontelement	2,94	18x18				T1 3/4				
⊕	61-0030.02	Signaallamp	3,81	18x24			ja	T1 3/4				
⊕	61-0039.0	Signaallamp frontelement	2,94	18x24				T1 3/4				
◆	61-0040.02	Signaallamp	4,08	D=24			ja	T1 3/4				
	61-0049.0	Signaallamp frontelement	3,03	D=24				T1 3/4				
⊕	61-0050.02	Signaallamp	4,02	24x24			ja	T1 3/4				
◆	61-0059.0	Signaallamp frontelement	2,94	24x24				T1 3/4				
⊕	61-1100.0	Druknop frontelement	4,02		puls		ja	T1 3/4				
⊕	61-1110.0	Druknop frontelement	4,34	D=18	puls		ja	T1 3/4				
⊕	61-1120.0	Druknop frontelement	4,34	18x18	puls		ja	T1 3/4				
⊕	61-1130.0	Druknop frontelement	4,34	18x24	puls		ja	T1 3/4				
◆	61-1140.0	Druknop frontelement	4,51	D=24	puls		ja	T1 3/4				
⊕	61-1150.0	Druknop frontelement	4,51	24x24	puls		ja	T1 3/4				
⊕	61-1200.0	Druknop frontelement	5,08		stap		ja	T1 3/4				
⊕	61-1210.0	Druknop frontelement	6,00	D=18	stap		ja	T1 3/4				
⊕	61-1220.0	Druknop frontelement	5,99	18x18	stap		ja	T1 3/4				
⊕	61-1230.0	Druknop frontelement	5,99	18x24	stap		ja	T1 3/4				
◆	61-1240.0	Druknop frontelement	5,82	D=24	stap		ja	T1 3/4				
⊕	61-1250.0	Druknop frontelement	6,24	24x24	stap		ja	T1 3/4				
⊕	61-1300.0	Druknop frontelement	5,26		puls/stap		ja	T1 3/4				
◆	61-1310.0	Druknop frontelement	5,99	D=18	puls/stap		ja	T1 3/4				
⊕	61-1320.0	Druknop frontelement	5,99	18x18	puls/stap		ja	T1 3/4				
⊕	61-1330.0	Druknop frontelement	5,99	18x24	puls/stap		ja	T1 3/4				
⊕	61-1350.0	Druknop frontelement	6,24	24x24	puls/stap		ja	T1 3/4				
⊕	61-2101.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	15,35		puls						sleutel	2
	61-2101.0/DX	Sleutelschakelaar frontelement	18,59		puls						sleutel	2
⊕	61-2201.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	15,35		stap						sleutel	2
	61-2201.0/DX	Sleutelschakelaar frontelement	18,59		stap						sleutel	2
⊕	61-2203.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	15,35		stap						sleutel	2
	61-2203.0/DX	Sleutelschakelaar frontelement	18,59		stap						sleutel	2
⊕	61-2205.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	15,35		stap						sleutel	2
	61-2205.0/DX	Sleutelschakelaar frontelement	18,59		stap						sleutel	2
⊕	61-2501.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	19,49		puls						sleutel	3
	61-2501.0/DX	Sleutelschakelaar frontelement	22,80		puls						sleutel	2
◆	61-2601.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	19,49		stap						sleutel	3
	61-2601.0/DX	Sleutelschakelaar frontelement	22,80		stap						sleutel	3
	61-2602.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	19,49		stap						sleutel	3
	61-2602.0/DX	Sleutelschakelaar frontelement	22,80		stap						sleutel	3
	61-2603.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	19,49		stap						sleutel	3
	61-2603.0/DX	Sleutelschakelaar frontelement	22,80		stap						sleutel	3
	61-2604.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	19,49		stap						sleutel	3
	61-2604.0/DX	Sleutelschakelaar frontelement	22,80		stap						sleutel	3
	61-2605.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	19,49		stap						sleutel	3
	61-2605.0/DX	Sleutelschakelaar frontelement	22,80		stap						sleutel	3
	61-2606.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	19,49		stap						sleutel	3
	61-2606.0/DX	Sleutelschakelaar frontelement	22,80		stap						sleutel	3
⊕	61-2607.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	19,49		stap						sleutel	3
	61-2607.0/DX	Sleutelschakelaar frontelement	22,80		stap						sleutel	3

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 48/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
	61-2701.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	19,49		stap						sleutel	3
	61-2701.0/DX	Sleutelschakelaar frontelement	22,80		stap						sleutel	3
	61-2703.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	19,49		stap						sleutel	3
	61-2703.0/DX	Sleutelschakelaar frontelement	22,80		stap						sleutel	3
	61-2705.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	19,49		stap						sleutel	3
	61-2705.0/DX	Sleutelschakelaar frontelement	22,80		stap						sleutel	3
	61-2801.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	19,49		puls						sleutel	3
	61-2801.0/DX	Sleutelschakelaar frontelement	22,80		puls						sleutel	3
	61-2802.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	19,49		puls						sleutel	3
	61-2802.0/DX	Sleutelschakelaar frontelement	22,80		puls						sleutel	3
	61-2804.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	19,49		puls						sleutel	3
	61-2804.0/DX	Sleutelschakelaar frontelement	22,80		puls						sleutel	3
⊕	61-3440.4/1	Voet-/slagdrukknoop frontelement	16,14	D=27								
	61-3440.4/1S	Voet-/slagdrukknoop frontelement	27,15	D=27								
⊕	61-3440.4/2	Voet-/slagdrukknoop frontelement	16,14	D=27								
	61-3440.4/2S	Voet-/slagdrukknoop frontelement	27,15	D=27								
◆	61-4110.0	Draaischakelaar frontelement	5,56	D=18	puls						Draaiknop	2
⊕	61-4210.0	Draaischakelaar frontelement	5,56	D=18	stap						Draaiknop	2
◆	61-4510.0	Draaischakelaar frontelement	6,58	D=18							Draaiknop	3
⊕	61-4610.0	Draaischakelaar frontelement	6,58	D=18							Draaiknop	3
	61-4710.0	Draaischakelaar frontelement	6,58	D=18							Draaiknop	3
	61-4810.0	Draaischakelaar frontelement	6,58	D=18							Draaiknop	3
	61-4970.10	Potentiometer voor paneelinbouw	35,98	D=25								
	61-4970.13	Potentiometer voor paneelinbouw	35,98	24x24								
◆	61-5441.4/K	Voet-/slagdrukknoop frontelement	35,74								sleutel	
	61-5441.4/KS	Voet-/slagdrukknoop frontelement	39,60								sleutel	
◆	61-8000.05	Knipperelement	19,38						12-28		AC/DC	
⊕	61-8006.01	Lampelement schroefaansl.	3,56									
⊕	61-8101.02	Diode element met 1 diode	3,37									
⊕	61-8102.02	diode element met 2 diodes	4,85									
⊕	61-8212.12	Hulpcontactblok	6,53			1m						
⊕	61-8212.22	Hulpcontactblok	7,08			1m						
⊕	61-8410.12	Hulpcontactblok	4,04			1m						
⊕	61-8410.22	Hulpcontactblok	5,44			1m						
⊕	61-8420.12	Hulpcontactblok	5,18			2m						
⊕	61-8420.22	Hulpcontactblok	6,61			2m						
⊕	61-8430.12	Hulpcontactblok	6,40			3m						
⊕	61-8430.22	Hulpcontactblok	7,85			3m						
⊕	61-8440.12	Hulpcontactblok	4,12			1v						
⊕	61-8440.22	Hulpcontactblok	5,44			1v						
◆	61-8450.12	Hulpcontactblok	5,23			2v						
◆	61-8450.22	Hulpcontactblok	6,53			2v						
◆	61-8460.12	Hulpcontactblok	6,40			3v						
	61-8460.22	Hulpcontactblok	7,76			3v						
⊕	61-8470.12	Hulpcontactblok	5,18			1m+1v						
⊕	61-8470.22	Hulpcontactblok	6,59			1m+1v						
⊕	61-8480.12	Hulpcontactblok	6,32			1m+2v						
⊕	61-8480.22	Hulpcontactblok	7,65			1m+2v						
⊕	61-8490.12	Hulpcontactblok	6,32			2m+1v						
⊕	61-8490.22	Hulpcontactblok	7,85			2m+1v						
⊕	61-8520.12	Hulpcontactblok	5,18			2m						3
⊕	61-8520.22	Hulpcontactblok	6,59			2m						3
	61-8550.12	Hulpcontactblok	5,15			2v						3

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 49/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	61-8550.22	Hulpcontactblok	6,48			2v						3
⊕	61-8574.12	Hulpcontactblok	5,15			1m+1v						3
◆	61-8574.22	Hulpcontactblok	6,48			1m+1v						3
⊕	61-8610.11	Hulpcontactblok	6,86			1m						
	61-8610.17	Hulpcontactblok	3,95			1m						
⊕	61-8610.37	Hulpcontactblok	5,23			1m						
⊕	61-8615.11	Hulpcontactblok	6,09			1m						
	61-8620.17	Hulpcontactblok	5,00			2m						
◆	61-8620.37	Hulpcontactblok	6,40			2m						
⊕	61-8625.11	Hulpcontactblok	9,52			2m						
◆	61-8640.11	Hulpcontactblok	6,86			1v						
◆	61-8640.37	Hulpcontactblok	5,23			1v						
◆	61-8645.11	Hulpcontactblok	6,09			1v						
	61-8650.17	Hulpcontactblok	5,68			2v						
	61-8650.37	Hulpcontactblok	6,68			2v						
⊕	61-8655.11	Hulpcontactblok	9,52			2v						
◆	61-8670.17	Hulpcontactblok	5,00			1m+1v						
◆	61-8670.37	Hulpcontactblok	6,40			1m+1v						
⊕	61-8675.11	Hulpcontactblok	9,52			1m+1v						
	61-8720.37	Hulpcontactblok	6,40			2m						
⊕	61-8725.11	Hulpcontactblok	9,52			2m						
◆	61-8745.11	Hulpcontactblok	6,86			1v						
	61-8745.17	Hulpcontactblok	3,81			1v						
	61-8745.37	Hulpcontactblok	5,23			1v						
◆	61-8750.37	Hulpcontactblok	6,68			2v						
⊕	61-8755.11	Hulpcontactblok	9,52			2v						
◆	61-8755.17	Hulpcontactblok	5,00			2v						
⊕	61-8755.37	Hulpcontactblok	6,68			2v						
	61-8770.37	Hulpcontactblok	6,68			1m+1v						
⊕	61-8775.11	Hulpcontactblok	9,52			1m+1v						
◆	61-8775.17	Hulpcontactblok	5,00			1m+1v						
◆	61-8775.37	Hulpcontactblok	6,68			1m+1v						
⊕	61-9028.0	Lens	1,08	D=18						zwart		
◆	61-9028.20	Lens	2,13	D=18						rood		
◆	61-9028.30	Lens	2,13	D=18						oranje		
◆	61-9028.40	Lens	2,13	D=18						geel		
◆	61-9028.50	Lens	2,13	D=18						groen		
◆	61-9028.60	Lens	2,13	D=18						blauw		
◆	61-9028.9	Lens	1,08	D=18						wit		
◆	61-9029.8	Lens	1,08	D=18						grijs		
◆	61-9110.0	Frontraam sleutelschakelaar	0,62	D=18						zwart		
	61-9120.0	Frontraam sleutelschakelaar	0,62	18x18						zwart		
	61-9130.0	Frontraam sleutelschakelaar	0,62	18x24						zwart		
⊕	61-9210.0	Druknop frontrand	0,62	D=18						zwart		
⊕	61-9211.0	Lens	1,04	D=18						zwart		
⊕	61-9211.9	Lens	1,04	D=18						wit	translucent	
⊕	61-9220.0	Druknop frontrand	0,62	18x18						zwart		
◆	61-9221.0	Lens	1,04	18x18						zwart		
	61-9221.8	Lens	1,04	18x18						grijs		
	61-9221.9	Lens	1,04	18x18						wit	translucent	
⊕	61-9230.0	Druknop frontrand	0,62	18x24						zwart		
⊕	61-9231.0	Lens	1,04	18x24						zwart		
◆	61-9231.8	Lens	1,04	18x24						grijs		

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 50/94



levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
⊕	61-9231.9	Lens	1,04	18x24						wit	translucent	
⊕	61-9250.0	Drukknop frontrand	0,78	24x24						zwart		
⊕	61-9251.0	Lens	1,24	24x24						zwart		
◆	61-9251.8	Lens	1,24	24x24						grijs		
⊕	61-9251.9	Lens	1,24	24x24						wit	translucent	
	61-9271.0	Lens	1,24	18x18						zwart	translucent	
	61-9271.8	Lens	1,24	18x18						grijs	translucent	
	61-9281.0	Lens	1,24	18x24						zwart	translucent	
	61-9281.9	Lens	1,24	18x24						wit	translucent	
⊕	61-9311.1	Lens	0,99	D=18						rookzwart	transparant	
⊕	61-9311.2	Lens	1,04	D=18						rood	transparant	
⊕	61-9311.3	Lens	1,04	D=18						oranje	transparant	
⊕	61-9311.4	Lens	1,04	D=18						geel	transparant	
⊕	61-9311.5	Lens	1,04	D=18						groen	transparant	
◆	61-9311.6	Lens	1,04	D=18						blauw	transparant	
◆	61-9311.7	Lens	1,04	D=18						helder	transparant	
	61-9321.1	Lens	1,04	18x18						rookzwart	transparant	
⊕	61-9321.2	Lens	1,04	18x18						rood	transparant	
⊕	61-9321.3	Lens	1,04	18x18						oranje	transparant	
⊕	61-9321.4	Lens	1,04	18x18						geel	transparant	
⊕	61-9321.5	Lens	1,04	18x18						groen	transparant	
◆	61-9321.6	Lens	1,04	18x18						blauw	transparant	
⊕	61-9321.7	Lens	1,04	18x18						helder	transparant	
	61-9326.5	Lens	1,04	18x18						groen	transparant	
◆	61-9326.7	Lens	1,04	18x18						helder	transparant	
⊕	61-9331.1	Lens	1,04	18x24						rookzwart	transparant	
⊕	61-9331.2	Lens	1,04	18x24						rood	transparant	
⊕	61-9331.3	Lens	1,04	18x24						oranje	transparant	
⊕	61-9331.4	Lens	1,04	18x24						geel	transparant	
⊕	61-9331.5	Lens	1,04	18x24						groen	transparant	
⊕	61-9331.6	Lens	1,04	18x24						blauw	transparant	
⊕	61-9331.7	Lens	1,04	18x24						helder	transparant	
◆	61-9336.2	Lens	1,04	18x24						rood	transparant	
	61-9336.3	Lens	1,04	18x24						oranje	transparant	
◆	61-9336.4	Lens	1,04	18x24						geel	transparant	
⊕	61-9336.5	Lens	1,04	18x24						groen	transparant	
◆	61-9336.6	Lens	1,04	18x24						blauw	transparant	
⊕	61-9336.7	Lens	1,04	18x24						helder	transparant	
⊕	61-9351.1	Lens	1,22	24x24						rookzwart	transparant	
⊕	61-9351.2	Lens	1,22	24x24						rood	transparant	
⊕	61-9351.3	Lens	1,22	24x24						oranje	transparant	
⊕	61-9351.4	Lens	1,22	24x24						geel	transparant	
⊕	61-9351.5	Lens	1,22	24x24						groen	transparant	
⊕	61-9351.6	Lens	1,22	24x24						blauw	transparant	
⊕	61-9351.7	Lens	1,22	24x24						helder	transparant	
	61-9371.1	Lens	1,22	18x18						rookzwart	transparant	
	61-9371.2	Lens	1,22	18x18						rood	transparant	
	61-9371.3	Lens	1,22	18x18						oranje	transparant	
	61-9371.4	Lens	1,22	18x18						geel	transparant	
	61-9371.5	Lens	1,22	18x18						groen	transparant	
	61-9371.6	Lens	1,22	18x18						blauw	transparant	
	61-9371.7	Lens	1,22	18x18						helder	transparant	
⊕	61-9450.0	Blindplaat	1,61	24x24						zwart		

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

**prijslijst maart 2008**

**EAO 51/94**

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
⊕	61-9451.0	Blindplaat	1,94	24x24						zwart		
⊕	61-9452.0	Blindplaat	1,94	24x30						zwart		
	61-9453.0	Blindplaat	2,27	D=25						zwart		
	61-9480.5	Drukknopkast leeg	9,16	65x65x57						geel		
⊕	61-9481.8	Wartelmoer	1,06							grijs		
◆	61-9593.0	Lens	2,33	D=32						zwart	paddestoel	
◆	61-9593.2	Lens	2,33	D=32						rood	paddestoel	
	61-9593.2B	Lens	4,68	D=32						rood	paddestoel	
	61-9593.2C	Lens	4,68	D=32						rood	paddestoel	
⊕	61-9593.4	Lens	2,33	D=32						geel	paddestoel	
⊕	61-9593.5	Lens	2,33	D=32						groen	paddestoel	
◆	61-9600.0	Drukknop frontrand	2,95	D=24						zwart		
◆	61-9600.1	Drukknop frontrand	2,42	D=24								
◆	61-9642.1	Lens	1,24	D=19,7						rookzwart	transparant	
⊕	61-9642.2	Lens	1,24	D=19,7						rood	transparant	
◆	61-9642.3	Lens	1,24	D=19,7						oranje	transparant	
⊕	61-9642.4	Lens	1,24	D=19,7						geel	transparant	
⊕	61-9642.5	Lens	1,24	D=19,7						groen	transparant	
⊕	61-9642.6	Lens	1,24	D=19,7						blauw	transparant	
⊕	61-9642.7	Lens	1,24	D=19,7						helder	transparant	
⊕	61-9671.1	Lens	1,24	18x18						rookzwart	transparant	
⊕	61-9671.2	Lens	1,24	18x18						rood	transparant	
⊕	61-9671.3	Lens	1,24	18x18						oranje	transparant	
⊕	61-9671.4	Lens	1,24	18x18						geel	transparant	
⊕	61-9671.5	Lens	1,24	18x18						groen	transparant	
⊕	61-9671.6	Lens	1,24	18x18						blauw	transparant	
⊕	61-9671.7	Lens	1,24	18x18						helder	transparant	
⊕	61-9681.1	Lens	1,24	18x24						rookzwart	transparant	
⊕	61-9681.2	Lens	1,24	18x24						rood	transparant	
⊕	61-9681.3	Lens	1,24	18x24						oranje	transparant	
⊕	61-9681.4	Lens	1,24	18x24						geel	transparant	
⊕	61-9681.5	Lens	1,24	18x24						groen	transparant	
⊕	61-9681.6	Lens	1,24	18x24						blauw	transparant	
⊕	61-9681.7	Lens	1,24	18x24						helder	transparant	
⊕	61-9707.7	Tekstschild	0,32									
⊕	61-9711.0	Demontage gereedschap	2,65									
◆	61-9720.0	Montagehulp	4,02									
⊕	61-9730.0	Lenstrekker	2,71									
⊕	61-9740.0	Lamptrekker	1,11									
⊕	61-9771.0	Lens	1,24	18x18						zwart		
◆	61-9771.8	Lens	1,24	18x18						grijs		
⊕	61-9771.9	Lens	1,24	18x18						wit		
⊕	61-9781.0	Lens	1,24	18x24						zwart		
◆	61-9781.8	Lens	1,24	18x24						grijs		
⊕	61-9781.9	Lens	1,24	18x24						wit		
⊕	61-9820.1	Printkonnektor recht	2,22									
	61-9821.1	Printkonnektor haaks	3,14									
	61-9823	Printkonnektor universeel	3,11									
⊕	61-9830.2	Beschermkap contactelement dr	0,82									
⊕	61-9831.2	Beschermkap contactelement dr	0,51									
◆	61-9841.0	Lens	3,64	D=19,7						zwart		
⊕	61-9841.2	Lens	3,64	D=19,7						rood		
	61-9841.4	Lens	3,64	D=19,7						geel		

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

**EAO 52/94**

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
◆	61-9841.5	Lens	3,64	D=19,7						groen		
	61-9841.6	Lens	3,64	D=19,7						blauw		
⊕	61-9841.8	Lens	3,64	D=19,7						grijs		
	61-9841.8A	Lens	6,52	D=19,7						grijs		
	61-9910	Richtplaatje	0,32	18x24						zwart		
	61-9911	Richtplaatje	0,32	18x24						zwart		
⊕	61-9920.0	Beschermdeksel	4,02	26,3x30,6						helder	vierkant	
⊕	61-9921.0	Beschermdeksel (verzonken)	3,89	18x18						helder	vierkant	
⊕	61-9922.0	Beschermdeksel (verzonken)	3,89	24x30						helder	rechthoekig	
◆	61-9924.0	Inbouwmodule	9,27	D=25						helder		
	61-9927.2	Afschermkap IP65 (verzonken)	2,12	24x30						helder	siliconen	
⊕	61-9930.0	Inbouwmodule kunststof	1,89	24x24						zwart		
	61-9930.4	Inbouwmodule aluminium	2,33	24x24						zwart		
⊕	61-9931.0	Inbouwmodule kunststof	1,89	24x30						zwart		
⊕	61-9931.4	Inbouwmodule aluminium	2,40	24x30						zwart		
⊕	61-9932.0	Inbouwmodule draai/sleutel	4,86	D=25						grijs		
◆	61-9932.1	Inbouwmodule draai/sleutel	5,10	D=25						zwart		
◆	61-9932.10	Inbouwmodule drukknop	2,05	D=25						zwart		
⊕	61-9933.0	Inbouwmodule drukknop	4,65	D=25						grijs		
⊕	61-9933.1	Inbouwmodule drukknop	5,10	D=25						zwart		
⊕	61-9933.10	Inbouwmodule drukknop	2,05	D=25						zwart		
	61-9934.8	Frontring set voor paddestoel	10,07	D=40								
⊕	61-9936.0	Inbouwmodule hevelschakelaar	2,28	24x24						zwart		
	61-9960	Reductiering 22,5/16 mm.	2,10									
	61-9961.0	Opvulring	1,45									
⊕	61-9965	Beschermring (noodstop)	17,18									
⊕	61-9970.0	Tekstschild	4,56	D=43						geel		
◆	61-9970.1	Tekstschild	4,56	D=43						geel		
⊕	61-9970.2	Tekstschild	4,56	D=43						geel		
	61-9970.3	Tekstschild	4,56	D=43						geel		
	61-9980.0	Tekstschild	1,56	30x50								
	61-9991.0	Gereedschapset compleet	11,50									

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

**EAO 53/94**

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
⊕	700.004.0	Lamptrekker	0,80									
◆	700.005.0	Montagesleutel	0,96									
◆	700.006.0	Lamptrekker verzonken montage	6,00									
⊕	704.000.2	Signaallamp	5,91	D=29			ja	BA9S		rood		
◆	704.000.2F	Signaallamp	6,36	D=29			ja	BA9S		rood		
⊕	704.000.4	Signaallamp	5,91	D=29			ja	BA9S		geel		
◆	704.000.4F	Signaallamp	6,36	D=29			ja	BA9S		geel		
⊕	704.000.5	Signaallamp	5,91	D=29			ja	BA9S		groen		
◆	704.000.5F	Signaallamp	6,36	D=29			ja	BA9S		groen		
⊕	704.000.6	Signaallamp	5,91	D=29			ja	BA9S		blauw		
◆	704.000.6F	Signaallamp	6,36	D=29			ja	BA9S		blauw		
⊕	704.000.7	Signaallamp	5,91	D=29			ja	BA9S		helder		
◆	704.000.7F	Signaallamp	6,36	D=29			ja	BA9S		helder		
⊕	704.001.2	Signaallamp	5,91	D=29			ja	BA9S		rood		
⊕	704.001.4	Signaallamp	5,91	D=29			ja	BA9S		geel		
⊕	704.001.5	Signaallamp	5,91	D=29			ja	BA9S		groen		
⊕	704.001.6	Signaallamp	5,91	D=29			ja	BA9S		blauw		
◆	704.001.7	Signaallamp	5,91	D=29			ja	BA9S		helder		
⊕	704.002.2	Signaallamp	7,18	D=29			ja	BA9S		rood		
⊕	704.002.4	Signaallamp	7,13	D=29			ja	BA9S		rood		
⊕	704.002.5	Signaallamp	7,13	D=29			ja	BA9S		rood		
⊕	704.002.6	Signaallamp	7,13	D=29			ja	BA9S		rood		
⊕	704.002.7	Signaallamp	7,13	D=29			ja	BA9S		rood		
⊕	704.003.2	Signaallamp	7,13	D=29			ja	BA9S		rood		
◆	704.003.210	Signaallamp	11,85	D=35			ja	BA9S		rood	verzonken	
⊕	704.003.218	Signaallamp	11,85	D=35			ja	BA9S		rood	verzonken	
⊕	704.003.4	Signaallamp	7,13	D=29			ja	BA9S		geel		
◆	704.003.410	Signaallamp	11,85	D=35			ja	BA9S		geel	verzonken	
◆	704.003.418	Signaallamp	11,85	D=35			ja	BA9S		geel	verzonken	
⊕	704.003.5	Signaallamp	7,13	D=29			ja	BA9S		groen		
◆	704.003.510	Signaallamp	11,85	D=35			ja	BA9S		groen	verzonken	
⊕	704.003.518	Signaallamp	11,85	D=35			ja	BA9S		groen	verzonken	
◆	704.003.6	Signaallamp	7,13	D=29			ja	BA9S		blauw		
◆	704.003.610	Signaallamp	11,85	D=35			ja	BA9S		blauw	verzonken	
⊕	704.003.618	Signaallamp	11,85	D=35			ja	BA9S		blauw	verzonken	
⊕	704.003.7	Signaallamp	7,13	D=29			ja	BA9S		helder		
◆	704.003.710	Signaallamp	11,85	D=35			ja	BA9S		helder	verzonken	
⊕	704.003.718	Signaallamp	11,85	D=35			ja	BA9S		helder	verzonken	
	704.003.7S	Signaallamp	10,16	D=29			ja	BA9S		helder		
⊕	704.006.2	Signaallamp	7,13	D=29			ja	BA9S		rood		
⊕	704.006.210	Signaallamp	11,99	D=35			ja	BA9S		rood	verzonken	
⊕	704.006.218	Signaallamp	11,99	D=35			ja	BA9S		rood	verzonken	
⊕	704.006.4	Signaallamp	7,13	D=29			ja	BA9S		geel		
⊕	704.006.410	Signaallamp	11,99	D=35			ja	BA9S		blauw	verzonken	
⊕	704.006.418	Signaallamp	11,99	D=35			ja	BA9S		geel	verzonken	
⊕	704.006.5	Signaallamp	7,13	D=29			ja	BA9S		groen		
⊕	704.006.510	Signaallamp	11,99	D=35			ja	BA9S		groen	verzonken	
⊕	704.006.518	Signaallamp	11,99	D=35			ja	BA9S		groen	verzonken	
⊕	704.006.6	Signaallamp	7,13	D=29			ja	BA9S		blauw		
⊕	704.006.610	Signaallamp	11,99	D=35			ja	BA9S		blauw	verzonken	
⊕	704.006.618	Signaallamp	11,99	D=35			ja	BA9S		blauw	verzonken	
⊕	704.006.7	Signaallamp	7,13	D=29			ja	BA9S		helder		
⊕	704.006.710	Signaallamp	11,99	D=35			ja	BA9S		helder	verzonken	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

**EAO 54/94**

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
⊕	704.006.718	Signaallamp	11,99	D=35			ja	BA9S		helder	verzonken	
⊕	704.007.2	Signaallamp	7,13	D=29			ja	BA9S		rood		
⊕	704.007.4	Signaallamp	7,13	D=29			ja	BA9S		geel		
⊕	704.007.5	Signaallamp	7,13	D=29			ja	BA9S		groen		
⊕	704.007.6	Signaallamp	7,13	D=29			ja	BA9S		blauw		
⊕	704.007.7	Signaallamp	7,13	D=29			ja	BA9S		helder		
⊕	704.009.0	Drukknop frontelement	3,96	D=29	puls					zwart		
⊕	704.009.2	Drukknop frontelement	3,96	D=29	puls					rood		
⊕	704.009.4	Drukknop frontelement	3,96	D=29	puls					geel		
⊕	704.009.5	Drukknop frontelement	3,96	D=29	puls					groen		
⊕	704.009.6	Drukknop frontelement	3,96	D=29	puls					blauw		
⊕	704.009.7	Drukknop frontelement	3,96	D=29	puls					helder		
⊕	704.010.0	Drukknop frontelement	3,96	D=29	puls		nee			zwart		
⊕	704.010.2	Drukknop frontelement	3,96	D=29	puls		nee			rood		
⊕	704.010.4	Drukknop frontelement	3,96	D=29	puls		nee			rood		
⊕	704.010.5	Drukknop frontelement	3,96	D=29	puls		nee			groen		
⊕	704.010.6	Drukknop frontelement	3,96	D=29	puls		nee			blauw		
⊕	704.010.7	Drukknop frontelement	3,96	D=29	puls		nee			helder		
⊕	704.011.0	Drukknop frontelement	6,31	D=29	puls					zwart		
⊕	704.011.010	Drukknop frontelement	9,89	D=35	puls					zwart	verzonken	
⊕	704.011.018	Drukknop frontelement	9,89	D=35	puls					zwart	verzonken	
⊕	704.011.2	Drukknop frontelement	6,31	D=29	puls					rood		
⊕	704.011.210	Drukknop frontelement	9,89	D=35	puls					rood	verzonken	
⊕	704.011.218	Drukknop frontelement	9,89	D=35	puls					rood	verzonken	
⊕	704.011.4	Drukknop frontelement	6,31	D=29	puls					geel		
⊕	704.011.410	Drukknop frontelement	9,89	D=35	puls					blauw	verzonken	
⊕	704.011.418	Drukknop frontelement	9,89	D=35	puls					blauw	verzonken	
⊕	704.011.5	Drukknop frontelement	6,31	D=29	puls					groen		
⊕	704.011.510	Drukknop frontelement	9,89	D=35	puls					groen	verzonken	
⊕	704.011.518	Drukknop frontelement	9,89	D=35	puls					groen	verzonken	
⊕	704.011.6	Drukknop frontelement	6,31	D=29	puls					blauw		
⊕	704.011.610	Drukknop frontelement	9,89	D=35	puls					blauw	verzonken	
⊕	704.011.618	Drukknop frontelement	9,89	D=35	puls					blauw	verzonken	
⊕	704.011.8	Drukknop frontelement	6,31	D=29	puls					aluminium		
⊕	704.011.810	Drukknop frontelement	9,89	D=35	puls					aluminium	verzonken	
⊕	704.011.818	Drukknop frontelement	9,89	D=35	puls					aluminium	verzonken	
⊕	704.012.0	Drukknop frontelement	4,80	D=29	puls					zwart		
⊕	704.012.010	Drukknop frontelement	8,58	D=35	puls					zwart	verzonken	
⊕	704.012.018	Drukknop frontelement	8,58	D=35	puls					zwart	verzonken	
⊕	704.012.2	Drukknop frontelement	4,80	D=29	puls					rood		
⊕	704.012.210	Drukknop frontelement	8,58	D=35	puls					rood	verzonken	
⊕	704.012.218	Drukknop frontelement	8,58	D=35	puls					rood	verzonken	
⊕	704.012.2S	Drukknop frontelement	6,60	D=29	puls					rood		
⊕	704.012.3	Drukknop frontelement	4,80	D=29	puls					oranje		
⊕	704.012.4	Drukknop frontelement	4,80	D=29	puls					geel		
⊕	704.012.410	Drukknop frontelement	8,58	D=35	puls					blauw	verzonken	
⊕	704.012.418	Drukknop frontelement	8,58	D=35	puls					blauw	verzonken	
⊕	704.012.4S	Drukknop frontelement	6,60	D=29	puls					blauw		
⊕	704.012.5	Drukknop frontelement	4,80	D=29	puls					groen		
⊕	704.012.510	Drukknop frontelement	8,58	D=35	puls					groen	verzonken	
⊕	704.012.518	Drukknop frontelement	8,58	D=35	puls					groen	verzonken	
⊕	704.012.5A	Drukknop frontelement	5,53	D=29	puls					groen		
⊕	704.012.5S	Drukknop frontelement	6,60	D=29	puls					groen		

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ♦ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 55/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
⊕	704.012.6	Drukknop frontelement	4,80	D=29	puls					blauw		
⊕	704.012.610	Drukknop frontelement	8,58	D=35	puls					blauw	verzonken	
⊕	704.012.618	Drukknop frontelement	8,58	D=35	puls					blauw	verzonken	
⊕	704.012.6A	Drukknop frontelement	5,53	D=29	puls					blauw		
	704.012.6S	Drukknop frontelement	6,60	D=29	puls					blauw		
⊕	704.012.7	Drukknop frontelement	4,80	D=29	puls					helder		
⊕	704.012.710	Drukknop frontelement	8,58	D=35	puls					helder	verzonken	
⊕	704.012.718	Drukknop frontelement	8,58	D=35	puls					helder	verzonken	
	704.012.7S	Drukknop frontelement	6,22	D=29	puls					helder		
⊕	704.013.0	Drukknop frontelement	9,69	D=29	puls					zwart		
⊕	704.013.2	Drukknop frontelement	9,69	D=29	puls					rood		
⊕	704.013.2M	Drukknop frontelement	9,29	D=29	puls					rood		
⊕	704.013.4	Drukknop frontelement	9,69	D=29	puls					geel		
⊕	704.013.5	Drukknop frontelement	9,69	D=29	puls					groen		
⊕	704.013.5M	Drukknop frontelement	9,29	D=29	puls					groen		
⊕	704.013.6	Drukknop frontelement	9,69	D=29	puls					blauw		
⊕	704.013.7	Drukknop frontelement	9,69	D=29	puls					helder		
⊕	704.013.7M	Drukknop frontelement	9,29	D=29	puls					helder		
⊕	704.020.2	Signaallamp	5,59	D=29			ja	BA9S		rood		
⊕	704.020.4	Signaallamp	5,59	D=29			ja	BA9S		geel		
⊕	704.020.5	Signaallamp	5,59	D=29			ja	BA9S		groen		
⊕	704.020.6	Signaallamp	5,59	D=29			ja	BA9S		blauw		
⊕	704.020.7	Signaallamp	5,59	D=29			ja	BA9S		helder		
⊕	704.021.2	Signaallamp	5,32	D=29			ja	BA9S		rood		
⊕	704.021.4	Signaallamp	5,32	D=29			ja	BA9S		geel		
⊕	704.021.5	Signaallamp	5,32	D=29			ja	BA9S		groen		
⊕	704.021.6	Signaallamp	5,32	D=29			ja	BA9S		blauw		
⊕	704.021.7	Signaallamp	5,32	D=29			ja	BA9S		helder		
⊕	704.022.2	Signaallamp	7,43	D=29			ja	BA9S		rood		
⊕	704.022.4	Signaallamp	7,43	D=29			ja	BA9S		geel		
⊕	704.022.5	Signaallamp	7,43	D=29			ja	BA9S		oranje		
⊕	704.022.6	Signaallamp	7,43	D=29			ja	BA9S		oranje		
⊕	704.022.7	Signaallamp	7,43	D=29			ja	BA9S		helder		
⊕	704.024.2	Signaallamp	7,43	D=29			ja	BA9S		rood		
⊕	704.024.4	Signaallamp	7,43	D=29			ja	BA9S		geel		
⊕	704.024.5	Signaallamp	7,43	D=29			ja	BA9S		groen		
⊕	704.024.6	Signaallamp	7,43	D=29			ja	BA9S		blauw		
⊕	704.024.7	Signaallamp	7,43	D=29			ja	BA9S		helder		
⊕	704.029.2	Drukknop frontelement	6,79	D=29	puls		ja	BA9S		rood		
⊕	704.029.4	Drukknop frontelement	6,79	D=29	puls		ja	BA9S		geel		
⊕	704.029.5	Drukknop frontelement	6,79	D=29	puls		ja	BA9S		groen		
⊕	704.029.6	Drukknop frontelement	6,79	D=29	puls		ja	BA9S		blauw		
⊕	704.029.7	Drukknop frontelement	6,79	D=29	puls		ja	BA9S		helder		
⊕	704.030.2	Drukknop frontelement	6,79	D=29	puls		ja	BA9S		rood		
⊕	704.030.4	Drukknop frontelement	6,79	D=29	puls		ja	BA9S		rood		
⊕	704.030.5	Drukknop frontelement	6,79	D=29	puls		ja	BA9S		rood		
⊕	704.030.6	Drukknop frontelement	6,79	D=29	puls		ja	BA9S		rood		
⊕	704.030.7	Drukknop frontelement	6,79	D=29	puls		ja	BA9S		rood		
⊕	704.032.2	Drukknop frontelement	7,78	D=29	puls		ja	BA9S		rood		
⊕	704.032.210	Drukknop frontelement	11,77	D=35	puls		ja	BA9S		rood	verzonken	
⊕	704.032.218	Drukknop frontelement	11,77	D=35	puls		ja	BA9S		rood	verzonken	
⊕	704.032.2F	Drukknop frontelement	8,53	D=29	puls		ja	BA9S		rood		
⊕	704.032.310	Drukknop frontelement	11,77	D=35	puls		ja	BA9S		oranje	verzonken	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 56/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
⊕	704.032.4	Drukknop frontelement	7,78	D=29	puls		ja	BA9S		geel		
⊕	704.032.410	Drukknop frontelement	11,77	D=35	puls		ja	BA9S		blauw	verzonken	
⊕	704.032.418	Drukknop frontelement	11,77	D=35	puls		ja	BA9S		blauw	verzonken	
⊕	704.032.4F	Drukknop frontelement	8,53	D=29	puls		ja	BA9S		blauw		
⊕	704.032.5	Drukknop frontelement	7,78	D=29	puls		ja	BA9S		groen		
⊕	704.032.510	Drukknop frontelement	11,77	D=35	puls		ja	BA9S		groen	verzonken	
⊕	704.032.518	Drukknop frontelement	11,77	D=35	puls		ja	BA9S		groen	verzonken	
⊕	704.032.6	Drukknop frontelement	7,78	D=29	puls		ja	BA9S		blauw		
⊕	704.032.610	Drukknop frontelement	11,77	D=35	puls		ja	BA9S		blauw	verzonken	
⊕	704.032.618	Drukknop frontelement	11,77	D=35	puls		ja	BA9S		blauw	verzonken	
⊕	704.032.6A	Drukknop frontelement	8,47	D=29	puls		ja	BA9S		blauw		
⊕	704.032.6F	Drukknop frontelement	8,53	D=29	puls		ja	BA9S		blauw		
⊕	704.032.7	Drukknop frontelement	7,78	D=29	puls		ja	BA9S		helder		
⊕	704.032.710	Drukknop frontelement	11,77	D=35	puls		ja	BA9S		helder	verzonken	
⊕	704.032.718	Drukknop frontelement	11,77	D=35	puls		ja	BA9S		helder	verzonken	
	704.032.7S	Drukknop frontelement	10,06	D=29	puls		ja	BA9S		helder		
⊕	704.033.2	Drukknop frontelement	11,27	D=29	puls		ja	BA9S		rood		
⊕	704.033.218	Drukknop frontelement	16,50	D=35	puls		ja	BA9S		rood	verzonken	
	704.033.2M	Drukknop frontelement	12,42	D=29	puls		ja	BA9S		rood		
⊕	704.033.4	Drukknop frontelement	11,27	D=29	puls		ja	BA9S		geel		
⊕	704.033.5	Drukknop frontelement	11,27	D=29	puls		ja	BA9S		groen		
⊕	704.033.518	Drukknop frontelement	16,50	D=35	puls		ja	BA9S		groen	verzonken	
	704.033.5M	Drukknop frontelement	12,42	D=29	puls		ja	BA9S		groen		
⊕	704.033.6	Drukknop frontelement	11,27	D=29	puls		ja	BA9S		blauw		
	704.033.6M	Drukknop frontelement	12,42	D=29	puls		ja	BA9S		blauw		
⊕	704.033.7	Drukknop frontelement	11,27	D=29	puls		ja	BA9S		helder		
⊕	704.033.718	Drukknop frontelement	16,50	D=35	puls		ja	BA9S		helder	verzonken	
	704.033.7M	Drukknop frontelement	12,42	D=29	puls		ja	BA9S		helder		
⊕	704.039.0	Drukknop frontelement	4,27	D=29	stap					zwart		
⊕	704.039.2	Drukknop frontelement	4,27	D=29	stap					rood		
⊕	704.039.3	Drukknop frontelement	4,27	D=29	stap					oranje		
⊕	704.039.4	Drukknop frontelement	4,27	D=29	stap					geel		
⊕	704.039.5	Drukknop frontelement	4,27	D=29	stap					groen		
⊕	704.039.6	Drukknop frontelement	4,27	D=29	stap					blauw		
⊕	704.039.7	Drukknop frontelement	4,27	D=29	stap					helder		
⊕	704.040.0	Drukknop frontelement	4,27	D=29	stap					zwart		
⊕	704.040.2	Drukknop frontelement	4,27	D=29	stap					zwart		
⊕	704.040.4	Drukknop frontelement	4,27	D=29	stap					zwart		
⊕	704.040.5	Drukknop frontelement	4,27	D=29	stap					zwart		
⊕	704.040.6	Drukknop frontelement	4,27	D=29	stap					zwart		
⊕	704.040.7	Drukknop frontelement	4,27	D=29	stap					zwart		
⊕	704.041.0	Drukknop frontelement	6,68	D=29	stap					zwart		
⊕	704.041.010	Drukknop frontelement	10,28	D=35	stap					zwart	verzonken	
⊕	704.041.018	Drukknop frontelement	10,28	D=35	stap					zwart	verzonken	
⊕	704.041.0A	Drukknop frontelement	7,30	D=29	stap					zwart		
⊕	704.041.2	Drukknop frontelement	6,68	D=29	stap					rood		
⊕	704.041.210	Drukknop frontelement	10,28	D=35	stap					rood	verzonken	
⊕	704.041.218	Drukknop frontelement	10,28	D=35	stap					rood	verzonken	
⊕	704.041.4	Drukknop frontelement	6,68	D=29	stap					geel		
⊕	704.041.410	Drukknop frontelement	10,28	D=35	stap					blauw	verzonken	
⊕	704.041.418	Drukknop frontelement	10,28	D=35	stap					blauw	verzonken	
⊕	704.041.5	Drukknop frontelement	6,68	D=29	stap					groen		
⊕	704.041.510	Drukknop frontelement	10,28	D=35	stap					groen	verzonken	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ♦ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 57/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
⊕	704.041.518	Drukknop frontelement	10,28	D=35	stap					groen	verzonken	
⊕	704.041.6	Drukknop frontelement	6,68	D=29	stap					blauw		
⊕	704.041.610	Drukknop frontelement	10,28	D=35	stap					blauw	verzonken	
⊕	704.041.618	Drukknop frontelement	10,28	D=35	stap					blauw	verzonken	
⊕	704.041.8	Drukknop frontelement	6,68	D=29	stap					aluminium		
⊕	704.041.810	Drukknop frontelement	10,28	D=35	stap					aluminium	verzonken	
⊕	704.041.818	Drukknop frontelement	10,28	D=35	stap					aluminium	verzonken	
⊕	704.042.0	Drukknop frontelement	5,17	D=29	stap					zwart		
⊕	704.042.2	Drukknop frontelement	5,17	D=29	stap					rood		
⊕	704.042.218	Drukknop frontelement	9,08	D=35	stap					rood	verzonken	
⊕	704.042.3	Drukknop frontelement	5,17	D=29	stap					oranje		
⊕	704.042.4	Drukknop frontelement	5,17	D=29	stap					geel		
⊕	704.042.418	Drukknop frontelement	9,08	D=35	stap					blauw	verzonken	
⊕	704.042.5	Drukknop frontelement	5,17	D=29	stap					groen		
⊕	704.042.510	Drukknop frontelement	9,08	D=35	stap					groen	verzonken	
⊕	704.042.518	Drukknop frontelement	9,08	D=35	stap					groen	verzonken	
⊕	704.042.6	Drukknop frontelement	5,17	D=29	stap					blauw		
⊕	704.042.618	Drukknop frontelement	9,08	D=35	stap					blauw	verzonken	
⊕	704.042.6A	Drukknop frontelement	6,01	D=29	stap					blauw		
⊕	704.042.7	Drukknop frontelement	5,17	D=29	stap					helder		
⊕	704.042.718	Drukknop frontelement	9,08	D=35	stap					helder	verzonken	
⊕	704.043.0	Drukknop frontelement	8,58	D=29	stap					zwart		
⊕	704.043.018	Drukknop frontelement	13,27	D=35	stap					zwart	verzonken	
⊕	704.043.2	Drukknop frontelement	8,58	D=29	stap					rood		
⊕	704.043.3	Drukknop frontelement	8,58	D=29	stap					oranje		
⊕	704.043.4	Drukknop frontelement	8,58	D=29	stap					geel		
⊕	704.043.5	Drukknop frontelement	8,58	D=29	stap					groen		
⊕	704.043.6	Drukknop frontelement	8,58	D=29	stap					blauw		
⊕	704.043.7	Drukknop frontelement	8,58	D=29	stap					helder		
⊕	704.059.2	Drukknop frontelement	7,33	D=29	stap		ja	BA9S		rood		
⊕	704.059.4	Drukknop frontelement	7,33	D=29	stap		ja	BA9S		geel		
⊕	704.059.5	Drukknop frontelement	7,33	D=29	stap		ja	BA9S		groen		
⊕	704.059.6	Drukknop frontelement	7,33	D=29	stap		ja	BA9S		blauw		
⊕	704.059.7	Drukknop frontelement	7,33	D=29	stap		ja	BA9S		helder		
⊕	704.060.2	Drukknop frontelement	7,33	D=29	stap		ja	BA9S		rood		
⊕	704.060.4	Drukknop frontelement	7,33	D=29	stap		ja	BA9S		rood		
⊕	704.060.5	Drukknop frontelement	7,33	D=29	stap		ja	BA9S		rood		
⊕	704.060.6	Drukknop frontelement	7,33	D=29	stap		ja	BA9S		rood		
⊕	704.060.7	Drukknop frontelement	7,33	D=29	stap		ja	BA9S		rood		
⊕	704.062.2	Drukknop frontelement	8,26	D=29	stap		ja	BA9S		rood		
⊕	704.062.210	Drukknop frontelement	12,18	D=35	stap		ja	BA9S		rood	verzonken	
⊕	704.062.218	Drukknop frontelement	12,18	D=35	stap		ja	BA9S		rood	verzonken	
⊕	704.062.2F	Drukknop frontelement	9,03	D=29	stap		ja	BA9S		rood		
⊕	704.062.310	Drukknop frontelement	12,18	D=35	stap		ja	BA9S		oranje	verzonken	
⊕	704.062.318	Drukknop frontelement	12,18	D=35	stap		ja	BA9S		oranje	verzonken	
⊕	704.062.4	Drukknop frontelement	8,26	D=29	stap		ja	BA9S		geel		
⊕	704.062.410	Drukknop frontelement	12,18	D=35	stap		ja	BA9S		blauw	verzonken	
⊕	704.062.418	Drukknop frontelement	12,18	D=35	stap		ja	BA9S		blauw	verzonken	
⊕	704.062.5	Drukknop frontelement	8,26	D=29	stap		ja	BA9S		groen		
⊕	704.062.510	Drukknop frontelement	12,18	D=35	stap		ja	BA9S		groen	verzonken	
⊕	704.062.518	Drukknop frontelement	12,18	D=35	stap		ja	BA9S		groen	verzonken	
	704.062.5A	Drukknop frontelement	8,95	D=29	stap		ja	BA9S		groen		
⊕	704.062.6	Drukknop frontelement	8,26	D=29	stap		ja	BA9S		blauw		

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ♦ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 58/94



levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
⊕	704.062.610	Drukknop frontelement	12,18	D=35	stap		ja	BA9S		blauw	verzonken	
⊕	704.062.618	Drukknop frontelement	12,18	D=35	stap		ja	BA9S		blauw	verzonken	
⊕	704.062.6F	Drukknop frontelement	9,03	D=29	stap		ja	BA9S		blauw		
⊕	704.062.7	Drukknop frontelement	8,26	D=29	stap		ja	BA9S		helder		
⊕	704.062.710	Drukknop frontelement	12,18	D=35	stap		ja	BA9S		helder	verzonken	
⊕	704.062.718	Drukknop frontelement	12,18	D=35	stap		ja	BA9S		helder	verzonken	
⊕	704.063.2	Drukknop frontelement	11,64	D=29	stap		ja	BA9S		rood		
⊕	704.063.2M	Drukknop frontelement	12,89	D=29	stap		ja	BA9S		rood		
⊕	704.063.4	Drukknop frontelement	11,64	D=29	stap		ja	BA9S		geel		
⊕	704.063.5	Drukknop frontelement	11,64	D=29	stap		ja	BA9S		groen		
⊕	704.063.5M	Drukknop frontelement	12,89	D=29	stap		ja	BA9S		groen		
⊕	704.063.6	Drukknop frontelement	11,64	D=29	stap		ja	BA9S		blauw		
⊕	704.063.6M	Drukknop frontelement	12,89	D=29	stap		ja	BA9S		blauw		
⊕	704.063.7	Drukknop frontelement	11,64	D=29	stap		ja	BA9S		helder		
	704.063.7M	Drukknop frontelement	12,89	D=29	stap		ja	BA9S		helder		
⊕	704.070.0	Drukknop frontelement	4,93	D=40	puls					zwart	paddestoel	
⊕	704.070.2	Drukknop frontelement	4,93	D=40	puls					rood	paddestoel	
◆	704.070.4	Drukknop frontelement	4,93	D=40	puls					geel	paddestoel	
◆	704.070.5	Drukknop frontelement	4,93	D=40	puls					groen	paddestoel	
◆	704.071.0	Drukknop frontelement	5,82	D=40	puls					zwart	paddestoel	
⊕	704.071.2	Drukknop frontelement	5,82	D=40	puls					rood	paddestoel	
⊕	704.071.2A	Drukknop frontelement	6,68	D=40	puls					rood	paddestoel	
◆	704.071.4	Drukknop frontelement	5,82	D=40	puls					geel	paddestoel	
◆	704.071.5	Drukknop frontelement	5,82	D=40	puls					groen	paddestoel	
	704.071.510	Drukknop frontelement	11,82	D=35	puls					groen	paddestoel	
⊕	704.071.5A	Drukknop frontelement	6,68	D=40	puls					groen	paddestoel	
⊕	704.071.6	Drukknop frontelement	5,82	D=29	puls					blauw	paddestoel	
	704.072.0	Drukknop frontelement	5,43	D=40	stap					zwart	paddestoel	
◆	704.072.2	Drukknop frontelement	5,43	D=40	stap					rood	paddestoel	
⊕	704.072.4	Drukknop frontelement	5,43	D=40	stap					geel	paddestoel	
⊕	704.072.5	Drukknop frontelement	5,43	D=40	stap					groen	paddestoel	
⊕	704.073.0	Drukknop frontelement	6,33	D=40	stap					zwart	paddestoel	
◆	704.073.2	Drukknop frontelement	6,33	D=40	stap					rood	paddestoel	
	704.073.4	Drukknop frontelement	6,33	D=40	stap					geel	paddestoel	
⊕	704.073.5	Drukknop frontelement	6,33	D=40	stap					groen	paddestoel	
⊕	704.074.2	Voet-/slagdrukknop frontelement	10,02	D=40						rood		
⊕	704.074.3	Voet-/slagdrukknop frontelement	10,02	D=40						rood		
⊕	704.074.310	Voet-/slagdrukknop frontelement	14,98	D=40						zwart	verzonken	
⊕	704.075.2	Voet-/slagdrukknop frontelement	11,13	D=40						rood		
⊕	704.075.218	Voet-/slagdrukknop frontelement	18,20	D=40						rood	verzonken	
	704.075.2A	Voet-/slagdrukknop frontelement	12,38	D=40						rood		
⊕	704.075.3	Voet-/slagdrukknop frontelement	11,13	D=40						rood		
⊕	704.075.310	Voet-/slagdrukknop frontelement	18,20	D=40						rood	verzonken	
⊕	704.075.318	Voet-/slagdrukknop frontelement	18,20	D=40						rood	verzonken	
◆	704.076.0	Voet-/slagdrukknop frontelement	20,96	D=40						zwart	seutel	
◆	704.078.0	Voet-/slagdrukknop frontelement	21,86	D=40						rood	seutel	
	704.084.2	Drukknop frontelement	8,57	D=40			ja	BA9S		rood	paddestoel	
	704.084.4	Drukknop frontelement	8,57	D=40			ja	BA9S		geel	paddestoel	
	704.084.5	Drukknop frontelement	8,57	D=40			ja	BA9S		groen	paddestoel	
⊕	704.084.6	Drukknop frontelement	8,57	D=40			ja	BA9S		blauw	paddestoel	
⊕	704.084.7	Drukknop frontelement	8,57	D=40			ja	BA9S		helder	paddestoel	
	704.086.2	Drukknop frontelement	9,42	D=40			ja	BA9S		rood	paddestoel	
	704.086.4	Drukknop frontelement	9,42	D=40			ja	BA9S		geel	paddestoel	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

**EAO 59/94**

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
	704.086.5	Druknop frontelement	9,42	D=40			ja	BA9S		groen	paddestoel	
	704.086.6	Druknop frontelement	9,42	D=40			ja	BA9S		blauw	paddestoel	
⊕	704.086.7	Druknop frontelement	9,42	D=40			ja	BA9S		helder	paddestoel	
⊕	704.092.0	Hevelschakelaar frontelement	8,51	D=29	stap					Zwart	hevel	3
⊕	704.093.0	Hevelschakelaar frontelement	9,32	D=29	stap					Zwart	hevel	3
◆	704.093.010	Hevelschakelaar frontelement	14,48	D=35	stap					Zwart	verzonken	3
⊕	704.093.018	Hevelschakelaar frontelement	14,48	D=35	stap					Zwart	verzonken	3
⊕	704.093.028	Sleutelschakelaar frontelement	19,00	D=35	stap					Zwart	sleutel	3
⊕	704.093.0A28	Sleutelschakelaar frontelement	119,77	D=50	stap						sleutel	3
⊕	704.093.0B28	Sleutelschakelaar frontelement	172,49	D=50	stap						sleutel	3
⊕	704.093.0C28	Sleutelschakelaar frontelement	166,11	D=50	stap						sleutel	3
	704.093.0G28	Sleutelschakelaar frontelement	145,20	D=50	stap						sleutel	3
⊕	704.094.0	Hevelschakelaar frontelement	8,51	D=29	puls					Zwart	hevel	3
	704.094.0A	Hevelschakelaar frontelement	9,53	D=29	puls					Zwart	hevel	2
◆	704.095.0	Hevelschakelaar frontelement	9,32	D=29	puls					Zwart	hevel	3
	704.095.018	Hevelschakelaar frontelement	14,48	D=35	puls					Zwart	verzonken	3
⊕	704.095.0H28	Sleutelschakelaar frontelement	122,36	D=50	puls						sleutel	3
◆	704.096.0	Hevelschakelaar frontelement	8,51	D=29	puls/stap					Zwart	hevel	3
◆	704.097.0	Hevelschakelaar frontelement	9,32	D=29	puls/stap					Zwart	hevel	3
	704.097.010	Hevelschakelaar frontelement	14,48	D=35	puls/stap					Zwart	verzonken	3
⊕	704.097.018	Hevelschakelaar frontelement	14,48	D=35	puls/stap					Zwart	verzonken	3
◆	704.098.0	Hevelschakelaar frontelement	8,51	D=29	puls/stap					Zwart	hevel	3
	704.099.0	Hevelschakelaar frontelement	9,32	D=29	puls/stap					Zwart	hevel	3
⊕	704.100.0	Hevelschakelaar frontelement	8,51	D=29	stap					Zwart	hevel	2
⊕	704.101.0	Hevelschakelaar frontelement	9,32	D=29	stap					Zwart	hevel	2
⊕	704.101.010	Hevelschakelaar frontelement	14,48	D=35	stap					Zwart	verzonken	2
⊕	704.101.018	Hevelschakelaar frontelement	14,48	D=35	stap					Zwart	verzonken	2
⊕	704.101.028	Hevelschakelaar frontelement	19,00	D=35	stap						hevel	2
	704.101.0L28	Sleutelschakelaar frontelement	155,90	D=35	stap						sleutel	2
	704.101.118KN	Hevelschakelaar frontelement	15,91	D=35	stap					Zwart	hevel	
	704.101.1KN	Hevelschakelaar frontelement	13,17	D=35						Zwart	hevel	
⊕	704.102.0	Hevelschakelaar frontelement	8,51	D=29	puls					Zwart	hevel	2
◆	704.103.0	Hevelschakelaar frontelement	9,32	D=29	puls					Zwart	hevel	2
	704.103.018	Hevelschakelaar frontelement	14,48	D=35	puls					Zwart	verzonken	2
⊕	704.103.0A28	Sleutelschakelaar frontelement	129,78	D=35	puls						sleutel	2
⊕	704.103.0F28	Sleutelschakelaar frontelement	129,78	D=35	puls						sleutel	2
⊕	704.113.0	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	D=29	stap						sleutel	3
	704.113.018	Sleutelschakelaar frontelement	29,65	D=35	stap						verzonken	3
	704.113.S	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	D=29	stap						sleutel	3
◆	704.114.0	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	D=29	stap						sleutel	3
	704.114.018	Sleutelschakelaar frontelement	29,65	D=35	stap						verzonken	3
	704.114.S	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	D=29	stap						sleutel	3
◆	704.115.0	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	D=29	puls						sleutel	3
⊕	704.115.018	Sleutelschakelaar frontelement	29,65	D=35	puls						verzonken	3
	704.115.S	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	D=29							sleutel	3
	704.116.0	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	D=29	stap						sleutel	3
	704.116.018	Sleutelschakelaar frontelement	29,65	D=35	stap						verzonken	3
	704.116.018/S	Sleutelschakelaar frontelement	38,53	D=35	stap						sleutel	3
	704.116.S	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	D=29	stap						sleutel	3
◆	704.117.0	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	D=29	puls/stap						sleutel	3
⊕	704.117.018	Sleutelschakelaar frontelement	31,38	D=35	puls/stap						verzonken	3
	704.117.S	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	D=29	puls/stap						sleutel	3
⊕	704.118.0	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	D=29	puls/stap						sleutel	3

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 60/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	704.118.S	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	D=29	puls/stap						sleutel	3
⊕	704.120.0	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	D=29	stap						sleutel	2
	704.120.018	Sleutelschakelaar frontelement	29,28	D=35	stap						verzonken	2
	704.120.018/S	Sleutelschakelaar frontelement	37,83	D=35	stap						sleutel	2
	704.120.S	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	D=29	stap						sleutel	2
⊕	704.121.0	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	D=29	stap						sleutel	2
⊕	704.121.018	Sleutelschakelaar frontelement	29,28	D=35	stap						verzonken	2
	704.121.S	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	D=29	stap						sleutel	2
⊕	704.122.0	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	D=29	stap						sleutel	2
⊕	704.122.018	Sleutelschakelaar frontelement	30,29	D=35	stap						verzonken	2
	704.122.018/S	Sleutelschakelaar frontelement	38,53	D=35	stap					zwart	sleutel	
	704.122.S	Sleutelschakelaar frontelement	31,47	D=29	stap						sleutel	2
⊕	704.123.0	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	D=29	puls						sleutel	2
	704.123.018	Sleutelschakelaar frontelement	30,29	D=35	puls						verzonken	2
	704.123.1KN	Sleutelschakelaar frontelement	26,05	D=35	puls						sleutel	
	704.123.S	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	D=29	puls						sleutel	2
	704.124.0	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	D=29	puls/stap						sleutel	3
⊕	704.124.018	Sleutelschakelaar frontelement	29,66	D=35	puls/stap						verzonken	3
	704.124.S	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	D=29							sleutel	3
	704.199.2	Signaallamp	6,94	30x30			ja	BA9S		rood		
⊕	704.199.2F	Signaallamp	6,94	30x30			ja	BA9S		rood		
	704.199.4	Signaallamp	6,94	30x30			ja	BA9S		geel		
	704.199.5	Signaallamp	6,94	30x30			ja	BA9S		groen		
⊕	704.199.6	Signaallamp	6,94	30x30			ja	BA9S		blauw		
⊕	704.199.7	Signaallamp	6,94	30x30			ja	BA9S		helder		
⊕	704.200.2	Signaallamp	6,94	30x30			ja	BA9S		rood		
⊕	704.200.2F	Signaallamp	7,23	30x30			ja	BA9S		rood		
⊕	704.200.4	Signaallamp	6,94	30x30			ja	BA9S		geel		
⊕	704.200.5	Signaallamp	6,94	30x30			ja	BA9S		groen		
⊕	704.200.5F	Signaallamp	7,23	30x30			ja	BA9S		rood		
⊕	704.200.6	Signaallamp	6,94	30x30			ja	BA9S		blauw		
⊕	704.200.6F	Signaallamp	7,23	30x30			ja	BA9S		blauw		
⊕	704.200.7	Signaallamp	6,94	30x30			ja	BA9S		helder		
⊕	704.200.7F	Signaallamp	7,23	30x30			ja	BA9S		helder		
⊕	704.202.2	Signaallamp	7,85	30x30			ja	BA9S		rood		
⊕	704.202.208	Signaallamp	12,90	35x35			ja	BA9S		rood	verzonken	
⊕	704.202.4	Signaallamp	7,85	30x30			ja	BA9S		geel		
⊕	704.202.408	Signaallamp	12,90	35x35			ja	BA9S		blauw	verzonken	
⊕	704.202.5	Signaallamp	7,85	30x30			ja	BA9S		groen		
⊕	704.202.508	Signaallamp	12,90	35x35			ja	BA9S		groen	verzonken	
⊕	704.202.6	Signaallamp	7,85	30x30			ja	BA9S		blauw		
⊕	704.202.608	Signaallamp	12,90	35x35			ja	BA9S		blauw	verzonken	
⊕	704.202.7	Signaallamp	7,85	30x30			ja	BA9S		helder		
⊕	704.202.708	Signaallamp	12,90	35x35			ja	BA9S		helder	verzonken	
⊕	704.203.2	Signaallamp	7,85	30x30			ja	BA9S		rood		
⊕	704.203.4	Signaallamp	7,85	30x30			ja	BA9S		geel		
⊕	704.203.5	Signaallamp	7,85	30x30			ja	BA9S		groen		
⊕	704.203.6	Signaallamp	7,85	30x30			ja	BA9S		blauw		
⊕	704.203.7	Signaallamp	7,85	30x30			ja	BA9S		helder		
⊕	704.206.2	Signaallamp	7,93	30x30			ja	BA9S		rood		
⊕	704.206.200	Signaallamp	10,75	35x35			ja	BA9S		rood	verzonken	
⊕	704.206.4	Signaallamp	7,93	30x30			ja	BA9S		geel		
⊕	704.206.400	Signaallamp	10,75	35x35			ja	BA9S		blauw	verzonken	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ♦ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 61/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
⊕	704.206.5	Signaallamp	7,93	30x30			ja	BA9S		groen		
⊕	704.206.500	Signaallamp	10,75	35x35			ja	BA9S		groen	verzonken	
⊕	704.206.6	Signaallamp	7,93	30x30			ja	BA9S		blauw		
⊕	704.206.600	Signaallamp	10,75	35x35			ja	BA9S		blauw	verzonken	
	704.206.7	Signaallamp	7,93	30x30			ja	BA9S		helder		
⊕	704.206.700	Signaallamp	10,75	35x35			ja	BA9S		helder	verzonken	
⊕	704.207.2	Signaallamp	7,93	30x30			ja	BA9S		rood		
⊕	704.207.4	Signaallamp	7,93	30x30			ja	BA9S		geel		
⊕	704.207.5	Signaallamp	7,93	30x30			ja	BA9S		groen		
⊕	704.207.6	Signaallamp	7,93	30x30			ja	BA9S		blauw		
⊕	704.207.7	Signaallamp	7,93	30x30			ja	BA9S		helder		
⊕	704.209.0	Drukknop frontelement	5,04	30x30	puls					zwart		
⊕	704.209.000	Drukknop frontelement	7,92	35x35	puls					zwart	verzonken	
⊕	704.209.2	Drukknop frontelement	5,04	30x30	puls					rood		
⊕	704.209.200	Drukknop frontelement	7,92	35x35	puls					rood	verzonken	
⊕	704.209.4	Drukknop frontelement	5,04	30x30	puls					geel		
⊕	704.209.400	Drukknop frontelement	7,92	35x35	puls					blauw	verzonken	
⊕	704.209.5	Drukknop frontelement	5,04	30x30	puls					groen		
	704.209.500	Drukknop frontelement	7,92	35x35	puls					groen	verzonken	
⊕	704.209.6	Drukknop frontelement	5,04	30x30	puls					blauw		
⊕	704.209.600	Drukknop frontelement	7,92	35x35	puls					blauw	verzonken	
⊕	704.209.7	Drukknop frontelement	5,04	30x30	puls					helder		
⊕	704.209.700	Drukknop frontelement	7,92	35x35	puls					helder	verzonken	
⊕	704.210.0	Drukknop frontelement	5,04	30x30	puls					zwart		
⊕	704.210.008	Drukknop frontelement	10,05	35x35	puls					zwart	verzonken	
⊕	704.210.2	Drukknop frontelement	5,04	30x30	puls					rood		
⊕	704.210.208	Drukknop frontelement	10,05	35x35	puls					rood	verzonken	
⊕	704.210.4	Drukknop frontelement	5,04	30x30	puls					geel		
⊕	704.210.408	Drukknop frontelement	10,05	35x35	puls					blauw	verzonken	
⊕	704.210.5	Drukknop frontelement	5,04	30x30	puls					groen		
⊕	704.210.508	Drukknop frontelement	10,05	35x35	puls					groen	verzonken	
⊕	704.210.6	Drukknop frontelement	5,04	30x30	puls					blauw		
⊕	704.210.608	Drukknop frontelement	10,05	35x35	puls					blauw	verzonken	
⊕	704.210.7	Drukknop frontelement	5,04	30x30	puls					helder		
⊕	704.210.708	Drukknop frontelement	10,05	35x35	puls					helder	verzonken	
	704.229.2	Drukknop frontelement	8,53	30x30	puls		ja	BA9S		rood		
⊕	704.229.200	Drukknop frontelement	11,00	35x35	puls		ja	BA9S		rood	verzonken	
	704.229.4	Drukknop frontelement	8,53	30x30	puls		ja	BA9S		geel		
⊕	704.229.400	Drukknop frontelement	11,00	35x35	puls		ja	BA9S		blauw	verzonken	
	704.229.5	Drukknop frontelement	8,53	30x30	puls		ja	BA9S		groen		
⊕	704.229.500	Drukknop frontelement	11,00	35x35	puls		ja	BA9S		groen	verzonken	
⊕	704.229.6	Drukknop frontelement	8,53	30x30	puls		ja	BA9S		blauw		
⊕	704.229.600	Drukknop frontelement	11,00	35x35	puls		ja	BA9S		blauw	verzonken	
	704.229.7	Drukknop frontelement	8,53	30x30	puls		ja	BA9S		helder		
⊕	704.229.700	Drukknop frontelement	11,00	35x35	puls		ja	BA9S		helder	verzonken	
⊕	704.230.2	Drukknop frontelement	8,53	30x30	puls		ja	BA9S		rood		
	704.230.208	Drukknop frontelement	13,14	35x35	puls		ja	BA9S		rood	verzonken	
⊕	704.230.2F	Drukknop frontelement	8,74	30x30	puls		ja	BA9S		rood		
	704.230.4	Drukknop frontelement	8,53	30x30	puls		ja	BA9S		geel		
⊕	704.230.408	Drukknop frontelement	13,14	35x35	puls		ja	BA9S		blauw	verzonken	
⊕	704.230.5	Drukknop frontelement	8,53	30x30	puls		ja	BA9S		groen		
⊕	704.230.508	Drukknop frontelement	13,14	35x35	puls		ja	BA9S		groen	verzonken	
⊕	704.230.5F	Drukknop frontelement	8,74	30x30	puls		ja	BA9S		groen		

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 62/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
⊕	704.230.6	Drukknop frontelement	8,53	30x30	puls		ja	BA9S		blauw		
⊕	704.230.608	Drukknop frontelement	13,14	35x35	puls		ja	BA9S		blauw	verzonken	
⊕	704.230.7	Drukknop frontelement	8,53	30x30	puls		ja	BA9S		helder		
⊕	704.230.708	Drukknop frontelement	13,14	35x35	puls		ja	BA9S		helder	verzonken	
⊕	704.230.7F	Drukknop frontelement	8,74	30x30	puls		ja	BA9S		helder		
⊕	704.239.0	Drukknop frontelement	5,63	30x30	stap					zwart		
⊕	704.239.000	Drukknop frontelement	8,29	35x35	stap					zwart	verzonken	
⊕	704.239.2	Drukknop frontelement	5,63	30x30	stap					rood		
⊕	704.239.200	Drukknop frontelement	8,29	35x35	stap					rood	verzonken	
⊕	704.239.4	Drukknop frontelement	5,63	30x30	stap					geel		
⊕	704.239.400	Drukknop frontelement	8,29	35x35	stap					blauw	verzonken	
⊕	704.239.5	Drukknop frontelement	5,63	30x30	stap					groen		
⊕	704.239.500	Drukknop frontelement	8,29	35x35	stap					groen	verzonken	
	704.239.6	Drukknop frontelement	5,63	30x30	stap					blauw		
⊕	704.239.600	Drukknop frontelement	8,29	35x35	stap					blauw	verzonken	
⊕	704.239.7	Drukknop frontelement	5,63	30x30	stap					helder		
⊕	704.239.700	Drukknop frontelement	8,29	35x35	stap					helder	verzonken	
⊕	704.240.0	Drukknop frontelement	5,63	30x30	stap					zwart		
⊕	704.240.008	Drukknop frontelement	10,43	35x35	stap					zwart	verzonken	
⊕	704.240.2	Drukknop frontelement	5,63	30x30	stap					rood		
⊕	704.240.208	Drukknop frontelement	10,43	35x35	stap					rood	verzonken	
⊕	704.240.4	Drukknop frontelement	5,63	30x30	stap					geel		
⊕	704.240.408	Drukknop frontelement	10,43	35x35	stap					blauw	verzonken	
⊕	704.240.5	Drukknop frontelement	5,63	30x30	stap					groen		
⊕	704.240.508	Drukknop frontelement	10,43	35x35	stap					groen	verzonken	
⊕	704.240.6	Drukknop frontelement	5,63	30x30	stap					blauw		
⊕	704.240.608	Drukknop frontelement	10,43	35x35	stap					blauw	verzonken	
⊕	704.240.7	Drukknop frontelement	5,63	30x30	stap					helder		
⊕	704.240.708	Drukknop frontelement	10,43	35x35	stap					helder	verzonken	
	704.259.2	Drukknop frontelement	8,53	30x30	stap		ja	BA9S		rood		
	704.259.200	Drukknop frontelement	11,40	35x35	stap		ja	BA9S		rood	verzonken	
⊕	704.259.4	Drukknop frontelement	8,53	30x30	stap		ja	BA9S		geel		
⊕	704.259.400	Drukknop frontelement	11,40	35x35	stap		ja	BA9S		blauw	verzonken	
	704.259.5	Drukknop frontelement	8,53	30x30	stap		ja	BA9S		groen		
	704.259.500	Drukknop frontelement	11,40	35x35	stap		ja	BA9S		groen	verzonken	
⊕	704.259.5F	Drukknop frontelement	9,34	30x30	stap		ja	BA9S		groen		
⊕	704.259.6	Drukknop frontelement	8,53	30x30	stap		ja	BA9S		blauw		
⊕	704.259.600	Drukknop frontelement	11,40	35x35	stap		ja	BA9S		blauw	verzonken	
	704.259.7	Drukknop frontelement	8,53	30x30	stap		ja	BA9S		helder		
⊕	704.259.700	Drukknop frontelement	11,40	35x35	stap		ja	BA9S		helder	verzonken	
⊕	704.260.2	Drukknop frontelement	8,53	30x30	stap		ja	BA9S		rood		
⊕	704.260.208	Drukknop frontelement	13,55	35x35	stap		ja	BA9S		rood	verzonken	
⊕	704.260.4	Drukknop frontelement	8,53	30x30	stap		ja	BA9S		geel		
⊕	704.260.408	Drukknop frontelement	13,55	35x35	stap		ja	BA9S		blauw	verzonken	
⊕	704.260.5	Drukknop frontelement	8,53	30x30	stap		ja	BA9S		groen		
⊕	704.260.508	Drukknop frontelement	13,55	35x35	stap		ja	BA9S		groen	verzonken	
⊕	704.260.5F	Drukknop frontelement	9,34	30x30	stap		ja	BA9S		groen		
⊕	704.260.6	Drukknop frontelement	8,53	30x30	stap		ja	BA9S		blauw		
⊕	704.260.608	Drukknop frontelement	13,55	35x35	stap		ja	BA9S		blauw	verzonken	
⊕	704.260.7	Drukknop frontelement	8,53	30x30	stap		ja	BA9S		helder		
⊕	704.260.708	Drukknop frontelement	13,55	35x35	stap		ja	BA9S		helder	verzonken	
⊕	704.292.0	Hevelschakelaar frontelement	8,51	30x30	stap					Zwart	hevel	3
⊕	704.292.000	Hevelschakelaar frontelement	11,22	35x35	stap					Zwart	verzonken	3

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ♦ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 63/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
⊕	704.292.008	Hevelschakelaar frontelement	13,36	35x35	stap					Zwart	verzonken	3
⊕	704.294.0	Hevelschakelaar frontelement	8,51	30x30	puls					Zwart	hevel	3
⊕	704.294.000	Hevelschakelaar frontelement	11,22	35x35	puls					Zwart	verzonken	3
⊕	704.294.008	Hevelschakelaar frontelement	13,36	35x35	puls					Zwart	verzonken	3
	704.296.0	Hevelschakelaar frontelement	8,51	30x30	puls/stap					Zwart	hevel	3
⊕	704.296.000	Hevelschakelaar frontelement	11,22	35x35	puls/stap					Zwart	verzonken	3
⊕	704.296.008	Hevelschakelaar frontelement	13,36	35x35	puls/stap					Zwart	verzonken	3
⊕	704.298.0	Hevelschakelaar frontelement	8,51	30x30	puls/stap					Zwart	hevel	3
♦	704.298.000	Hevelschakelaar frontelement	11,22	35x35	puls/stap					Zwart	verzonken	3
⊕	704.298.008	Hevelschakelaar frontelement	13,36	35x35	puls/stap					Zwart	verzonken	3
⊕	704.300.0	Hevelschakelaar frontelement	8,51	30x30	stap					Zwart	hevel	2
⊕	704.300.000	Hevelschakelaar frontelement	11,22	35x35	stap					Zwart	verzonken	2
⊕	704.300.008	Hevelschakelaar frontelement	13,36	35x35	stap					Zwart	verzonken	2
	704.300.100KN	Hevelschakelaar frontelement	12,98	35x35	stap					Zwart	hevel	
	704.300.108KN	Hevelschakelaar frontelement	15,15	35x35	stap					Zwart	hevel	
	704.300.1KN	Hevelschakelaar frontelement	11,25	30x30	stap					Zwart	hevel	
	704.302.0	Hevelschakelaar frontelement	8,51	30x30	puls					Zwart	hevel	2
⊕	704.302.000	Hevelschakelaar frontelement	11,22	35x35	puls					Zwart	verzonken	2
⊕	704.302.008	Hevelschakelaar frontelement	13,36	35x35	puls					Zwart	verzonken	2
⊕	704.333.0	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	30x30	stap						sleutel	3
⊕	704.333.000	Sleutelschakelaar frontelement	25,49	35x35	stap						verzonken	3
⊕	704.333.008	Sleutelschakelaar frontelement	27,64	35x35	stap						verzonken	3
	704.333.S	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	D=29	stap						sleutel	3
♦	704.334.0	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	30x30	puls/stap						sleutel	3
♦	704.334.000	Sleutelschakelaar frontelement	25,49	35x35	stap						verzonken	3
♦	704.334.008	Sleutelschakelaar frontelement	27,64	35x35	stap						verzonken	3
	704.334.S	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	D=29	stap						sleutel	3
♦	704.335.0	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	30x30	puls						sleutel	3
♦	704.335.000	Sleutelschakelaar frontelement	25,49	35x35	puls						verzonken	3
♦	704.335.008	Sleutelschakelaar frontelement	27,64	35x35	puls						verzonken	3
	704.335.S	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	30x30	puls						sleutel	3
	704.336.0	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	30x30	puls/stap						sleutel	3
♦	704.336.000	Sleutelschakelaar frontelement	25,49	35x35	stap						verzonken	3
♦	704.336.008	Sleutelschakelaar frontelement	27,64	35x35	stap						verzonken	3
	704.336.S	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	30x30	stap						sleutel	3
	704.337.0	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	30x30	puls/stap						sleutel	3
♦	704.337.000	Sleutelschakelaar frontelement	25,49	35x35	puls/stap						verzonken	3
♦	704.337.008	Sleutelschakelaar frontelement	27,64	35x35	puls/stap						verzonken	3
	704.337.S	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	30x30	stap						sleutel	3
	704.338.0	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	30x30	puls/stap						sleutel	3
♦	704.338.000	Sleutelschakelaar frontelement	25,49	35x35	puls/stap						verzonken	3
♦	704.338.008	Sleutelschakelaar frontelement	27,64	35x35	puls/stap						verzonken	3
	704.338.S	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	30x30	stap						sleutel	3
♦	704.340.0	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	30x30	stap						sleutel	2
♦	704.340.000	Sleutelschakelaar frontelement	25,49	35x35	stap						verzonken	2
♦	704.340.008	Sleutelschakelaar frontelement	27,64	35x35	stap						verzonken	2
	704.340.9	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	30x30	stap						sleutel	2
	704.340.S	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	30x30	stap						sleutel	2
⊕	704.341.0	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	30x30	stap						sleutel	2
♦	704.341.000	Sleutelschakelaar frontelement	25,49	35x35	stap						verzonken	2
♦	704.341.008	Sleutelschakelaar frontelement	27,64	35x35	stap						verzonken	2
	704.341.S	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	30x30	stap						sleutel	2
⊕	704.342.0	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	30x30	stap						sleutel	2

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ♦ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 64/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
⊕	704.342.000	Sleutelschakelaar frontelement	25,49	35x35	stap						verzonken	2
⊕	704.342.008	Sleutelschakelaar frontelement	27,64	35x35	stap						verzonken	2
	704.342.S	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	30x30	stap						sleutel	2
◆	704.343.0	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	30x30	puls						sleutel	2
◆	704.343.000	Sleutelschakelaar frontelement	25,49	35x35	puls						verzonken	2
◆	704.343.008	Sleutelschakelaar frontelement	27,64	35x35	puls						verzonken	2
	704.343.S	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	30x30	puls						sleutel	2
	704.344.0	Sleutelschakelaar frontelement	22,34	30x30	puls/stap						sleutel	3
◆	704.344.000	Sleutelschakelaar frontelement	25,49	35x35	puls/stap						verzonken	3
◆	704.344.008	Sleutelschakelaar frontelement	27,64	35x35	puls/stap						verzonken	3
⊕	704.402.0	Hevelschakelaar frontelement	8,51	D=29	stap					Zwart	hevel kort	3
⊕	704.402.0A	Hevelschakelaar frontelement	9,75	D=29	stap						hevel kort	3
⊕	704.403.0	Hevelschakelaar frontelement	9,32	D=29	stap					Zwart	hevel kort	3
◆	704.403.010	Hevelschakelaar frontelement	14,27	D=35	stap					Zwart	verzonken	3
⊕	704.403.018	Hevelschakelaar frontelement	14,27	D=35	stap					Zwart	verzonken	3
	704.403.0A	Hevelschakelaar frontelement	12,04	D=29	stap					zwart	hevel kort	3
⊕	704.404.0	Hevelschakelaar frontelement	8,51	D=29	puls					Zwart	hevel kort	3
	704.404.0A	Hevelschakelaar frontelement	9,36	D=29	puls					zwart	hevel kort	3
⊕	704.405.0	Hevelschakelaar frontelement	9,32	D=29	puls					Zwart	hevel kort	3
◆	704.405.010	Hevelschakelaar frontelement	14,48	D=35	puls					Zwart	verzonken	3
⊕	704.405.018	Hevelschakelaar frontelement	14,48	D=35	puls					Zwart	verzonken	3
	704.405.0A	Hevelschakelaar frontelement	12,04	D=29	puls					zwart	hevel kort	3
◆	704.406.0	Hevelschakelaar frontelement	8,51	D=29	puls/stap					Zwart	hevel kort	3
	704.406.0A	Hevelschakelaar frontelement	9,36	D=29	puls/stap					Zwart	hevel kort	3
◆	704.407.0	Hevelschakelaar frontelement	9,32	D=29	puls/stap					Zwart	hevel kort	3
	704.407.018	Hevelschakelaar frontelement	12,96	D=35	puls/stap					Zwart	verzonken	3
	704.408.0	Hevelschakelaar frontelement	8,51	D=29	puls/stap					Zwart	hevel kort	3
	704.409.0	Hevelschakelaar frontelement	9,32	D=29	puls/stap					Zwart	hevel kort	3
	704.409.018	Hevelschakelaar frontelement	13,81	D=35	puls/stap					Zwart	verzonken	3
⊕	704.410.0	Hevelschakelaar frontelement	8,51	D=29	stap					Zwart	hevel kort	2
⊕	704.410.0A	Hevelschakelaar frontelement	9,36	D=29	stap					zwart	hevel kort	2
⊕	704.411.0	Hevelschakelaar frontelement	9,32	D=29	stap					Zwart	hevel kort	2
⊕	704.411.010	Hevelschakelaar frontelement	14,48	D=35	stap					Zwart	verzonken	2
	704.411.010KN	Hevelschakelaar frontelement	14,58	D=35	stap					Zwart	hevel kort	
⊕	704.411.018	Hevelschakelaar frontelement	14,48	D=35	stap					Zwart	verzonken	2
	704.411.028	Hevelschakelaar frontelement	19,00	D=35	stap					Zwart	hevel kort	2
◆	704.411.118KN	Hevelschakelaar frontelement	15,17	D=35	stap					Zwart	hevel kort	
◆	704.411.1KN	Hevelschakelaar frontelement	11,50	D=29	stap					Zwart	hevel kort	
◆	704.412.0	Hevelschakelaar frontelement	8,51	D=29	puls					Zwart	hevel kort	2
◆	704.413.0	Hevelschakelaar frontelement	9,32	D=29	puls					Zwart	hevel kort	2
	704.413.010	Hevelschakelaar frontelement	14,32	D=35	puls					Zwart	verzonken	2
	704.413.018	Hevelschakelaar frontelement	14,32	D=35	puls					Zwart	verzonken	2
⊕	704.502.0	Hevelschakelaar frontelement	8,51	30x30	stap					Zwart	hevel kort	3
◆	704.502.000	Hevelschakelaar frontelement	11,22	35x35	stap					Zwart	verzonken	3
◆	704.502.008	Hevelschakelaar frontelement	13,36	35x35	stap					Zwart	verzonken	3
◆	704.504.0	Hevelschakelaar frontelement	8,51	30x30	puls					Zwart	hevel kort	3
◆	704.504.000	Hevelschakelaar frontelement	11,22	35x35	puls					Zwart	verzonken	3
◆	704.504.008	Hevelschakelaar frontelement	13,36	35x35	puls					Zwart	verzonken	3
	704.506.0	Hevelschakelaar frontelement	8,51	30x30	puls/stap					Zwart	hevel kort	3
◆	704.506.000	Hevelschakelaar frontelement	11,22	35x35	puls/stap					Zwart	verzonken	3
◆	704.506.008	Hevelschakelaar frontelement	13,36	35x35	puls/stap					Zwart	verzonken	3
⊕	704.508.0	Hevelschakelaar frontelement	8,51	30x30	puls/stap					Zwart	hevel kort	3
◆	704.508.000	Hevelschakelaar frontelement	11,22	35x35	puls/stap					Zwart	verzonken	3

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 65/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
◆	704.508.008	Hevelschakelaar frontelement	13,36	35x35	puls/stap					Zwart	verzonken	3
⊕	704.510.0	Hevelschakelaar frontelement	8,51	30x30	stap					Zwart	hevel kort	2
◆	704.510.000	Hevelschakelaar frontelement	11,22	35x35	stap					Zwart	verzonken	2
◆	704.510.008	Hevelschakelaar frontelement	13,36	35x35	stap					Zwart	verzonken	2
◆	704.510.100KN	Hevelschakelaar frontelement	12,98	35x35	stap					Zwart	hevel kort	
◆	704.510.108KN	Hevelschakelaar frontelement	15,15	35x35	stap					Zwart	hevel kort	
	704.510.1KN	Hevelschakelaar frontelement	11,25	30x30	stap					Zwart	hevel kort	
	704.512.0	Hevelschakelaar frontelement	8,51	30x30	puls					Zwart	hevel kort	2
◆	704.512.000	Hevelschakelaar frontelement	11,22	35x35	puls					Zwart	verzonken	2
◆	704.512.008	Hevelschakelaar frontelement	13,36	35x35	puls					Zwart	verzonken	2
⊕	704.600.0	Drukknop frontrand	0,54	D=29						zwart		
⊕	704.600.1	Drukknop frontrand	1,51	D=29						grijs		
⊕	704.600.1A	Drukknop frontrand	2,19	D=29						zwart		
⊕	704.600.2	Drukknop frontrand	5,82	D=29						chrom		
⊕	704.600.3	Drukknop frontrand	5,34	D=29						aluminium		
◆	704.600.4	Drukknop frontrand	1,60	D=29						chrom		
	704.600.5/A	Drukknop frontrand	6,47	D=29						aluminium		
⊕	704.600.6	Drukknop frontrand	0,54	D=29						grijs		
◆	704.600.7	Drukknop frontrand	1,24	D=29						grijs		
⊕	704.600.9	Drukknop frontrand	5,49	D=29						staal		
⊕	704.601.0	Lens	2,07	D=29						zwart		
	704.601.01	Lens	7,24	D=29						zwart		
⊕	704.601.2	Lens	2,07	D=29						rood		
⊕	704.601.4	Lens	2,07	D=29						geel		
⊕	704.601.5	Lens	2,07	D=29						groen		
⊕	704.601.6	Lens	2,07	D=29						blauw		
⊕	704.601.8	Lens	2,07	D=29						grijs		
◆	704.601.81	Lens	7,04	D=29						grijs		
◆	704.601.9	Lens	7,60	D=29						staal		
⊕	704.601.91	Lens	9,45	D=29						staal		
⊕	704.602.0	Lens	0,45	D=29						zwart		
⊕	704.602.2	Lens	0,45	D=29						rood	transparant	
◆	704.602.3	Lens	0,45	D=29						oranje	transparant	
⊕	704.602.4	Lens	0,45	D=29						geel	transparant	
⊕	704.602.5	Lens	0,45	D=29						groen	transparant	
⊕	704.602.6	Lens	0,45	D=29						blauw	transparant	
⊕	704.602.7	Lens	0,45	D=29						helder	transparant	
⊕	704.603.2	Lens	0,60	D=29						rood	transparant	
◆	704.603.3	Lens	0,60	D=29						oranje	transparant	
⊕	704.603.4	Lens	0,60	D=29						geel	transparant	
⊕	704.603.5	Lens	0,60	D=29						groen	transparant	
⊕	704.603.6	Lens	0,60	D=29						blauw	transparant	
⊕	704.603.7	Lens	0,60	D=29						helder	transparant	
⊕	704.604.0	Lens	1,49	D=29						zwart	paddestoel	
	704.604.2	Lens	1,49	D=29						rood	paddestoel	
⊕	704.604.4	Lens	1,49	D=29						geel	paddestoel	
	704.604.5	Lens	1,49	D=29						groen	paddestoel	
⊕	704.608.7	Lens	0,37	D=29						helder		
⊕	704.608.9	Lens	0,37	D=29						wit		
⊕	704.609.0	Lens	0,24	D=29						zwart		
⊕	704.609.7	Lens	0,24	D=29						helder		
⊕	704.609.8	Lens	0,33	D=29						grijs		
⊕	704.609.9	Lens	0,24	D=29						wit		

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

**EAO 66/94**



levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	704.610.7	Lens	0,41	D=29						helder		
⊕	704.610.9	Lens	0,41	D=29						wit		
	704.611.0	Lens	0,50	D=29						zwart	transparant	
⊕	704.611.2	Lens	0,50	D=29						rood	transparant	
⊕	704.611.4	Lens	0,50	D=29						geel	transparant	
⊕	704.611.5	Lens	0,50	D=29						groen	transparant	
◆	704.611.6	Lens	0,50	D=29						blauw	transparant	
⊕	704.611.7	Lens	0,50	D=29						helder	transparant	
⊕	704.614.2	Lens	1,85	D=40						rood	paddestoel	
◆	704.614.4	Lens	1,85	D=40						geel	paddestoel	
◆	704.614.5	Lens	1,85	D=40						groen	paddestoel	
	704.614.6	Lens	1,85	D=40						blauw	paddestoel	
◆	704.614.7	Lens	1,85	D=40						helder	paddestoel	
⊕	704.630.1	Inzetsuk signaalarmatuur	0,74	D=29						grijs		
⊕	704.631.1	Inzetsuk drukknop	1,51	D=29	puls					grijs		
⊕	704.632.1	Inzetstuk schakelaar	1,90	D=29	stap					grijs		
⊕	704.633.1	Inzetstuk signaalarmatuur	1,57	D=29								
⊕	704.642.0	Signaallamp	5,54									
⊕	704.642.1	Signaallamp	6,66									
⊕	704.642.2	Signaallamp	7,04							rood		
⊕	704.664.2	Voet-/slagdrukknop frontelement	12,89	D=37	stap					rood	draai	
⊕	704.666.2	Voet-/slagdrukknop frontelement	23,63	D=37	stap					rood	sleutel	
⊕	704.701.0	Drukknop frontrand	0,65	30x30						zwart		
◆	704.701.4	Drukknop frontrand	3,09	30x30						geel		
⊕	704.701.6	Drukknop frontrand	0,65	30x30						grijs		
⊕	704.702.0	Lens	0,60	30x30						zwart	transparant	
⊕	704.702.2	Lens	0,60	30x30						rood	transparant	
◆	704.702.3	Lens	0,60	30x30						oranje	transparant	
⊕	704.702.4	Lens	0,60	30x30						geel	transparant	
⊕	704.702.5	Lens	0,60	30x30						groen	transparant	
◆	704.702.6	Lens	0,60	30x30						blauw	transparant	
⊕	704.702.7	Lens	0,60	30x30						helder	transparant	
⊕	704.703.2	Lens	0,58	30x30						rood	transparant	
⊕	704.703.3	Lens	0,58	30x30						oranje	transparant	
⊕	704.703.4	Lens	0,58	30x30						geel	transparant	
⊕	704.703.5	Lens	0,58	30x30						groen	transparant	
◆	704.703.6	Lens	0,58	30x30						blauw	transparant	
⊕	704.703.7	Lens	0,58	30x30						helder	transparant	
⊕	704.706.7	Lens	0,47	30x30						helder		
⊕	704.708.7	Lens	1,08	30x30						wit		
⊕	704.708.9	Lens	1,04	30x30						wit		
⊕	704.709.7	Tekstplaat	1,08	30x30						wit		
◆	704.709.9	tekstplaat	1,01	30x30						helder		
⊕	704.730.0	Inzetstuk signaalarmatuur	0,71	30x30						zwart		
⊕	704.730.1	Inzetstuk signaalarmatuur	0,71	30x30						grijs		
⊕	704.731.0	Inzetstuk drukknop	1,75	30x30	puls					zwart		
⊕	704.731.1	Inzetstuk drukknop	1,75	30x30	puls					grijs		
	704.732.0	Inzetstuk schakelaar	2,21	30x30	stap					zwart		
⊕	704.732.1	Inzetstuk schakelaar	2,21	30x30	stap					grijs		
⊕	704.733.0	Inzetstuk signaalarmatuur	1,57	30x30						zwart		
⊕	704.733.1	Inzetstuk signaalarmatuur	1,57	30x30						grijs		
⊕	704.741.0	Voorzetstuk drukknop	3,74	35x35	puls		ja			zwart		
⊕	704.741.8	Voorzetstuk drukknop	5,83	35x35	puls		ja			zilver		

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 67/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
⊕	704.742.0	Voorzetstuk druknop	4,12	35x35	stap		ja			zwart		
	704.742.8	Voorzetstuk druknop	6,21	35x35	stap		ja			zilver		
⊕	704.743.0	Voorzetstuk signaalarmatuur	3,51	35x35			ja			zwart		
⊕	704.743.8	Voorzetstuk signaalarmatuur	5,60	35x35			ja			zilver		
⊕	704.900.1	Hulpcontactblok	3,19			1m						
⊕	704.900.2	Hulpcontactblok	3,19			1v						
⊕	704.900.3	Hulpcontactblok	4,90			2m						
⊕	704.900.4	Hulpcontactblok	4,90			2v						
⊕	704.900.5	Hulpcontactblok	4,90			1m+1v						
⊕	704.901.1	Hulpcontactblok	9,58			1m						
	704.901.1/D	Hulpcontactblok	7,44			1m						
◆	704.901.2	Hulpcontactblok	9,58			1v						
	704.901.2/D	Hulpcontactblok	7,44			1v						
⊕	704.901.3	Hulpcontactblok	17,31			2m						
◆	704.901.4	Hulpcontactblok	17,31			2v						
⊕	704.901.5	Hulpcontactblok	17,31			1m+1v						
	704.902.1	Hulpcontactblok	6,47			1m						
	704.902.2	Hulpcontactblok	6,47			1v						
	704.902.3	Hulpcontactblok	11,32			2m						
	704.902.4	Hulpcontactblok	11,32			2v						
◆	704.902.5	Hulpcontactblok	11,32			1m+1v						
⊕	704.905.1	Hulpcontactblok	3,25			1m						
⊕	704.905.1/D	Hulpcontactblok	4,61			1m						
◆	704.905.2	Hulpcontactblok	3,25			1v						
⊕	704.905.3	Hulpcontactblok	5,28			2m						
	704.905.3/C	Hulpcontactblok	5,55			2m						
◆	704.905.4	Hulpcontactblok	5,28			2v						
⊕	704.905.5	Hulpcontactblok	5,28			1m+1v						
	704.905.5/C	Hulpcontactblok	5,55			1m+1v						
⊕	704.910.1	Hulpcontactblok	3,14			1m						
⊕	704.910.2	Hulpcontactblok	3,14			1v						
⊕	704.910.3	Hulpcontactblok	4,80			2m						
⊕	704.910.4	Hulpcontactblok	4,80			2v						
	704.910.4B	Hulpcontactblok	6,94			2v						
⊕	704.910.5	Hulpcontactblok	4,80			1m+1v						
	704.911.1	Hulpcontactblok	9,45			1m						
	704.911.2	Hulpcontactblok	9,45			1v						
◆	704.911.3	Hulpcontactblok	17,09			2m						
◆	704.911.4	Hulpcontactblok	17,09			2v						
⊕	704.911.5	Hulpcontactblok	17,09			1m+1v						
	704.912.1	Hulpcontactblok	6,39			1m						
	704.912.2	Hulpcontactblok	6,39			1						
	704.912.3	Hulpcontactblok	11,19			2m						
	704.912.4	Hulpcontactblok	11,19			2v						
	704.912.5	Hulpcontactblok	11,19			1m+1v						
	704.913.4	Hulpcontactblok	20,79									
◆	704.915.1	Hulpcontactblok	3,40			1m						
◆	704.915.2	Hulpcontactblok	3,40			1v						
⊕	704.915.3	Hulpcontactblok	5,51			2m						
⊕	704.915.3/D	Hulpcontactblok	13,02			2m						
⊕	704.915.4	Hulpcontactblok	5,51			2v						
	704.915.4/D	Hulpcontactblok	13,02			2v						
◆	704.915.5	Hulpcontactblok	5,51			1m+1v						

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 68/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
⊕	704.915.5/D	Hulpcontactblok	13,02			1m+1v						
⊕	704.925.0	Beschermdeksel	5,58	30x44						helder		
	704.925.1	Beschermdeksel	7,66	30x44						helder		
⊕	704.925.2	Beschermdeksel	11,42	D=29						helder	hevel	
⊕	704.925.7	Beschermdeksel (verzonken)	4,96	37x44,5						helder		
⊕	704.926.0	Beschermring (noodstop)	24,66								kunststof	
♦	704.940.8	Montageplaat	0,84									
♦	704.940.9	Montagerail DIN 46277 p.1	0,84									
⊕	704.941.0	Weerstand blok 230/130V	5,34									
⊕	704.941.1	Montagerail DIN 46277 p.3	0,84									
	704.941.5	Weerstand blok 125/60V	5,58									
	704.941.9	Weerstand/diode blok 203/130V	7,40									
♦	704.942.0	Condensator blok 230/130V	7,04									
⊕	704.942.5	Diode blok	5,91									
♦	704.943.0	Knipperunit 230/130V	29,29									
	704.943.1	Knipperunit 115/60V	29,29									
⊕	704.943.5	knipperunit 24/12V	29,29									
⊕	704.945.0	Drukknopkast leeg	11,03							grijs/geel		
	704.945.7	Drukknopkast leeg	9,79							grijs/geel		
	704.945.8	Drukknopkast leeg	10,29							grijs/geel		
⊕	704.950.0	Signaalamphouder	3,14				ja	BA9S				
⊕	704.950.1	Signaalamphouder	3,67				ja	BA9S				
⊕	704.950.1/D	Signaalamphouder	7,02				ja	BA9S				
⊕	704.950.5	Bajonetflens kunststof	1,30				ja	BA9S				
⊕	704.953.0	Beschermkap IP65	0,36								siliconen	
⊕	704.954.0	Anti verdraairing	0,78									
⊕	704.955.0	Drukknop frontrand	5,09	D=35								
⊕	704.955.1	Drukknop frontrand	5,09	D=35								
⊕	704.955.3	Drukknop frontrand	9,91	D=35								
⊕	704.955.3A	Drukknop frontrand	11,45	D=35								
⊕	704.955.4	Drukknop frontrand	9,91	D=35								
⊕	704.955.9	Drukknop frontrand	10,64	D=35								
⊕	704.955.9D	Drukknop frontrand	15,49	D=35								
	704.955.9E	Drukknop frontrand	28,78	D=35								
	704.960.0	Reductiering 30,5/22,5 mm.	1,90									
	704.960.4	Blindplaat	1,62							zwart		
⊕	704.960.5	Bajonetflens metaal	2,32									
⊕	704.960.6	Schroef tbv bajonetflens	0,20									
⊕	704.960.6A	Schroef tbv bajonetflens	0,20									
	704.960.7	Blindplaat	1,62							zwart		
⊕	704.960.8	Reductiering 30,5/22,5 mm.	1,90									
⊕	704.960.9	Montageplaat	0,77									
⊕	704.961.0	Faston aansluitip	0,26									
⊕	704.962.0	Tekstschild	1,15							aluminium		
	704.962.5	Tekstschild	1,15							aluminium		
⊕	704.962.6	Tekstschild	3,14							aluminium		
	704.962.7	Tekstschild	4,99							aluminium		
♦	704.963.0	Tekstschild	4,93	D=60								
⊕	704.963.1	Tekstschild	4,93	D=90								
♦	704.963.5	Tekstschild	4,93	D=60								
⊕	704.963.6	Tekstschild	4,93	D=60								
⊕	704.964.5	Beschermkap contactelement dr	0,64									
⊕	704.964.7	Blindplaat	1,83	30x30						zwart		

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ♦ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 69/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
⊕	704.964.8	Blindplaat	3,03	D=36						grijs		
⊕	704.964.9	Blindplaat	2,22	35x35						zwart		
◆	704.965.1	Tektschild aansluitstrook	0,12									
◆	704.965.2	Tektschild aansluitstrook	0,12									
◆	704.965.3	Tektschild aansluitstrook	0,12									
◆	704.965.4	Tektschild aansluitstrook	0,12							geel		
◆	704.965.5	Tektschild aansluitstrook	0,12									
◆	704.965.6	Tektschild aansluitstrook	0,12									
◆	704.965.7	Tektschild aansluitstrook	0,12							zwart		
◆	704.965.8	Tektschild aansluitstrook	0,12							zwart		
◆	704.965.9	Tektschild aansluitstrook	0,12							zwart		
◆	704.966.0	Markeerstrook 22-14 / 32-34	0,12									
◆	704.966.1	Markeerstrook 53-61 / 73-81	0,12									
◆	704.966.2	Markeerstrook 62-54 / 82-74	0,12									
⊕	704.968.0	Tektschild	1,14							aluminium		
⊕	704.968.1	Tektschild	1,14							zwart		
⊕	704.968.2	Tektschild	1,56							zwart		
⊕	704.968.3	Tektschild	1,85							zwart		
◆	704.968.4	Tektschild	1,30							geel		
◆	704.968.5	Tektschild	1,30							zwart		
⊕	704.970.3	Lampentransformator signaallan	16,20									
⊕	704.970.4	Lampentransformator signaallan	16,20							geel		
⊕	704.970.5	Lampentransformator signaallan	16,20									
◆	704.970.6	Lampentransformator signaallan	16,20									
	704.988.0180	Tektschild	1,51									
	704.989.0010	Tektschild	1,51	D=29								
	704.989.0070	Tektschild	1,51	D=29								
	704.989.0700	Tektschild	1,51	D=29								
	704.989.1020	Tektschild	1,51	D=29								
⊕	704.989.251	Sleutel 251	6,47								sleutel	
	704.989.252	Sleutel 252	6,47								sleutel	
	704.989.253	Sleutel 253	6,47								sleutel	
	704.989.254	Sleutel 254	6,47								sleutel	
	704.989.255	Sleutel 255	6,47								sleutel	
	704.989.256	Sleutel 256	6,47								sleutel	
	704.989.257	Sleutel 257	6,47								sleutel	
	704.989.259	Sleutel 259	6,47								sleutel	
	704.989.260	Sleutel 260	6,47								sleutel	
	704.989.S	Sleutel speciaal nummer	6,47								sleutel	
	704.990.0010	Tektschild met Normtekst 1	1,51	D=29						wit		
	704.990.0020	Tektschild met Normtekst 2	1,51	D=29						wit		
	704.990.0030	Tektschild met Normtekst 3	1,51	D=29						wit		
	704.990.0040	Tektschild met Normtekst 4	1,51	D=29						wit		
	704.990.0050	Tektschild met Normtekst 5	1,51	D=29						wit		
	704.990.0060	Tektschild met Normtekst 6	1,51	D=29						wit		
	704.990.0070	Tektschild met Normtekst 7	1,51	D=29						wit		
	704.990.0080	Tektschild met Normtekst 8	1,51	D=29						wit		
	704.990.0090	Tektschild met Normtekst 9	1,51	D=29						wit		
	704.990.0100	Tektschild met Normtekst 10	1,51	D=29						wit		
	704.990.0110	Tektschild met Normtekst 11	1,51	D=29						wit		
	704.990.0120	Tektschild met Normtekst 12	1,51	D=29						wit		
	704.990.0130	Tektschild met Normtekst 13	1,51	D=29						wit		
	704.990.0140	Tektschild met Normtekst 14	1,51	D=29						wit		

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 70/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	704.990.0150	Tekstschild met Normtekst 15	1,51	D=29						wit		
	704.990.0180	Tekstschild met Normtekst 18	1,51	D=29						wit		
	704.991.0010	Tekstschild ISO symbool 1	1,51	D=29						wit		
	704.991.0020	Tekstschild ISO symbool 2	1,51	D=29						wit		
	704.991.0030	Tekstschild ISO symbool 3	1,51	D=29						wit		
	704.991.0040	Tekstschild ISO symbool 4	1,51	D=29						wit		
	704.991.0050	Tekstschild ISO symbool 5	1,51	D=29						wit		
	704.991.0070	Tekstschild ISO symbool 7	1,51	D=29						wit		
	704.991.0071	Tekstschild ISO symbool 8	1,51	D=29						wit		
	704.991.0080	Tekstschild ISO symbool 9	1,51	D=29						wit		
	704.991.0090	Tekstschild ISO symbool 9	1,51	D=29						wit		
	704.991.0091	Tekstschild ISO symbool 9A	1,51	D=29						wit		
	704.991.0100	Tekstschild ISO symbool 10	1,51	D=29						wit		
	704.991.0101	Tekstschild ISO symbool 10A	1,51	D=29						wit		
	704.991.0110	Tekstschild ISO symbool 11	1,51	D=29						wit		
	704.991.0120	Tekstschild ISO symbool 12	1,51	D=29						wit		
	704.991.0130	Tekstschild ISO symbool 13	1,51	D=29						wit		
	704.991.0140	Tekstschild ISO symbool 14	1,51	D=29						wit		
	704.991.0280	Tekstschild ISO symbool 28	1,51	D=29						wit		
	704.991.0290	Tekstschild ISO symbool 29	1,51	D=29						wit		
	704.991.0310	Tekstschild ISO symbool 31	1,51	D=29						wit		
	704.991.0330	Tekstschild ISO symbool 33	1,51	D=29						wit		
	704.991.0340	Tekstschild ISO symbool 34	1,51	D=29						wit		
	704.991.0350	Tekstschild ISO symbool 35	1,51	D=29						wit		
	704.991.0420	Tekstschild ISO symbool 42	1,51	D=29						wit		
	704.991.0480	Tekstschild ISO symbool 48	1,51	D=29						wit		
	704.991.0490	Tekstschild ISO symbool 49	1,51	D=29						wit		
	704.991.0500	Tekstschild ISO symbool 50	1,51	D=29						wit		
	704.991.0510	Tekstschild ISO symbool 51	1,51	D=29						wit		
	704.991.0520	Tekstschild ISO symbool 52	1,51	D=29						wit		
	704.991.0620	Tekstschild ISO symbool 62	1,51	D=29						wit		
	704.991.0631	Tekstschild ISO symbool 63.1	1,51	D=29						wit		
	704.991.0632	Tekstschild ISO symbool 63.2	1,51	D=29						wit		
	704.991.0641	Tekstschild ISO symbool 64.1	1,51	D=29						wit		
	704.991.0642	Tekstschild ISO symbool 64.2	1,51	D=29						wit		
	704.991.0650	Tekstschild ISO symbool 65	1,51	D=29						wit		
	704.991.0670	Tekstschild ISO symbool 67	1,51	D=29						wit		
	704.991.0680	Tekstschild ISO symbool 68	1,51	D=29						wit		
	704.991.0690	Tekstschild ISO symbool 69	1,51	D=29						wit		
	704.991.0700	Tekstschild ISO symbool 70	1,51	D=29						wit		
	704.991.0710	Tekstschild ISO symbool 71	1,51	D=29						wit		
	704.991.0720	Tekstschild ISO symbool 72	1,51	D=29						wit		
	704.991.0740	Tekstschild ISO symbool 74	1,51	D=29						wit		
	704.991.0750	Tekstschild ISO symbool 75	1,51	D=29						wit		
	704.991.0800	Tekstschild ISO symbool 80	1,51	D=29						wit		
	704.991.0910	Tekstschild ISO symbool 91	1,51	D=29						wit		
	704.991.0920	Tekstschild ISO symbool 92	1,51	D=29						wit		
	704.991.0930	Tekstschild ISO symbool 93	1,51	D=29						wit		
	704.991.1010	Tekstschild ISO symbool 101	1,51	D=29						wit		
	704.991.1020	Tekstschild ISO symbool 102	1,51	D=29						wit		
	704.991.1030	Tekstschild ISO symbool 103	1,51	D=29						wit		
	704.991.1040	Tekstschild ISO symbool 104	1,51	D=29						wit		
	704.991.1060	Tekstschild ISO symbool 106	1,51	D=29						wit		

- voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 71/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	704.991.1070	Tekstschild ISO symbool 107	1,51	D=29						wit		
	704.991.1090	Tekstschild ISO symbool 109	1,51	D=29						wit		
	704.992.0010	Tekstschild met Normtekst 1	1,51	35x35						wit		
	704.992.0020	Tekstschild met Normtekst 2	1,51	35x35						wit		
	704.992.0040	Tekstschild met Normtekst 4	1,51	35x35						wit		
	704.992.0090	Tekstschild met Normtekst 9	1,51	35x35						wit		
	704.992.0140	Tekstschild met Normtekst 14	1,51	35x35						wit		
	704.992.0170	Tekstschild met Normtekst 17	1,51	35x35						wit		
	704.992.0180	Tekstschild met Normtekst 18	1,51	35x35						wit		
	704.994.0010	Tekstschild ISO symbool 1	1,51	D=29						zwart		
	704.994.0020	Tekstschild ISO symbool 2	1,51	D=29						zwart		
	704.994.0030	Tekstschild ISO symbool 3	1,51	D=29						zwart		
	704.994.0040	Tekstschild ISO symbool 4	1,51	D=29						zwart		
	704.994.0050	Tekstschild ISO symbool 5	1,51	D=29						zwart		
	704.994.0060	Tekstschild ISO symbool 6	1,51	D=29						zwart		
	704.994.0080	Tekstschild ISO symbool 8	1,51	D=29						zwart		
	704.994.0090	Tekstschild ISO symbool 9	1,51	D=29						zwart		
	704.994.0100	Tekstschild ISO symbool 10	1,51	D=29						zwart		
	704.994.0110	Tekstschild ISO symbool 11	1,51	D=29						zwart		
	704.994.0120	Tekstschild ISO symbool 12	1,51	D=29						zwart		
	704.994.0140	Tekstschild ISO symbool 14	1,51	D=29						zwart		
	704.994.0150	Tekstschild ISO symbool 15	1,51	D=29						zwart		
	704.994.0180	Tekstschild ISO symbool 18	1,51	D=29						zwart		
	704.995.0010	Tekstschild ISO symbool 1	1,51	D=29						zwart		
	704.995.0090	Tekstschild ISO symbool 9	1,51	D=29						zwart		
	704.995.0100	Tekstschild ISO symbool 10	1,51	D=29						zwart		
	704.995.0620	Tekstschild ISO symbool 62	1,51	D=29						zwart		
	704.995.0690	Tekstschild ISO symbool 69	1,51	D=29						zwart		
	704.995.0700	Tekstschild ISO symbool 70	1,51	D=29						zwart		
	704.995.0710	Tekstschild ISO symbool 71	1,51	D=29						zwart		
	704.996.0010	Tekstschild met Normtekst 1	1,51	D=29						wit		
	704.996.0020	Tekstschild met Normtekst 2	1,51	D=29						wit		
	704.996.0030	Tekstschild met Normtekst 3	1,51	D=29						wit		
	704.996.0040	Tekstschild met Normtekst 4	1,51	D=29						wit		
	704.996.0060	Tekstschild met Normtekst 6	1,51	D=29						wit		
	704.996.0070	Tekstschild met Normtekst 7	1,51	D=29						wit		
	704.996.0080	Tekstschild met Normtekst 8	1,51	D=29						wit		
	704.996.0090	Tekstschild met Normtekst 9	1,51	D=29						wit		
	704.996.0100	Tekstschild met Normtekst 10	1,51	D=29						wit		
	704.996.0110	Tekstschild met Normtekst 11	1,51	D=29						wit		
	704.996.0120	Tekstschild met Normtekst 12	1,51	D=29						wit		
	704.996.0130	Tekstschild met Normtekst 13	1,51	D=29						wit		
	704.996.0140	Tekstschild met Normtekst 14	1,51	D=29						wit		
	704.996.0150	Tekstschild met Normtekst 15	1,51	D=29						wit		
	704.996.0160	Tekstschild met Normtekst 16	1,51	D=29						wit		
	704.996.0180	Tekstschild met Normtekst 18	1,51	D=29						wit		
	704.997.0010	Tekstschild ISO symbool 1	1,51	D=29						wit		
	704.997.0020	Tekstschild ISO symbool 2	1,51	D=29						wit		
	704.997.0030	Tekstschild ISO symbool 3	1,51	D=29						wit		
	704.997.0040	Tekstschild ISO symbool 4	1,51	D=29						wit		
	704.997.0050	Tekstschild ISO symbool 5	1,51	D=29						wit		
	704.997.0060	Tekstschild ISO symbool 6	1,51	D=29						wit		
	704.997.0070	Tekstschild ISO symbool 7	1,51	D=29						wit		

- voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 72/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	704.997.0071	Tekstschild ISO symbool 7A	1,51	D=29						wit		
	704.997.0080	Tekstschild ISO symbool 8	1,51	D=29						wit		
	704.997.0090	Tekstschild ISO symbool 9	1,51	D=29						wit		
	704.997.0091	Tekstschild ISO symbool 9A	1,51	D=29						wit		
	704.997.0100	Tekstschild ISO symbool 10	1,51	D=29						wit		
	704.997.0101	Tekstschild ISO symbool 10A	1,51	D=29						wit		
	704.997.0110	Tekstschild ISO symbool 11	1,51	D=29						wit		
	704.997.0130	Tekstschild ISO symbool 12	1,51	D=29						wit		
	704.997.0140	Tekstschild ISO symbool 14	1,51	D=29						wit		
	704.997.0160	Tekstschild ISO symbool 16	1,51	D=29						wit		
	704.997.0190	Tekstschild ISO symbool 19	1,51	D=29						wit		
	704.997.0200	Tekstschild ISO symbool 20	1,51	D=29						wit		
	704.997.0210	Tekstschild ISO symbool 21	1,51	D=29						wit		
	704.997.0260	Tekstschild ISO symbool 26	1,51	D=29						wit		
	704.997.0280	Tekstschild ISO symbool 28	1,51	D=29						wit		
	704.997.0290	Tekstschild ISO symbool 29	1,51	D=29						wit		
	704.997.0310	Tekstschild ISO symbool 31	1,51	D=29						wit		
	704.997.0330	Tekstschild ISO symbool 33	1,51	D=29						wit		
	704.997.0340	Tekstschild ISO symbool 34	1,51	D=29						wit		
	704.997.0350	Tekstschild ISO symbool 35	1,51	D=29						wit		
	704.997.0410	Tekstschild ISO symbool 41	1,51	D=29						wit		
	704.997.0420	Tekstschild ISO symbool 42	1,51	D=29						wit		
	704.997.0480	Tekstschild ISO symbool 48	1,51	D=29						wit		
	704.997.0490	Tekstschild ISO symbool 49	1,51	D=29						wit		
	704.997.0510	Tekstschild ISO symbool 51	1,51	D=29						wit		
	704.997.0610	Tekstschild ISO symbool 61	1,51	D=29						wit		
	704.997.0620	Tekstschild ISO symbool 62	1,51	D=29						wit		
	704.997.0631	Tekstschild ISO symbool 63A	1,51	D=29						wit		
	704.997.0632	Tekstschild ISO symbool 63B	1,51	D=29						wit		
	704.997.0641	Tekstschild ISO symbool 64A	1,51	D=29						wit		
	704.997.0642	Tekstschild ISO symbool 64B	1,51	D=29						wit		
	704.997.0650	Tekstschild ISO symbool 65	1,51	D=29						wit		
	704.997.0660	Tekstschild ISO symbool 66	1,51	D=29						wit		
	704.997.0670	Tekstschild ISO symbool 67	1,51	D=29						wit		
	704.997.0680	Tekstschild ISO symbool 68	1,51	D=29						wit		
	704.997.0690	Tekstschild ISO symbool 69	1,51	D=29						wit		
	704.997.0700	Tekstschild ISO symbool 70	1,51	D=29						wit		
	704.997.0710	Tekstschild ISO symbool 71	1,51	D=29						wit		
	704.997.0720	Tekstschild ISO symbool 72	1,51	D=29						wit		
	704.997.0740	Tekstschild ISO symbool 74	1,51	D=29						wit		
	704.997.0750	Tekstschild ISO symbool 75	1,51	D=29						wit		
	704.997.0800	Tekstschild ISO symbool 80	1,51	D=29						wit		
	704.997.0910	Tekstschild ISO symbool 91	1,51	D=29						wit		
	704.997.0920	Tekstschild ISO symbool 92	1,51	D=29						wit		
	704.997.0930	Tekstschild ISO symbool 93	1,51	D=29						wit		
	704.997.0940	Tekstschild ISO symbool 94	1,51	D=29						wit		
	704.997.1010	Tekstschild ISO symbool 101	1,51	D=29						wit		
	704.997.1020	Tekstschild ISO symbool 102	1,51	D=29						wit		
	704.997.1030	Tekstschild ISO symbool 103	1,51	D=29						wit		
	704.997.1040	Tekstschild ISO symbool 104	1,51	D=29						wit		
	704.997.1060	Tekstschild ISO symbool 106	1,51	D=29						wit		
	704.997.1070	Tekstschild ISO symbool 107	1,51	D=29						wit		
	704.997.1080	Tekstschild ISO symbool 108	1,51	D=29						wit		

- voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 73/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	704.997.1090	Tektschild ISO symbool 109	1,51	D=29						wit		
	704.998.0010	Tektschild met Normtekst 1	1,51	35x35						wit		
	704.998.0020	Tektschild met Normtekst 2	1,51	35x35						wit		
	704.998.0030	Tektschild met Normtekst 3	1,51	35x35						wit		
	704.998.0040	Tektschild met Normtekst 4	1,51	35x35						wit		
	704.998.0050	Tektschild met Normtekst 5	1,51	35x35						wit		
	704.998.0060	Tektschild met Normtekst 6	1,51	35x35						wit		
	704.998.0070	Tektschild met Normtekst 7	1,51	35x35						wit		
	704.998.0090	Tektschild met Normtekst 9	1,51	35x35						wit		
	704.998.0100	Tektschild met Normtekst 10	1,51	35x35						wit		
	704.998.0110	Tektschild met Normtekst 11	1,51	35x35						wit		
	704.998.0120	Tektschild met Normtekst 12	1,51	35x35						wit		
	704.998.0160	Tektschild met Normtekst 16	1,51	35x35						wit		
	704.998.0180	Tektschild met Normtekst 18	1,51	35x35						wit		
	704.999.0010	Tektschild ISO symbool 1	1,51	35x35						wit		
	704.999.0020	Tektschild ISO symbool 2	1,51	35x35						wit		
	704.999.0030	Tektschild ISO symbool 3	1,51	35x35						wit		
	704.999.0040	Tektschild ISO symbool 4	1,51	35x35						wit		
	704.999.0050	Tektschild ISO symbool 5	1,51	35x35						wit		
	704.999.0060	Tektschild ISO symbool 6	1,51	35x35						wit		
	704.999.0070	Tektschild ISO symbool 7	1,51	35x35						wit		
	704.999.0071	Tektschild ISO symbool 7A	1,51	35x35						wit		
	704.999.0090	Tektschild ISO symbool 9	1,51	35x35						wit		
	704.999.0110	Tektschild ISO symbool 10	1,51	35x35						wit		
	704.999.0130	Tektschild ISO symbool 13	1,51	35x35						wit		
	704.999.0280	Tektschild ISO symbool 28	1,51	35x35						wit		
	704.999.0450	Tektschild ISO symbool 45	1,51	35x35						wit		
	704.999.0490	Tektschild ISO symbool 49	1,51	35x35						wit		
	704.999.0510	Tektschild ISO symbool 51	1,51	35x35						wit		
	704.999.0631	Tektschild ISO symbool 63A	1,51	35x35						wit		
	704.999.0632	Tektschild ISO symbool 63B	1,51	35x35						wit		
	704.999.0641	Tektschild ISO symbool 64A	1,51	35x35						wit		
	704.999.0642	Tektschild ISO symbool 64B	1,51	35x35						wit		
	704.999.0680	Tektschild ISO symbool 68	1,51	35x35						wit		
	704.999.0690	Tektschild ISO symbool 69	1,51	35x35						wit		
	704.999.0700	Tektschild ISO symbool 70	1,51	35x35						wit		
	704.999.0710	Tektschild ISO symbool 71	1,51	35x35						wit		
	704.999.0720	Tektschild ISO symbool 72	1,51	35x35						wit		
	704.999.0920	Tektschild ISO symbool 92	1,51	35x35						wit		
	704.999.0940	Tektschild ISO symbool 94	1,51	35x35						wit		
	704.999.1010	Tektschild ISO symbool 101	1,51	35x35						wit		
	704.999.1060	Tektschild ISO symbool 106	1,51	35x35						wit		

- voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

**EAO 74/94**



levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
◆	70-100.0	Hulpcontactblok	1,50		puls	1m						
●	70-101.0	Hulpcontactblok	1,83		puls	1m						
	70-201.0	Hulpcontactblok	1,95		puls	1m						
	70-210.2	Hulpcontactblok	5,08		puls	1m	ja		12V	rood		
	70-210.4	Hulpcontactblok	5,08		puls	1m	ja		12V	geel		
	70-210.5	Hulpcontactblok	5,08		puls	1m	ja		12V	groen		
	70-810.2	Signaallamp frontelement	3,73						12	rood		
●	70-810.4	Signaallamp frontelement	3,73						12	geel		
●	70-810.5	Signaallamp frontelement	3,73						12	groen		
◆	70-901.0	Lens	0,80	D=15						helder		
●	70-910.0	Lens	0,80	D=15						helder		
●	70-911.0	Lens	0,80	D=15						helder		
	70-911.2	Lens	1,21	D=15						rood	translucent	
	70-911.3	Lens	1,21	D=15						oranje	translucent	
	70-911.4	Lens	1,21	D=15						geel	translucent	
●	70-911.5	Lens	1,21	D=15						groen	translucent	
	70-911.9	Lens	1,21	D=15						wit	translucent	
	70-912.0	Lens	0,80	D=12						helder		
	70-912.2	Lens	1,21	D=12						rood	translucent	
	70-912.4	Lens	1,21	D=12						geel	translucent	
	70-912.5	Lens	1,21	D=12						groen	translucent	
●	70-912.9	Lens	1,21	D=12						wit	translucent	
●	70-920.9	Lens	2,02	D=12						wit	translucent	
●	70-921.2	Lens	1,21	15x15						rood	translucent	
●	70-921.3	Lens	1,21	15x15						oranje	translucent	
	70-921.4	Lens	1,21	15x15						geel	translucent	
●	70-921.5	Lens	1,21	15x15						groen	translucent	
	70-921.6	Lens	1,44	15x15						blauw	translucent	
◆	70-921.8	Lens	1,44	15x15						grijs	translucent	
●	70-921.9	Lens	1,21	15x15						wit	translucent	
	70-922.2	Lens	1,21	12x12						rood	translucent	
	70-922.3	Lens	1,21	12x12						oranje	translucent	
	70-922.4	Lens	1,21	12x12						geel	translucent	
	70-922.5	Lens	1,21	12x12						groen	translucent	
	70-922.6	Lens	1,21	12x12						blauw	translucent	
	70-922.9	Lens	1,21	12x12						wit	translucent	

- voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

**EAO 75/94**

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
⊕	71-600.0	Signaallamp frontelement	2,84				ja	T1 3/4				
⊕	71-611.0	Drukknop frontelement	3,56		puls		ja	T1 3/4				
⊕	71-612.0	Drukknop frontelement	4,29		stap		ja	T1 3/4				
	71-621.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	12,79		puls						sleutel	2
◆	71-622.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	12,79		stap						sleutel	2
	71-623.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	12,79		stap						sleutel	2
◆	71-624.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	12,79		stap						sleutel	2
	71-631.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	17,06		puls						sleutel	3
	71-632.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	16,12		stap						sleutel	3
	71-633.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	16,12		stap						sleutel	3
	71-634.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	16,12		stap						sleutel	3
	71-635.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	16,12		stap						sleutel	3
	71-636.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	16,12		puls/stap						sleutel	3
	71-637.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	16,12		puls/stap						sleutel	3
	71-638.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	16,12		puls/stap						sleutel	3
	71-639.0/D	Sleutelschakelaar frontelement	16,12		puls/stap						sleutel	3
◆	71-641.0	Draaischakelaar frontelement	5,55		puls						Draaiknop	2
◆	71-642.0	Draaischakelaar frontelement	5,55		stap						Draaiknop	2
◆	71-651.0	Draaischakelaar frontelement	6,54		puls						Draaiknop	3
	71-652.0	Draaischakelaar frontelement	6,54		stap						Draaiknop	3
	71-656.0	Draaischakelaar frontelement	6,54		puls/stap						Draaiknop	3
	71-658.0	Draaischakelaar frontelement	6,54		puls/stap						Draaiknop	3
⊕	71-670.006	Signaallamp frontelement	3,68				ja	T1 3/4				
⊕	71-671.026	Hulpcontactblok	6,62			1m+1v						
⊕	71-672.026	Hulpcontactblok	11,52			2m+2v						

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

**EAO 76/94**

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
◆	84-0090.7	Signaallamp frontelement	6,05	D=25						grijs		
◆	84-0100.0	Signaallamp frontelement	2,84	D=25						grijs		
◆	84-0200.7	Signaallamp frontelement	7,47	D=25						grijs		
⊕	84-1091.7	Drukknop frontelement	6,33	D=25	puls					zwart		
⊕	84-1101.0	Drukknop frontelement	2,96	D=25	puls					zwart		
⊕	84-1201.0	Drukknop frontelement	9,54	D=25	puls					zwart		
⊕	84-1201.2	Drukknop frontelement	9,54	D=25	puls					rood		
⊕	84-1201.4	Drukknop frontelement	9,54	D=25	puls					geel		
⊕	84-1201.5	Drukknop frontelement	9,54	D=25	puls					groen		
⊕	84-1201.6	Drukknop frontelement	9,54	D=25	puls					blauw		
⊕	84-1201.7	Drukknop frontelement	7,69	D=25	puls					grijs		
◆	84-1221.7	Drukknop frontelement	15,20	D=40	puls					grijs		
◆	84-2101.0	Drukknop frontelement	1,95	D=25	puls					zwart		
◆	84-3100.0	Signaallamp frontelement	1,83	D=25						zwart		
	84-5020.0020	Voet-/slagdrukknop compleet	13,67	D=32								
⊕	84-5020.0040	Voet-/slagdrukknop compleet	17,85	D=32								
	84-5021.2B20	Voet-/slagdrukknop compleet	20,10	D=32								
	84-5021.2B40	Voet-/slagdrukknop compleet	26,17	D=32								
⊕	84-5030.0020	Voet-/slagdrukknop compleet	15,73	D=32		1m+1v						
	84-5030.0040	Voet-/slagdrukknop compleet	20,73	D=32								
⊕	84-5031.2B20	Voet-/slagdrukknop compleet	22,95	D=32		1m+1v						
⊕	84-5031.2B40	Voet-/slagdrukknop compleet	30,77	D=32								
⊕	84-5040.0020	Voet-/slagdrukknop compleet	15,16	D=32								
⊕	84-5040.0040	Voet-/slagdrukknop compleet	19,67	D=32								
⊕	84-5041.2B20	Voet-/slagdrukknop compleet	21,76	D=32								
	84-5041.2B40	Voet-/slagdrukknop compleet	29,54	D=32								
⊕	84-7111.200	Lens	1,26	D=25						rood	transparant	
⊕	84-7111.201	Lens	2,67	D=25						rood		
⊕	84-7111.300	Lens	1,26	D=25						oranje	transparant	
⊕	84-7111.301	Lens	2,67	D=25						oranje		
⊕	84-7111.400	Lens	1,26	D=25						geel	transparant	
⊕	84-7111.401	Lens	2,67	D=25						geel		
⊕	84-7111.500	Lens	1,26	D=25						groen	transparant	
⊕	84-7111.501	Lens	2,67	D=25						groen		
⊕	84-7111.600	Lens	1,26	D=25						blauw	transparant	
⊕	84-7111.601	Lens	2,67	D=25						blauw		
⊕	84-7111.700	Lens	1,26	D=25						helder	transparant	
⊕	84-7111.701	Lens	2,67	D=25						helder		
	84-7114.600A	Lens	6,08							blauw	transparant	
⊕	84-7115.200	Lens	1,26							rood	transparant	
⊕	84-7115.300	Lens	1,26							oranje	transparant	
⊕	84-7115.400	Lens	1,26							geel	transparant	
⊕	84-7115.500	Lens	1,26							groen	transparant	
⊕	84-7115.600	Lens	1,26							blauw	transparant	
⊕	84-7115.700	Lens	1,26							helder	transparant	
⊕	84-7121.000	Lens	1,26	D=25						zwart		
◆	84-7121.800	Lens	1,26	D=25						grijs		
⊕	84-7125.000	Lens	1,26							zwart		
⊕	84-7125.800	Lens	1,26							grijs		
◆	84-7201.000	Lens	3,73	D=25						zwart		
⊕	84-7201.200	Lens	3,73	D=25						rood		
◆	84-7201.400	Lens	3,73	D=25						geel		
⊕	84-7201.500	Lens	3,73	D=25						groen		

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 77/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
⊕	84-7201.600	Lens	3,73	D=25						blauw		
⊕	84-7201.800	Lens	3,73	D=25						grijs		
	84-7202.800	Lens	11,62	D=25						aluminium		
	84-7205.000	Lens	3,60							zwart		
	84-7205.000A	Lens	3,60							zwart		
	84-7205.200	Lens	3,60							rood		
	84-7205.200A	Lens	3,60							rood		
	84-7205.400	Lens	3,60							geel		
	84-7205.400A	Lens	3,60							geel		
	84-7205.500	Lens	3,60							groen		
	84-7205.500A	Lens	3,60							zwart		
	84-7205.600	Lens	3,60							blauw		
	84-7205.600A	Lens	3,60							blauw		
	84-7205.800	Lens	3,60							aluminium		
	84-7205.800A	Lens	3,60							aluminium		
⊕	84-7211.000	Lens	6,59	D=25						zwart		
⊕	84-7211.200	Lens	6,66	D=25						aluminium		
⊕	84-7211.400	Lens	6,59	D=25						geel		
⊕	84-7211.500	Lens	6,59	D=25						groen		
⊕	84-7211.600	Lens	6,59	D=25						blauw		
⊕	84-7211.800	Lens	6,66	D=25						grijs		
	84-7215.000	Lens	6,59							zwart		
	84-7215.800	Lens	6,59							aluminium		
	84-8001.9620	Signaallamp frontelement	11,21						24	wit		
	84-8002.2320	Signaallamp frontelement	8,29						12	rood		
	84-8002.2340	Signaallamphouder	10,14				ja	T1	12	rood		
⊕	84-8002.2620	Signaallamphouder	8,00				ja	T1	24	rood		
◆	84-8002.2640	Signaallamphouder	10,14				ja	T1	24	rood		
◆	84-8002.3620	Signaallamphouder	8,00				ja	T1	24	oranje		
	84-8002.3640	Signaallamphouder	10,14				ja	T1	24	oranje		
◆	84-8002.4620	Signaallamphouder	8,00				ja	T1	24	geel		
◆	84-8002.4640	Signaallamphouder	10,14				ja	T1	24	geel		
	84-8002.5320	Signaallamp frontelement	8,29						12	groen		
◆	84-8002.5620	Signaallamphouder	8,00				ja	T1	24	groen		
◆	84-8002.5640	Signaallamphouder	10,14				ja	T1	24	groen		
	84-8101.2620	Signaallamphouder	4,44				ja	T1	24	rood		
	84-8101.2640	Signaallamphouder	6,42				ja	T1	24	rood		
	84-8101.4620	Signaallamphouder	4,36				ja	T1	24	geel		
	84-8101.4640	Signaallamphouder	6,42				ja	T1	24	geel		
	84-8101.5620	Signaallamphouder	4,36				ja	T1	24	groen		
	84-8101.5640	Signaallamphouder	6,42				ja	T1	24	groen		
	84-8102.2620	Signaallamphouder	7,80				ja	T1	24	rood		
	84-8102.2640	Signaallamphouder	7,80				ja	T1	24	rood		
	84-8102.3620	Signaallamp frontelement	7,80						24	oranje		
	84-8102.4620	Signaallamphouder	7,80				ja	T1	24	geel		
	84-8102.4640	Signaallamphouder	7,80				ja	T1	24	geel		
	84-8102.5620	Signaallamphouder	7,80				ja	T1	24	groen		
	84-8102.5640	Signaallamphouder	7,80				ja	T1	24	groen		
⊕	84-8510.0020	Hulpcontactblok	5,60			1m						
⊕	84-8510.0040	Hulpcontactblok	7,75			1m						
	84-8511.2120A	Hulpcontactblok	7,24			1m	ja		2,2	rood		
	84-8511.4120A	Hulpcontactblok	7,24			1m	ja		2,2	geel		
	84-8511.5120A	Hulpcontactblok	10,24			1m	ja		2,2	groen		

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijzlijst maart 2008

**EAO 78/94**

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	84-8511.5620	Hulpcontactblok	8,44			1m	ja		24	groen		
	84-8511.5640	Hulpcontactblok	8,45			1m	ja		24	groen		
	84-8511.6620	Hulpcontactblok	13,96			1m	ja		24	blauw		
	84-8511.6640	Hulpcontactblok	14,54			1m	ja		24	blauw		
	84-8511.9320	Hulpcontactblok	11,62			1m	ja		12	wit		
	84-8511.9340	Hulpcontactblok	14,15			1m	ja		12	wit		
	84-8511.9620	Hulpcontactblok	10,91			1m	ja		24	wit		
⊕	84-8511.9640	Hulpcontactblok	14,15			1m	ja		24	wit		
	84-8512.2320	Hulpcontactblok	8,74			1m	ja		12	rood		
	84-8512.2340	Hulpcontactblok	11,37			1m	ja		12	rood		
◆	84-8512.2620	Hulpcontactblok	8,46			1m	ja		24	rood		
◆	84-8512.2640	Hulpcontactblok	10,90			1m	ja		24	rood		
◆	84-8512.3320	Hulpcontactblok	8,91			1m	ja		24	oranje		
◆	84-8512.3620	Hulpcontactblok	8,46			1m	ja		24	oranje		
	84-8512.3640	Hulpcontactblok	10,90			1m	ja		24	oranje		
	84-8512.4320	Hulpcontactblok	8,46			1m	ja		12	geel		
⊕	84-8512.4620	Hulpcontactblok	8,46			1m	ja		24	geel		
◆	84-8512.4640	Hulpcontactblok	10,90			1m	ja		24	geel		
	84-8512.5320	Hulpcontactblok	8,74			1m	ja		12	groen		
	84-8512.5340	Hulpcontactblok	10,92			1m	ja		12	groen		
⊕	84-8512.5620	Hulpcontactblok	8,46			1m	ja		24	groen		
◆	84-8512.5640	Hulpcontactblok	10,90			1m	ja		24	groen		
⊕	84-8512.6620	Hulpcontactblok	51,36			1m	ja		24	blauw		
⊕	84-8512.6640	Hulpcontactblok	50,34			1m	ja		24	blauw		
⊕	84-8515.8640	Hulpcontactblok	13,30			1m	ja		24	groen/rood		
	84-8610.0020	Hulpcontactblok	4,04			1m						
	84-8610.0040	Hulpcontactblok	6,28			1m						
	84-8611.2620	Hulpcontactblok	5,60			1m	ja		24	rood		
	84-8611.2640	Hulpcontactblok	7,82			1m	ja		24	rood		
	84-8611.3640	Hulpcontactblok	7,82			1m	ja		24	oranje		
	84-8611.4620	Hulpcontactblok	5,60			1m	ja		24	geel		
	84-8611.4640	Hulpcontactblok	7,82			1m	ja		24	geel		
	84-8611.5620	Hulpcontactblok	5,60			1m	ja		24	groen		
	84-8611.5640	Hulpcontactblok	7,82			1m	ja		24	groen		
	84-8611.9620	Hulpcontactblok	7,55			1m	ja		24	wit		
	84-8611.9640	Hulpcontactblok	12,33			1m	ja		24	wit		
	84-8612.2620	Hulpcontactblok	9,00			1m	ja		24	rood		
	84-8612.2640	Hulpcontactblok	10,84			1m	ja		24	rood		
	84-8612.3620	Hulpcontactblok	7,85			1m	ja		24	oranje		
	84-8612.3640	Hulpcontactblok	10,27			1m	ja		24	oranje		
	84-8612.4620	Hulpcontactblok	9,00			1m	ja		24	geel		
	84-8612.4640	Hulpcontactblok	11,14			1m	ja		24	geel		
	84-8612.5620	Hulpcontactblok	9,14			1m	ja		24	groen		
	84-8612.5640	Hulpcontactblok	9,08			1m	ja		24	groen		
	84-902	Beschermring (noodstop)	2,16							geel		
	84-902B	Beschermring (noodstop)	2,30							geel		
	84-909	Beschermring (noodstop)	18,16							geel		
	84-9300.8	Adapter	4,25							grijs		
⊕	84-9420	Fastonsteker	0,20									
	84-9800.8	Drukknopkast leeg	9,71							grijs		
	84-997	Montagesleutel	2,26									
◆	84-998	Demontage gereedschap	0,82									

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 79/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
⊕	92-050.000	Signaallamp frontelement	1,72	18,4x18,4			ja	T1		wit		
	92-058.100	Signaallamp frontelement	1,73	18,4x18,4			ja	T1		wit		
⊕	92-058.200	Signaallamp frontelement	1,73	18,4x18,4			ja	T1		rood		
	92-058.400	Signaallamp frontelement	1,73	18,4x18,4			ja	T1		geel		
	92-058.500	Signaallamp frontelement	1,73	18,4x18,4			ja	T1		groen		
	92-058.700	Signaallamp frontelement	1,73	18,4x18,4			ja	T1		wit		
	92-140.000	Signaallamp frontelement	2,41	18,8x18,8			ja	T1		zwart		
	92-143.200	Signaallamp frontelement	2,05	18,8x18,8			ja	T1		rood		
	92-143.400	Signaallamp frontelement	1,94	18,8x18,8			ja	T1		geel		
⊕	92-143.500	Signaallamp frontelement	2,05	18,8x18,8			ja	T1		groen		
⊕	92-143.600	Signaallamp frontelement	2,05	18,8x18,8			ja	T1		blauw		
	92-143.700	Signaallamp frontelement	2,05	18,8x18,8			ja	T1		helder		
⊕	92-150.000	Signaallamp frontelement	1,72	18,4x18,4			ja	T1		zwart		
	92-158.100	Signaallamp frontelement	1,73	18,4x18,4			ja	T1		zwart		
	92-158.200	Signaallamp frontelement	1,73	18,4x18,4			ja	T1		rood		
	92-158.400	Signaallamp frontelement	1,73	18,4x18,4			ja	T1		geel		
	92-158.500	Signaallamp frontelement	1,73	18,4x18,4			ja	T1		groen		
	92-158.700	Signaallamp frontelement	1,73	18,4x18,4			ja	T1		helder		
	92-340.000	Drukknop frontelement	2,37	18,4x18,4	puls							
	92-341.000	Drukknop frontelement	2,69	18,8x18,8	puls							
	92-341.800	Drukknop frontelement	2,69	18,8x18,8	puls							
	92-343.200	Drukknop frontelement	2,69	18,8x18,8	puls		ja	T1		rood		
	92-343.300	Drukknop frontelement	2,69	18,8x18,8	puls		ja	T1		ornje		
	92-343.400	Drukknop frontelement	2,69	18,8x18,8	puls		ja	T1		geel		
	92-343.500	Drukknop frontelement	2,69	18,8x18,8	puls		ja	T1		groen		
	92-343.600	Drukknop frontelement	2,69	18,8x18,8	puls		ja	T1		blauw		
	92-343.700	Drukknop frontelement	2,69	18,8x18,8	puls		ja	T1		helder		
	92-356.000	Drukknop frontelement	2,37	18,4x18,4	puls					zwart		
⊕	92-356.200	Drukknop frontelement	2,37	18,4x18,4	puls					rood		
	92-356.300	Drukknop frontelement	2,31	18,4x18,4	puls					oranje		
	92-356.400	Drukknop frontelement	2,37	18,4x18,4	puls					geel		
⊕	92-356.500	Drukknop frontelement	2,37	18,4x18,4	puls					groen		
	92-356.800	Drukknop frontelement	2,37	18,4x18,4	puls					grijs		
	92-356.900	Drukknop frontelement	2,37	18,4x18,4	puls					wit		
	92-358.100	Drukknop frontelement	2,37	18,4x18,4	puls		ja	T1				
⊕	92-358.200	Drukknop frontelement	2,37	18,4x18,4	puls		ja	T1		rood		
◆	92-358.400	Drukknop frontelement	2,37	18,4x18,4	puls		ja	T1		geel		
⊕	92-358.500	Drukknop frontelement	2,37	18,4x18,4	puls		ja	T1		groen		
⊕	92-358.700	Drukknop frontelement	2,37	18,4x18,4	puls		ja	T1		helder		
◆	92-441.000	Drukknop frontelement	2,69	18,8x18,8	puls					zwart		
⊕	92-441.800	Drukknop frontelement	2,69	18,8x18,8	puls					grijs		
	92-443.200	Drukknop frontelement	2,69	18,8x18,8	puls		ja	T1		rood		
	92-443.300	Drukknop frontelement	2,69	18,8x18,8	puls		ja	T1		oranje		
⊕	92-443.400	Drukknop frontelement	2,69	18,8x18,8	puls		ja	T1		geel		
⊕	92-443.500	Drukknop frontelement	2,69	18,8x18,8	puls		ja	T1		groen		
⊕	92-443.600	Drukknop frontelement	2,69	18,8x18,8	puls		ja	T1		blauw		
⊕	92-443.700	Drukknop frontelement	2,69	18,8x18,8	puls		ja	T1		helder		
	92-450.000	Drukknop frontelement	1,57	18,4x18,4	puls							
	92-456.000	Drukknop frontelement	2,37	18,4x18,4	puls							
⊕	92-456.200	Drukknop frontelement	2,37	18,4x18,4	puls					rood		
	92-456.400	Drukknop frontelement	2,37	18,4x18,4	puls					geel		
◆	92-456.500	Drukknop frontelement	2,37	18,4x18,4	puls					groen		
⊕	92-456.600	Drukknop frontelement	2,37	18,4x18,4	puls					blauw		

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

**EAO 80/94**

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	92-456.800	Drukknop frontelement	2,37	18,4x18,4	puls					grijs		
	92-456.900	Drukknop frontelement	2,37	18,4x18,4	puls					wit		
⊕	92-458.100	Drukknop frontelement	2,37	18,4x18,4	puls		ja	T1		rookzwart		
⊕	92-458.200	Drukknop frontelement	2,37	18,4x18,4	puls		ja	T1		rood		
	92-458.300	Drukknop frontelement	2,37	18,4x18,4	puls		ja	T1		oranje		
⊕	92-458.400	Drukknop frontelement	2,37	18,4x18,4	puls		ja	T1		geel		
⊕	92-458.500	Drukknop frontelement	2,37	18,4x18,4	puls		ja	T1		groen		
⊕	92-458.600	Drukknop frontelement	2,37	18,4x18,4	puls		ja	T1		blauw		
	92-458.700	Drukknop frontelement	2,37	18,4x18,4	puls		ja	T1		helder		
⊕	92-800.042	Signaallamphouder	0,63		puls							
⊕	92-851.342	Hulpcontactblok	1,74									
⊕	92-912.0	Drukknop frontrand	0,21	18,4x18,4						zwart		
	92-912.9	Drukknop frontrand	0,70	18,4x18,4						wit		
⊕	92-941.000	Lens	0,36							zwart		
⊕	92-941.200	Lens	0,36							rood		
⊕	92-941.300	Lens	0,36							oranje		
◆	92-941.400	Lens	0,36							geel		
◆	92-941.500	Lens	0,36							groen		
⊕	92-941.600	Lens	0,36							blauw		
⊕	92-941.700	Lens	0,36							helder		
⊕	92-941.800	Lens	0,36							grijs		
◆	92-956.000	Tekstschild	0,49							zwart		
⊕	92-956.200	Tekstschild	0,49							rood	translucent	
⊕	92-956.300	Tekstschild	0,49							oranje	translucent	
⊕	92-956.400	Tekstschild	0,49							geel	translucent	
⊕	92-956.500	Tekstschild	0,49							groen	translucent	
	92-956.600	Tekstschild	0,49							blauw	translucent	
⊕	92-956.800	Tekstschild	0,49							grijs		
⊕	92-956.900	Tekstschild	0,49							wit		
⊕	92-958.100	Lens	0,49							zwart	transparant	
⊕	92-958.200	Lens	0,49							rood	transparant	
⊕	92-958.300	Lens	0,49							oranje	transparant	
⊕	92-958.400	Lens	0,49							geel	transparant	
◆	92-958.500	Lens	0,49							groen	transparant	
◆	92-958.600	Lens	0,49							blauw	transparant	
⊕	92-958.700	Lens	0,49							helder	transparant	
⊕	92-960.0	Montageflens	0,74									
◆	92-971.0	Demontage gereedschap	0,56									
⊕	92-981.0	Drukknop	4,74		puls	1m	ja	T1				
	92-981.001	Drukknop	8,25		puls	1m	ja	T1				
	92-998	Montage gereedschap	135,63									

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 81/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	95-313.000	Drukknop	2,73	12,1x12,1	puls	1v	ja					
	95-313.720	Drukknop	2,95	12,1x12,1	puls	1v	ja					
	95-414.000	Drukknop	2,88	18,4x18,4	puls	1v	ja					
	95-414.730	Drukknop	3,12	18,4x18,4	puls	1v	ja					
	95-414.740	Drukknop	3,12	18,4x18,4	puls	1v	ja					
⊕	95-515.740	Drukknop	3,12	15,2x15,2	puls	1v	ja					
⊕	95-703.720	Lens	0,14									
	95-703.750	Lens	0,14									
	95-704.730	Lens	0,14									
⊕	95-704.740	Lens	0,14									
	95-704.770	Lens	0,14									
	95-900.009	Montage sleutel	3,57									

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

**EAO 82/94**



levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
⊕	96-302.807	Signaallamp frontelement	1,28									
⊕	96-323.837	Hulpcontactblok	2,13									
	96-355.837	Drukknop frontelement	5,71		stap							
⊕	96-901.0	Lens	0,22		puls					zwart		
⊕	96-901.01	Lens	0,22		puls					zwart		
◆	96-901.2	Lens	0,22		puls					rood		
	96-901.5	Lens	0,22		puls					groen		
◆	96-901.8	Lens	0,22		puls					grijs		
◆	96-902.0	Lens	0,37		puls					zwart		
	96-902.2	Lens	0,37		puls					rood		
	96-902.5	Lens	0,37		puls					groen		
◆	96-902.8	Lens	0,37		puls					grijs		
◆	96-903.0	Lens	0,41		puls					zwart		
◆	96-903.2	Lens	0,41		puls					rood		
	96-903.5	Lens	0,41		puls					groen		
◆	96-903.8	Lens	0,41		puls					grijs		
⊕	96-905.0	Lens	1,04		stap					zwart		
	96-905.2	Lens	1,04		stap					rood		
	96-905.5	Lens	1,04		stap					groen		
	96-905.8	Lens	1,04		stap					grijs		
◆	96-906.0	Lens	1,13		stap					zwart		
	96-906.2	Lens	1,13		stap					rood		
	96-906.5	Lens	1,13		stap					groen		
	96-906.8	Lens	1,13		stap					grijs		
	96-907.0	Lens	1,19		stap					zwart		
	96-907.2	Lens	1,19		stap					rood		
	96-907.5	Lens	1,19		stap					groen		
	96-907.8	Lens	1,19		stap					grijs		
	96-908.0	Blindplaat	0,48	12,4x17,4						zwart		
	96-908.8	Blindplaat	0,48	12,4x17,4						grijs		
	96-909.0	Blindplaat	0,55	12,4x17,4						zwart		
	96-910.0	Blindplaat	0,61	12,4x17,4						zwart		
◆	96-921.0	Lens	0,22		puls					zwart		
◆	96-921.2	Lens	0,22		puls					rood		
	96-921.5	Lens	0,22		puls					groen		
	96-921.8	Lens	0,22		puls					grijs		
⊕	96-922.0	Lens	0,37		puls					zwart		
	96-922.2	Lens	0,37		puls					rood		
	96-922.5	Lens	0,37		puls					groen		
◆	96-922.8	Lens	0,37		puls					grijs		
	96-923.0	Lens	0,41		puls					zwart		
	96-923.2	Lens	0,41		puls					rood		
	96-923.5	Lens	0,41		puls					groen		
	96-923.8	Lens	0,41		puls					grijs		
	96-925.0	Lens	1,04							zwart		
	96-925.2	Lens	1,04							rood		
	96-925.5	Lens	1,04							groen		
	96-925.8	Lens	1,04							grijs		
	96-926.0	Lens	1,13							zwart		
	96-926.2	Lens	1,13							rood		
	96-926.5	Lens	1,13							groen		
◆	96-926.8	Lens	1,13							grijs		
	96-927.0	Lens	1,19							zwart		

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 83/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	96-927.2	Lens	1,19							rood		
	96-927.5	Lens	1,19							groen		
	96-927.8	Lens	1,19							grijs		
	96-928.0	Blindplaat	0,48	14,8x17,4						zwart		
	96-929.0	Blindplaat	0,55	14,8x17,4						zwart		
	96-930.0	Blindplaat	0,61	14,8x17,4						zwart		
⊕	96-931.0	Lens	0,22		puls					zwart		
⊕	96-931.2	Lens	0,22		puls					rood		
	96-931.5	Lens	0,22		puls					groen		
⊕	96-931.8	Lens	0,22		puls					grijs		
⊕	96-932.0	Lens	0,37		puls					zwart		
◆	96-932.2	Lens	0,37		puls					rood		
	96-932.5	Lens	0,37		puls					groen		
	96-932.8	Lens	0,37		puls					grijs		
	96-933.0	Lens	0,41		puls					zwart		
	96-933.2	Lens	0,41		puls					rood		
	96-933.5	Lens	0,41		puls					groen		
	96-933.8	Lens	0,41		puls					grijs		
	96-935.0	Lens	1,04		stap					zwart		
	96-935.2	Lens	1,04		stap					rood		
	96-935.5	Lens	1,04		stap					groen		
◆	96-935.8	Lens	1,04		stap					grijs		
⊕	96-936.0	Lens	1,13		stap					zwart		
◆	96-936.2	Lens	1,13		stap					rood		
	96-936.5	Lens	1,13		stap					groen		
◆	96-936.8	Lens	1,13		stap					grijs		
	96-937.0	Lens	1,19		stap					zwart		
	96-937.2	Lens	1,19		stap					rood		
	96-937.5	Lens	1,19		stap					groen		
	96-937.8	Lens	1,19		stap					grijs		
	96-938.2	Blindplaat	0,48							rood		
	96-938.5	Blindplaat	0,48							groen		
◆	96-938.8	Blindplaat	0,48							grijs		
◆	96-939.0	Blindplaat	0,55	17,4x17,4						zwart		
	96-939.8	Blindplaat	0,55	17,4x17,4						grijs		
	96-940.0	Blindplaat	0,61	17,4x17,4						zwart		
	96-940.8	Blindplaat	0,61	17,4x17,4						grijs		
⊕	96-941.0	Lens	0,87		puls					zwart		
	96-941.2	Lens	0,87		puls					rood		
	96-941.5	Lens	0,87		puls					groen		
◆	96-941.8	Lens	0,87		puls					grijs		
⊕	96-942.0	Lens	1,04		puls					zwart		
⊕	96-942.2	Lens	1,04		puls					rood		
	96-942.5	Lens	1,04		puls					groen		
	96-942.8	Lens	1,04		puls					grijs		
	96-943.0	Lens	1,07		puls					zwart		
	96-943.2	Lens	1,07		puls					rood		
	96-943.5	Lens	1,07		puls					groen		
⊕	96-943.8	Lens	1,07		puls					grijs		
◆	96-945.0	Lens	1,70		stap					zwart		
	96-945.2	Lens	1,70		stap					rood		
	96-945.5	Lens	1,70		stap					groen		
	96-945.8	Lens	1,70		stap					grijs		

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

**EAO 84/94**

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
●	96-946.0	Lens	1,79		stap					zwart		
	96-946.2	Lens	1,79		stap					rood		
	96-946.5	Lens	1,79		stap					groen		
◆	96-946.8	Lens	1,79		stap					grijs		
●	96-947.0	Lens	1,84		stap					zwart		
◆	96-947.2	Lens	1,84		stap					rood		
	96-947.5	Lens	1,84		stap					groen		
	96-947.8	Lens	1,84		stap					grijs		
	96-951.0	Lens	1,84							zwart		
	96-951.2	Lens	1,84							rood		
	96-951.5	Lens	1,84							groen		
●	96-951.8	Lens	1,84							grijs		
	96-953.0	Lens	2,67							zwart		
	96-953.2	Lens	2,67							rood		
	96-953.8	Lens	2,67							grijs		

- voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

**EAO 85/94**

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	97-041.007	Signaallamp	1,97				ja	T1				
	97-061.007	Signaallamp	1,75				ja	T1				
	97-081.007	Signaallamp	1,75				ja	T1				
	97-320.037	Drukknop	3,20		puls	1m	ja	T1				
	97-321.037	Drukknop	3,87		puls	2m	ja	T1				
●	97-322.037	Drukknop	3,20		puls	1m	ja	T1				
◆	97-323.037	Drukknop	3,87		puls	1m+1v	ja	T1				
	97-330.037	Drukknop	2,98		puls	1m	ja	T1				
	97-331.037	Drukknop	3,66		puls	2m	ja	T1				
●	97-333.037	Drukknop	3,66		puls	1m+1v	ja	T1				
●	97-350.037	Drukknop	2,98		puls	1m	ja	T1				
	97-351.037	Drukknop	3,66		puls	2m	ja	T1				
	97-353.037	Drukknop	3,66		puls	1m+1v	ja	T1				
	97-360.037	Drukknop	3,99		stap	1m	ja	T1				
	97-361.037	Drukknop	4,66		stap	2m	ja	T1				
	97-362.037	Drukknop	3,99		stap	1m	ja	T1				
	97-363.037	Drukknop	4,66		stap	1m+1v	ja	T1				
	97-370.037	Drukknop	3,81		stap	1m	ja	T1				
	97-371.037	Drukknop	4,44		stap	2m	ja	T1				
	97-373.037	Drukknop	4,44		stap	1m+1v	ja	T1				
	97-383.037	Drukknop	4,44		stap	1m+1v	ja	T1				
	97-908.9	Tekstschild	0,32							wit		
	97-910.9	Lens	1,99							grijs		
●	97-920.8	Lens	0,64							grijs		
	97-920.82	Lens	0,64							grijs		
	97-927.2	Lens	0,73							rood	transparant	
●	97-927.4	Lens	0,73							geel	transparant	
●	97-927.5	Lens	0,73							groen	transparant	
●	97-927.6	Lens	0,73							blauw	transparant	
	97-927.7	Lens	0,73							helder	transparant	
	97-929.7A	Lens	0,73								transparant	
	97-931.0	Lens	0,73	D=7						zwart		
	97-931.2	Lens	0,73	D=7						rood	translucent	
◆	97-931.4	Lens	0,73	D=7						geel	translucent	
◆	97-931.5	Lens	0,73	D=7						groen	translucent	
	97-931.6	Lens	0,73	D=7						blauw	translucent	
◆	97-931.8	Lens	0,73	D=7						grijs		
	97-931.9	Lens	0,73	D=7						wit	translucent	
	97-932.2	Lens	0,73	D=7						rood	transparant	
	97-932.4	Lens	0,73	D=7						geel	transparant	
◆	97-932.5	Lens	0,73	D=7						groen	transparant	
	97-932.6	Lens	0,73	D=7						blauw	transparant	
●	97-932.7	Lens	0,73	D=7						helder	transparant	
	97-951.0	Lens	0,73	7x7						zwart		
	97-951.2	Lens	0,73	7x7						rood	translucent	
	97-951.4	Lens	0,73	7x7						geel	translucent	
	97-951.5	Lens	0,73	7x7						groen	translucent	
	97-951.6	Lens	0,73	7x7						blauw	translucent	
◆	97-951.8	Lens	0,73	7x7						grijs		
	97-951.9	Lens	0,73	7x7						wit	translucent	
	97-952.2	Lens	0,73	7x7						rood	transparant	
◆	97-952.4	Lens	0,73	7x7						geel	transparant	
	97-952.5	Lens	0,73	7x7						groen	transparant	

- voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 86/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	97-952.6	Lens	0,73	7x7						blauw	transparant	
	97-952.7	Lens	0,73	7x7						helder	transparant	

- voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

**prijslijst maart 2008**

**EAO 87/94**

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	98-901.2	Lens	0,22		puls					rood		
	98-901.3	Lens	0,22		puls					oranje		
	98-901.4	Lens	0,22		puls					geel		
	98-901.5	Lens	0,22		puls					groen		
	98-901.6	Lens	0,22		puls					blauw		
	98-901.8	Lens	0,22		puls					grijs		
	98-901.9	Lens	0,22		puls					wit		
	98-902.2	Lens	0,38		puls					rood		
	98-902.3	Lens	0,38		puls					oranje		
	98-902.4	Lens	0,38		puls					geel		
	98-902.5	Lens	0,38		puls					groen		
	98-902.6	Lens	0,38		puls					blauw		
	98-902.8	Lens	0,38		puls					grijs		
	98-902.9	Lens	0,38		puls					wit		
	98-903.2	Lens	0,41		puls					rood		
	98-903.3	Lens	0,41		puls					oranje		
	98-903.4	Lens	0,41		puls					geel		
	98-903.5	Lens	0,41		puls					groen		
	98-903.6	Lens	0,41		puls					blauw		
	98-903.8	Lens	0,41		puls					grijs		
	98-903.9	Lens	0,41		puls					wit		
	98-905.2	Lens	1,04		stap					rood		
	98-905.3	Lens	1,04		stap					oranje		
	98-905.4	Lens	1,04		stap					geel		
	98-905.5	Lens	1,04		stap					groen		
	98-905.6	Lens	1,04		stap					blauw		
	98-905.8	Lens	1,04		stap					grijs		
	98-905.9	Lens	1,04		stap					wit		
	98-906.2	Lens	1,13		stap					rood		
	98-906.3	Lens	1,13		stap					oranje		
	98-906.4	Lens	1,13		stap					geel		
	98-906.5	Lens	1,13		stap					groen		
	98-906.6	Lens	1,13		stap					blauw		
	98-906.8	Lens	1,13		stap					grijs		
	98-906.9	Lens	1,13		stap					wit		
	98-907.2	Lens	1,19		stap					rood		
	98-907.3	Lens	1,19		stap					oranje		
	98-907.4	Lens	1,19		stap					geel		
	98-907.5	Lens	1,19		stap					groen		
	98-907.6	Lens	1,19		stap					blauw		
	98-907.8	Lens	1,19		stap					grijs		
	98-907.9	Lens	1,19		stap					wit		
	98-921.2	Lens	0,22		puls					rood		
	98-921.3	Lens	0,22		puls					oranje		
	98-921.4	Lens	0,22		puls					geel		
	98-921.5	Lens	0,22		puls					groen		
	98-921.6	Lens	0,22		puls					blauw		
♦	98-921.8	Lens	0,22		puls					grijs		
	98-921.9	Lens	0,22		puls					wit		
	98-922.2	Lens	0,37		puls					rood		
	98-922.3	Lens	0,37		puls					oranje		
	98-922.4	Lens	0,37		puls					geel		
	98-922.5	Lens	0,37		puls					groen		

- voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ♦ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

**EAO 88/94**

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	98-922.6	Lens	0,37		puls					blauw		
◆	98-922.8	Lens	0,37		puls					grijs		
	98-922.9	Lens	0,37		puls					wit		
	98-923.2	Lens	0,41		puls					rood		
	98-923.3	Lens	0,41		puls					oranje		
	98-923.4	Lens	0,41		puls					geel		
	98-923.5	Lens	0,41		puls					groen		
	98-923.6	Lens	0,41		puls					blauw		
	98-923.8	Lens	0,41		puls					grijs		
	98-923.9	Lens	0,41		puls					wit		
	98-925.2	Lens	1,04		stap					rood		
	98-925.3	Lens	1,04		stap					oranje		
	98-925.4	Lens	1,04		stap					geel		
	98-925.5	Lens	1,04		stap					groen		
	98-925.6	Lens	1,04		stap					blauw		
	98-925.8	Lens	1,04		stap					grijs		
	98-925.9	Lens	1,04		stap					wit		
	98-926.2	Lens	1,13		stap					rood		
	98-926.3	Lens	1,13		stap					oranje		
	98-926.4	Lens	1,13		stap					geel		
	98-926.5	Lens	1,13		stap					groen		
	98-926.6	Lens	1,13		stap					blauw		
	98-926.8	Lens	1,13		stap					grijs		
	98-926.9	Lens	1,13		stap					wit		
	98-927.2	Lens	1,19		stap					rood		
	98-927.3	Lens	1,19		stap					oranje		
	98-927.4	Lens	1,19		stap					geel		
	98-927.5	Lens	1,19		stap					groen		
	98-927.6	Lens	1,19		stap					blauw		
	98-927.8	Lens	1,19		stap					grijs		
	98-927.9	Lens	1,19		stap					wit		
◆	98-931.2	Lens	0,22		puls					rood		
	98-931.3	Lens	0,22		puls					oranje		
	98-931.4	Lens	0,22		puls					geel		
	98-931.5	Lens	0,22		puls					groen		
	98-931.6	Lens	0,22		puls					blauw		
◆	98-931.8	Lens	0,22		puls					grijs		
	98-931.9	Lens	0,22		puls					wit		
◆	98-932.2	Lens	0,37		puls					rood		
	98-932.3	Lens	0,37		puls					oranje		
◆	98-932.4	Lens	0,37		puls					geel		
◆	98-932.5	Lens	0,37		puls					groen		
◆	98-932.6	Lens	0,37		puls					blauw		
	98-932.8	Lens	0,37		puls					grijs		
◆	98-932.9	Lens	0,37		puls					wit		
	98-933.2	Lens	0,41		puls					rood		
	98-933.3	Lens	0,41		puls					oranje		
	98-933.4	Lens	0,41		puls					geel		
	98-933.5	Lens	0,41		puls					groen		
	98-933.6	Lens	0,41		puls					blauw		
	98-933.8	Lens	0,41		puls					grijs		
	98-933.9	Lens	0,41		puls					wit		
	98-935.2	Lens	1,04		stap					rood		

- voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 89/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	98-935.3	Lens	1,04		stap					oranje		
	98-935.4	Lens	1,04		stap					geel		
	98-935.5	Lens	1,04		stap					groen		
	98-935.6	Lens	1,04		stap					blauw		
	98-935.8	Lens	1,04		stap					grijs		
	98-935.9	Lens	1,04		stap					wit		
	98-936.2	Lens	1,13		stap					rood		
	98-936.3	Lens	1,13		stap					oranje		
	98-936.4	Lens	1,13		stap					geel		
	98-936.5	Lens	1,13		stap					groen		
	98-936.6	Lens	1,13		stap					blauw		
◆	98-936.8	Lens	1,13		stap					grijs		
	98-936.9	Lens	1,13		stap					wit		
	98-937.2	Lens	1,19		stap					rood		
	98-937.3	Lens	1,19		stap					oranje		
	98-937.4	Lens	1,19		stap					geel		
	98-937.5	Lens	1,19		stap					groen		
	98-937.6	Lens	1,19		stap					blauw		
	98-937.8	Lens	1,19		stap					grijs		
	98-937.9	Lens	1,19		stap					wit		
	98-941.2	Lens	0,87		puls					rood		
	98-941.3	Lens	0,87		puls					oranje		
	98-941.4	Lens	0,87		puls					geel		
	98-941.5	Lens	0,87		puls					groen		
	98-941.6	Lens	0,87		puls					blauw		
	98-941.8	Lens	0,87		puls					grijs		
	98-941.9	Lens	0,87		puls					wit		
	98-942.2	Lens	1,04		puls					rood		
	98-942.3	Lens	1,04		puls					oranje		
	98-942.4	Lens	1,04		puls					geel		
	98-942.5	Lens	1,04		puls					groen		
	98-942.6	Lens	1,04		puls					blauw		
	98-942.8	Lens	1,04		puls					grijs		
	98-942.9	Lens	1,04		puls					wit		
	98-943.2	Lens	1,07		puls					rood		
	98-943.3	Lens	1,07		puls					oranje		
	98-943.4	Lens	1,07		puls					geel		
	98-943.5	Lens	1,07		puls					groen		
	98-943.6	Lens	1,07		puls					blauw		
	98-943.8	Lens	1,07		puls					grijs		
	98-943.9	Lens	1,07		puls					wit		
	98-945.2	Lens	1,70		stap					rood		
	98-945.3	Lens	1,70		stap					oranje		
	98-945.4	Lens	1,70		stap					geel		
	98-945.5	Lens	1,70		stap					groen		
	98-945.6	Lens	1,70		stap					blauw		
	98-945.8	Lens	1,70		stap					grijs		
	98-945.9	Lens	1,70		stap					wit		
	98-946.2	Lens	1,79		stap					rood		
	98-946.3	Lens	1,79		stap					oranje		
	98-946.4	Lens	1,79		stap					geel		
	98-946.5	Lens	1,79		stap					groen		
	98-946.6	Lens	1,79		stap					blauw		

- voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

**EAO 90/94**



levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
◆	98-946.8	Lens	1,79		stap					grijs		
	98-946.9	Lens	1,79		stap					wit		
	98-947.2	Lens	1,84		stap					rood		
	98-947.3	Lens	1,84		stap					oranje		
	98-947.4	Lens	1,84		stap					geel		
	98-947.5	Lens	1,84		stap					groen		
	98-947.6	Lens	1,84		stap					blauw		
	98-947.8	Lens	1,84		stap					grijs		
	98-947.9	Lens	1,84		stap					wit		
●	98-968	Lenstrekker	2,92									

- voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 91/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uitvoering	aantal posities
	99-050.807	Signaallamp	2,51				ja	T1				
	99-052.807	Signaallamp	4,60				ja	T1				
	99-053.807	Signaallamp	6,66				ja	T1				
	99-210.837D	Sleutelschakelaar - 2 posities	16,90		stap						sleutel	
	99-213.837D	Sleutelschakelaar - 2 posities	18,18		stap	1m+1v					sleutel	
	99-213.837DX	Sleutelschakelaar - 2 posities	19,91		stap	1m+1v					sleutel	
	99-230.837D	Sleutelschakelaar - 2 posities	16,90		stap						sleutel	
	99-230.837DX	Sleutelschakelaar - 2 posities	21,61		stap						sleutel	
	99-250.837D	Sleutelschakelaar - 2 posities	17,94		stap						sleutel	
	99-251.837D	Sleutelschakelaar - 2 posities	18,18		stap						sleutel	
	99-253.837D	Sleutelschakelaar - 2 posities	18,18		stap	1m+1v					sleutel	
	99-351.837D	Sleutelschakelaar - 3 posities	21,54		stap						sleutel	
	99-371.837D	Sleutelschakelaar - 3 posities	21,54								sleutel	
	99-406.837	Druknop	7,77		puls	2m	ja	T1				
	99-406.837A	Druknop	8,42		puls	2m	ja	T1				
	99-408.837	Druknop	7,77		puls	1m+1v	ja	T1				
	99-416.837	Druknop	8,61		stap	2m	ja	T1				
	99-418.837	Druknop	8,61		stap	1m+1v	ja	T1				
⊕	99-436.837	Druknop	10,26		puls	2m	ja	T1				
⊕	99-438.837	Druknop	10,26		puls	1m+1v	ja	T1				
	99-446.837	Druknop	11,14		stap	2m	ja	T1				
⊕	99-450.837	Druknop	4,31		puls	1m	ja	T1				
	99-451.837	Druknop	5,91		puls	2m	ja	T1				
	99-452.837	Druknop	4,31		puls	1v	ja	T1				
⊕	99-453.837	Druknop	5,91		puls	1m+1v	ja	T1				
	99-455.837	Druknop	3,88		puls	1m	ja	T1				
◆	99-456.837	Druknop	5,48		puls	2m	ja	T1				
	99-458.837	Druknop	5,48		puls	1m+1v	ja	T1				
◆	99-480.837	Druknop	5,11		stap	1m	ja	T1				
	99-481.837	Druknop	6,75		stap	2m	ja	T1				
	99-482.837	Druknop	5,11		stap	1v	ja	T1				
	99-483.837	Druknop	6,75		stap	1m+1v	ja	T1				
	99-485.837	Druknop	4,73		stap	1m	ja	T1				
	99-486.837	Druknop	6,32		stap	2m	ja	T1				
	99-488.837	Druknop	6,32		stap	1m+1v	ja	T1				
	99-901.9	Lens	1,19							wit		
	99-902.9	Lens	1,19							wit	transparant	
	99-908.0	Tekstschild	0,21							zwart		
⊕	99-908.9	Tekstschild	0,21							wit		
◆	99-909.2	Tekstschild	0,21							rood		
⊕	99-909.3	Tekstschild	0,21							oranje		
	99-909.4	Tekstschild	0,21							geel		
	99-909.5	Tekstschild	0,21							groen		
	99-909.6	Tekstschild	0,21							blauw		
⊕	99-910.0	Koppelstuk	0,14									
	99-912.0	Bedieningsbescherming	3,96									
⊕	99-912.8	Bedieningsbescherming	3,96							grijs		
	99-912.9	Bedieningsbescherming	3,96							wit		
⊕	99-918.A	Tekstschild	1,31									
⊕	99-920.8	Lens	0,44							grijs		
	99-920.82	Lens	0,44							grijs		
	99-920.9C	Lens	0,55									
⊕	99-921.7	Lens	0,56							helder		

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

**EAO 92/94**

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
⊕	99-922.7	Lens	0,56							helder		
	99-924.8	Lens	2,37							grijs		
⊕	99-927.7	Lens	0,62							helder		
⊕	99-928.7	Lens	0,62							helder		
	99-928.7A	Lens	0,62									
	99-929.7A	Lens	0,62									
⊕	99-948.81	Blindplaat	0,90	19x19						grijs		
⊕	99-948.82	Blindplaat	0,90	19x19						grijs		
◆	99-948.83	Blindplaat	0,90	19x19						grijs		
⊕	99-961.7	Lens	0,66							helder		
⊕	99-962.7	Lens	0,66							helder		
⊕	99-963.9	Tektschild	0,40							wit		
⊕	99-964.2	Tektschild	0,27							rood		
◆	99-964.4	Tektschild	0,27							geel		
⊕	99-964.5	Tektschild	0,27							groen		
◆	99-964.6	Tektschild	0,27							blauw		
◆	99-966.7	Lens	0,71							helder		
	99-967.7	Lens	0,71							helder		
	99-968.0	Tektschild	0,42							zwart		
⊕	99-968.9	Tektschild	0,42							wit		
	99-969.2	Tektschild	0,30							rood		
⊕	99-969.4	Tektschild	0,30							geel		
	99-969.5	Tektschild	0,30							groen		
	99-969.6	Tektschild	0,30							blauw		
⊕	99-973.7	Lens	0,70							helder		
⊕	99-974.7	Lens	0,70							helder		
	99-978.7	Lens	0,70							helder		
	99-979.7	Lens	0,70							helder		
⊕	99-990	Bevetsigingsschroef	0,10									

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

EAO 93/94

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	afmeting	puls/stap	contact	verlicht	lampvoet	spanning	kleur	uit-voering	aantal posities
	ENL-007.963.1	Tekstplaat (Noodstop)	4,60	D=90								
	ENL-007.963.6	Tekstplaat (Noodstop)	4,60	D=60								
	ENL-007.963.7	Tekstplaat (Noodstop)	4,60	D=75								
	ENL-44-0611.1	Noodstop compleet	21,22		stap	1v						
	ENL-44-0611.2	Noodstop compleet	23,51		stap	2v						
	ENL-61-9260.0	Beschermring (noodstop)	18,64									
	ENL-704.944.3R	Drukknopkast leeg	19,53									
⊕	ENL-704.944.4R	Drukknopkast leeg	22,48									
⊕	ENL-704.944.5R	Drukknopkast leeg	22,48									
⊕	ENL-704.944.6R	Drukknopkast leeg	25,52									
⊕	ENL-704.944.7R	Drukknopkast leeg	25,52									
⊕	ENL-704.944.8R	Drukknopkast leeg	26,51									
⊕	ENL-GRAVEREN LENS	Graveren	1,55									
	EUK-61-9845.8	Lens	20,04									
	EUK-61-9933.8	Inbouwmodule drukknop	9,96							wit		
	EUK-704.925.4	Beschermdeksel (metaal)	42,46							wit	hevel	
⊕	EUK-704.927.0	Beschermring (noodstop)	21,82							aluminium		
	EUK-704.927.4	Beschermring (noodstop)	21,82							geel		
◆	EUK-704.928.18	Beschermdeksel (verzonken)	42,47	D=35						grijs		
	EUK-704.928.28	Beschermdeksel (verzonken)	42,47	D=35						grijs		
◆	EUK-704.928.38	Beschermdeksel (verzonken)	42,47	D=35						grijs		

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

**EAO 94/94**

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs
⊕	ENL-GRAVEREN LENS	Nederlandse teksten / tekens per lens	1,55
◆	ENL-007.900.10	Buitenlandse teksten/tekens	op aanvraag
◆		Symbolen	op aanvraag
◆		Graveren Gravoplyplaten	op aanvraag

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

Graveerwerk 1/1

levertijd	artikelnummer	omschrijving	type	prijs	primair (VAC)	primair (VDC)	secondair (V)	stroom (A)	geschakeld	geregeld
	862.324.000	Bodemplaat schakelmateriaal		4,10						
	862.324.001	Voedingseenheid	PSU 241	80,92	230V		24V DC	1		
⊕	862.324.003	Voedingseenheid	PSU 242	94,04	230V		24V DC	2,5		
	862.324.004	Voedingseenheid	PSU 242	94,04	115V		24V DC	2,5		
⊕	862.324.005	Voedingseenheid	PSU 245	132,32	230V		24V DC	5		
	862.324.006	Voedingseenheid	PSU 245	132,32	110V		24V DC	5		
⊕	862.324.010	Voedingseenheid	PSU 2410	194,65	230V		24V DC	10		
	862.324.011	Voedingseenheid	PSU 2410	194,65	115V		24V DC	10		
	862.331.220	Voedingseenheid	PSS 122	63,49	90-260V	130-350V	12V DC	0,5	ja	ja
	862.332.406	Voedingseenheid	PSS 240.6	59,52	90-260V	130-350V	24V DC	0,62	ja	ja
	862.332.410	Voedingseenheid	PSS 241	63,49	90-260V	130-350V	24V DC	1	ja	ja
	862.332.440	Voedingseenheid	PSS 244	130,56	230V	280-350V	24V DC	4	ja	ja
	862.342.405	Voedingseenheid	PSR 240.5	34,71	230V		24V DC	0,5	ja	ja
	862.424.15	Voedingseenheid	GVD	301,91	230V		24V DC	15		
	862.424.25	Voedingseenheid	GVD	350,60	230V		24V DC	25		

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijzlijst maart 2008

Voedingen 1/1

levertijd	artikelnummer	omschrijving	type	prijs	spanning	geluidssterkte	toonsoort	frontafmeting
⊕	EM1-992.011.0012	Paneelzoemer	AC300	16,29	12-36 AC/DC	84-92dB	Continu	D=25
	EM1-992.011.0036	Paneelzoemer	AC300	16,29	36-70 AC/DC	82-90dB	Continu	D=25
	EM1-992.011.0070	Paneelzoemer	AC300	16,29	70-120 AC/DC	84-90dB	Continu	D=25
⊕	EM1-992.011.0110	Paneelzoemer	AC300	16,29	110-230 AC/DC	82-90dB	Continu	D=25
⊕	EM1-992.022.0012	Paneelzoemer	AC300i	18,45	12-36 AC/DC	84-92dB	Puls	D=25
◆	EM1-992.022.0036	Paneelzoemer	AC300i	18,45	36-70 AC/DC	82-90dB	Puls	D=25
	EM1-992.022.0070	Paneelzoemer	AC300i	18,86	70-120 AC/DC	84-90dB	Puls	D=25
⊕	EM1-992.022.0110	Paneelzoemer	AC300i	20,16	110-230 AC/DC	82-90dB	Puls	D=25
	EM1-992.033.0001	Paneelzoemer	DC300L	16,29	1,5-9 DC	72-92dB	Continu	
	EM1-992.033.0006	Paneelzoemer	DC300	16,29	6-15 DC	76-93dB	Continu	
◆	EM1-992.033.0015	Paneelzoemer	DC300	16,29	15-48 DC	76-91dB	Continu	
	EM1-992.033.TGV6	Paneelzoemer	DC300TGV	16,70	6-6 DC	80-85dB	Puls/continu	
⊕	EM1-992.044.0006	Paneelzoemer	DC300i	17,90	6-15 DC	76-93dB	Puls/continu	
⊕	EM1-992.044.0015	Paneelzoemer	DC300i	17,90	15-48 DC	76-91dB	Puls/continu	
	EM1-992.100.0001	Paneelzoemer	GA100	17,78	2,5 VDC	70-77dB	Continu	
	EM1-992.100.0006	Paneelzoemer	GA100	17,78	6 DC	71-78dB	Continu	
	EM1-992.100.0012	Paneelzoemer	GA100	17,90	12 DC	76-81dB	Continu	
	EM1-992.100.0024	Paneelzoemer	GA100	19,08	24 DC	79-83dB	Continu	
	EM1-992.101.0001	Paneelzoemer	GA100K	16,70	2,5 DC	70-77dB	Continu	
	EM1-992.101.0006	Paneelzoemer	GA100K	16,70	6 DC	71-78dB	Continu	
	EM1-992.101.0012	Paneelzoemer	GA100K	16,70	12 DC	76-81dB	Continu	
	EM1-992.101.0024	Paneelzoemer	GA100K	17,53	24 DC	79-83dB	Continu	
	EM1-992.102.0001	Paneelzoemer	GA100KL	18,33	2,5-2,5 DC	70-77dB	Continu	
	EM1-992.102.0006	Paneelzoemer	GA100KL	18,33	6-6 DC	71-78dB	Continu	
	EM1-992.102.0012	Paneelzoemer	GA100KL	18,33	12-12 DC	76-81dB	Continu	
	EM1-992.102.0024	Paneelzoemer	GA100KL	19,64	24-24 DC	79-83dB	Continu	
	EM1-992.103.0001	Paneelzoemer	GA100KS	18,04	2,5-2,5 DC	70-77dB	Continu	
	EM1-992.103.0006	Paneelzoemer	GA100KS	18,04	6-6 DC	71-78dB	Continu	
	EM1-992.103.0012	Paneelzoemer	GA100KS	18,04	12-12 DC	76-81dB	Continu	
	EM1-992.103.0024	Paneelzoemer	GA100KS	19,14	24 VDC	79-83dB	Continu	
	EM1-992.300.0024	Paneelzoemer	UEB	10,93	1,5-24 DC	65-95 dB	Continu	
⊕	EM1-992.300.0036	Paneelzoemer	UEB	10,83	6-42 AC/DC	76-90dB	Continu	
	EM1-992.300.0110	Paneelzoemer	UEB 025	12,70	36-120 AC/DC	80-86dB	Continu	
	EM1-992.300.0220	Paneelzoemer	UEB 025	12,70	110-230 AC/DC	80-86dB	Continu	
	EM1-992.310.0015	Paneelzoemer	UEB 025	13,92	5-15 DC	65-92dB	Puls	
	EM1-992.310.0028	Paneelzoemer	UEB 025	13,92	9-28 DC	80-92dB	Puls	
	EM1-992.400.0024	Paneelzoemer	UEB 025P	14,24	1,5-24 DC	65-95dB	Continu	D=16
	EM1-992.400.0036	Paneelzoemer	UEB 025P	14,78	12-36 AC/DC	76-90dB	Continu	D=16
	EM1-992.400.0110	Paneelzoemer	UEB 025P	16,08	36-120 AC/DC	80-86dB	Continu	D=16
	EM1-992.400.0220	Paneelzoemer	UEB 025P	16,08	110-230 AC/DC	80-86dB	Continu	D=16
	EM1-992.410.0015	Paneelzoemer	UEB 025P	16,66	5-15 DC	65-92dB	Puls	D=16
	EM1-992.410.0028	Paneelzoemer	UEB 025P	16,66	9-28 DC	80-92dB	Puls	D=16
	EM1-992.500.0051	Testpen		49,29				
	EM1-992.500.025M	Testpen		4,94				
	EM1-992.500.106	Testpen		56,70				
	EM1-992.500.106S	Testpen		56,70				
	EM1-992.600.025	Paneelzoemer		8,20				
	EM1-992.600.051	Paneelzoemer		7,70				

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

Zoemers 1/1

levertijd	artikelnummer	omschrijving	prijs	analoog	spanning	spanning type	tolerantie	stroom (A)	belasting (W)	Paneel montage	kleur
	EDE-320-6526	Dimmer	122,28								
	EDE-AT-3044	Montagerail/-profiel	32,47								
	EDE-CD-3684NE	Dimmer	95,33		16,8-30	DC		1,2			blauw
	EDE-DV-4426	Toebehoren	12,35								grijs
	EDE-DV-4430	Toebehoren	27,70								zwart
	EDE-ED-3044N3	Dimmer	79,42	ja	3-24	DC			30	ja	
	EDE-ED-3044P3	Dimmer	79,42	ja	3-24	DC			30	ja	
	EDE-LD-6044 PE	Dimmer	110,83		24		30%	2,5		ja	
	EDE-LD-6044ND	Dimmer	110,83		24		30%	2,5			
	EDE-MD-6102MN	Dimmer	110,83		24	DC	30%	2,5			
	EDE-MD-6102MP	Dimmer	110,83		24	DC	30%	2,5			
⊕	EDE-ST-6002	Dimmer	8,32								

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

Dimmers 1/1



levertijd	artikelnummer	omschrijving	type	prijs	minimum afname	hoogte	breedte	kleur
	BO1-4F	Schaar	gereedschap	81,47	1			
⊕	BO1-CL 100.100	Draadclip bedradingskoker	CL	4,65	30	100	100	
⊕	BO1-CL 100.60	Draadclip bedradingskoker	CL	2,29	60	60	100	
⊕	BO1-CL 100.80	Draadclip bedradingskoker	CL	2,23	60	80	100	
⊕	BO1-CL 120.60	Draadclip bedradingskoker	CL	2,31	50	60	120	
	BO1-CL 120.80	Draadclip bedradingskoker	CL	2,67	30	80	120	
	BO1-CL 150.100	Draadclip bedradingskoker	CL	3,20	20	100	150	
	BO1-CL 40.40	Draadclip bedradingskoker	CL	1,29	120	40	40	
	BO1-CL 40.60	Draadclip bedradingskoker	CL	1,20	120	60	40	
⊕	BO1-CL 40.80	Draadclip bedradingskoker	CL	1,52	120	80	40	
⊕	BO1-CL 60.100	Draadclip bedradingskoker	CL	1,78	40	100	60	
	BO1-CL 60.40	Draadclip bedradingskoker	CL	1,52	120	40	60	
⊕	BO1-CL 60.60	Draadclip bedradingskoker	CL	1,63	120	60	60	
⊕	BO1-CL 60.80	Draadclip bedradingskoker	CL	1,69	60	80	60	
	BO1-CL 80.60	Draadclip bedradingskoker	CL	2,02	60	60	80	
⊕	BO1-CL 80.80	Draadclip bedradingskoker	CL	2,23	60	80	80	
⊕	BO1-COV 100	Deksel bedradingskoker	COV	3,84	40		100	grijs
⊕	BO1-COV 120	Deksel bedradingskoker	COV	4,92	40		120	grijs
	BO1-COV 125	Deksel bedradingskoker	COV	6,16	40		125	grijs
	BO1-COV 15	Deksel bedradingskoker	COV	1,55	50		15	grijs
⊕	BO1-COV 150	Deksel bedradingskoker	COV	6,24	40		150	grijs
	BO1-COV 200	Deksel bedradingskoker	COV	7,89	40		200	grijs
	BO1-COV 25	Deksel bedradingskoker	COV	1,65	50		25	grijs
	BO1-COV 37.5	Deksel bedradingskoker	COV	1,83	50		37,5	grijs
⊕	BO1-COV 40	Deksel bedradingskoker	COV	1,96	50		40	grijs
⊕	BO1-COV 50	Deksel bedradingskoker	COV	2,06	50		50	grijs
	BO1-COV 60	Deksel bedradingskoker	COV	2,58	50		60	grijs
	BO1-COV 75	Deksel bedradingskoker	COV	2,67	50		75	grijs
⊕	BO1-COV 80	Deksel bedradingskoker	COV	3,33	50		80	grijs
⊕	BO1-DINBLOK 3	Bedradingskoker	DINBLOK	1,31	1			
	BO1-DN-A 10	Bedradingskoker	DN-A	4,03	1			grijs
⊕	BO1-DN-A 20	Bedradingskoker	DN-A	4,59	1			grijs
⊕	BO1-DN-A 30	Bedradingskoker	DN-A	6,00	1			grijs
	BO1-DN-A 40	Bedradingskoker	DN-A	9,91	1			grijs
⊕	BO1-DUCTAFIX R4	Spreidnagel bedradingskoker	DUCTAFIX	0,07	500			blauw
⊕	BO1-DUCTAFIX R6	Spreidnagel bedradingskoker	DUCTAFIX	0,07	250			
⊕	BO1-DUCTAMARK 1	Bedradingskoker	DUCTMARK	0,46	1			
	BO1-LA 40.40	Eindstuk bedradingskoker	LA	3,79	1	40	40	grijs
	BO1-LA 60.40	Eindstuk bedradingskoker	LA	4,14	1	40	60	grijs
	BO1-LA 80.40	Eindstuk bedradingskoker	LA	3,52	1	40	80	grijs
	BO1-LA 80.60	Eindstuk bedradingskoker	LA	4,69	1	60	80	grijs
	BO1-LAN 100.80 G	Eindstuk bedradingskoker	LAN	2,80	1			grijs
	BO1-LAN 120.80W	Bedradingskoker		5,78	1	80	120	wit
	BO1-LAN 150.80W	Bedradingskoker		7,60	1	80	150	wit
⊕	BO1-LAN 40.40G	Eindstuk bedradingskoker	LAN	3,79	1	40	40	grijs
	BO1-LAN 60.40 W	Eindstuk bedradingskoker	LAN	3,77	1			grijs
	BO1-LAN 60.60 G	Eindstuk bedradingskoker	LAN	1,57	1	60	60	grijs
	BO1-LAN 80.60W	Bedradingskoker		2,42	1	60	80	wit
⊕	BO1-OMEGA 3	DIN-Rail	OMEGA	4,34	40			
	BO1-OMEGA 3 A	DIN-Rail	OMEGA	7,73	20			
	BO1-OMEGA 3 AF	DIN-Rail	OMEGA	7,73	20			
⊕	BO1-OMEGA 3 F	DIN-Rail	OMEGA	4,29	40			

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijzlijst maart 2008

Bedradingskoker 1/4

levertijd	artikelnummer	omschrijving	type	prijs	minimum afname	hoogte	breedte	kleur
	BO1-P 1	Kabelbundelband	P	0,15	500			
⊕	BO1-P 2	Kabelbundelband	P	0,24	500			
⊕	BO1-P 3	Kabelbundelband	P	0,54	250			
⊕	BO1-P 4	Kabelbundelband	P	0,91	200			
⊕	BO1-PA 1	Kabelbundelband	PA	0,18	500			
⊕	BO1-PA 2	Kabelbundelband	PA	0,37	500			
⊕	BO1-PA 3	Kabelbundelband	PA	0,81	250			
⊕	BO1-PA 4	Kabelbundelband	PA	1,45	200			
	BO1-R4-SET	Spreidnagel bedradingskoker	R	49,90	1			blauw
	BO1-R6-SET	Spreidnagel bedradingskoker	R	33,07	1			
	BO1-RT4	Gereedschapset	RT	38,27	1			blauw
⊕	BO1-RT6	Gereedschapset	RT	38,27	1			
	BO1-SEP-A 80	Scheidingsschot leidingkanaal	SEP	3,73	24	80		
⊕	BO1-SEP-E 40	Scheidingsschot leidingkanaal	SEP	2,41	64	40		
	BO1-SEP-E 60	Scheidingsschot leidingkanaal	SEP	2,99	40	60		
	BO1-SEP-E 80	Scheidingsschot leidingkanaal	SEP	3,86	24	80		
⊕	BO1-T1 100.40	Bedradingskoker	T1	9,19	16	40	100	grijs
	BO1-T1 100.60	Bedradingskoker	T1	10,90	16	60	100	grijs
	BO1-T1 120.60	Bedradingskoker	T1	13,06	16	60	120	grijs
⊕	BO1-T1 15.18	Bedradingskoker	T1	1,85	72	18	15	grijs
⊕	BO1-T1 15.30	Bedradingskoker	T1	2,23	64	30	15	grijs
	BO1-T1 15.60	Bedradingskoker	T1	2,73	32	60	15	grijs
⊕	BO1-T1 25.100	Bedradingskoker	T1	11,05	16	100	25	grijs
⊕	BO1-T1 25.30	Bedradingskoker	T1	2,78	72	30	25	grijs
	BO1-T1 25.30 BL	Bedradingskoker	T1	3,11	72	30	25	blauw
⊕	BO1-T1 25.40	Bedradingskoker	T1	3,84	72	40	25	grijs
⊕	BO1-T1 25.60	Bedradingskoker	T1	5,24	48	60	25	grijs
	BO1-T1 25.60 BL	Bedradingskoker	T1	5,77	48	60	25	blauw
⊕	BO1-T1 40.40	Bedradingskoker	T1	4,34	40	40	40	grijs
	BO1-T1 40.40 BL	Bedradingskoker	T1	4,80	40	40	40	blauw
⊕	BO1-T1 40.60	Bedradingskoker	T1	5,32	36	60	40	grijs
	BO1-T1 40.60 BL	Bedradingskoker	T1	5,92	36	60	40	blauw
	BO1-T1 40.60 W	Bedradingskoker	T1	5,32	36	60	40	wit
⊕	BO1-T1 60.40	Bedradingskoker	T1	6,87	24	40	60	grijs
	BO1-T1 60.40 BL	Bedradingskoker	T1	7,66	24	40	60	blauw
⊕	BO1-T1 60.60	Bedradingskoker	T1	7,48	24	60	60	grijs
	BO1-T1 60.60 BL	Bedradingskoker	T1	8,35	24	40	60	blauw
	BO1-T1 60.80 BL	Bedradingskoker	T1	9,99	24	80	60	blauw
⊕	BO1-T1 80.40	Bedradingskoker	T1	7,87	24	40	80	grijs
	BO1-T1 80.60	Bedradingskoker	T1	9,49	24	60	80	grijs
⊕	BO1-T1 80.80 BL	Bedradingskoker	T1	12,53	24	80	80	blauw
⊕	BO1-T1E 100.60	Bedradingskoker	T1E	10,90	16	60	100	grijs
	BO1-T1E 120.60	Bedradingskoker	T1E	13,31	16	60	120	grijs
⊕	BO1-T1E 25.40	Bedradingskoker	T1E	3,45	72	40	25	grijs
⊕	BO1-T1E 25.60	Bedradingskoker	T1E	5,24	48	60	25	grijs
⊕	BO1-T1E 40.40	Bedradingskoker	T1E	4,34	40	40	40	grijs
⊕	BO1-T1E 40.60	Bedradingskoker	T1E	5,32	36	60	40	grijs
⊕	BO1-T1E 60.40	Bedradingskoker	T1E	6,87	24	40	60	grijs
⊕	BO1-T1E 60.60	Bedradingskoker	T1E	7,48	24	60	60	grijs
	BO1-T1E 80.40	Bedradingskoker	T1E	7,10	24	40	80	grijs
⊕	BO1-T1E 80.60	Bedradingskoker	T1E	9,49	24	60	80	grijs
⊕	BO1-T1EF 100.100G	Bedradingskoker	T1EF	20,27	8	100	100	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijzlijst maart 2008

Bedradingskoker 2/4

levertijd	artikelnummer	omschrijving	type	prijs	minimum afname	hoogte	breedte	kleur
⊕	BO1-T1EF 100.80G	Bedradingskoker	T1EF	11,92	16	80	100	grijs
⊕	BO1-T1EF 120.80G	Bedradingskoker	T1EF	14,30	16	80	120	grijs
⊕	BO1-T1EF 25.80G	Bedradingskoker	T1EF	6,11	48	80	25	grijs
⊕	BO1-T1EF 40.80G	Bedradingskoker	T1EF	7,23	32	80	40	grijs
⊕	BO1-T1EF 60.80G	Bedradingskoker	T1EF	8,95	24	80	60	grijs
⊕	BO1-T1EF 80.80G	Bedradingskoker	T1EF	11,08	24	80	80	
⊕	BO1-T1F 100.100G	Bedradingskoker	T1F	19,42	8	100	100	grijs
⊕	BO1-T1F 100.80G	Bedradingskoker	T1F	12,23	16	80	100	grijs
⊕	BO1-T1F 120.80G	Bedradingskoker	T1F	15,46	16	80	120	grijs
◆	BO1-T1F 150.100G	Bedradingskoker	T1F	28,02	8	100	150	grijs
⊕	BO1-T1F 25.80G	Bedradingskoker	T1F	6,11	48	80	25	grijs
⊕	BO1-T1F 40.100G	Bedradingskoker	T1F	9,76	16	100	40	grijs
⊕	BO1-T1F 40.80G	Bedradingskoker	T1F	7,29	32	80	40	grijs
⊕	BO1-T1F 60.100G	Bedradingskoker	T1F	12,68	8	100	60	grijs
⊕	BO1-T1F 60.80G	Bedradingskoker	T1F	8,95	24	80	60	grijs
⊕	BO1-T1F 80.100G	Bedradingskoker	T1F	14,29	8	100	80	grijs
⊕	BO1-T1F 80.80G	Bedradingskoker	T1F	11,21	24	80	80	grijs
	BO1-TA 100.40	Leidingkanaal	TA	9,96	16	40	100	grijs
	BO1-TA 100.60	Leidingkanaal	TA	11,85	16	60	100	grijs
⊕	BO1-TA 100.80	Leidingkanaal	TA	13,86	16	80	100	grijs
	BO1-TA 120.40	Leidingkanaal	TA	12,39	16	40	120	grijs
	BO1-TA 120.60	Leidingkanaal	TA	15,18	12	60	120	grijs
	BO1-TA 120.80	Leidingkanaal	TA	17,23	16	80	120	grijs
	BO1-TA 150.60	Leidingkanaal	TA	18,42	12	60	150	grijs
	BO1-TA 150.80	Leidingkanaal	TA	22,03	12	80	150	grijs
	BO1-TA 200.60	Leidingkanaal	TA	23,31	8	60	200	grijs
	BO1-TA 200.80	Leidingkanaal	TA	26,57	8	80	200	grijs
	BO1-TA 25.30	Leidingkanaal	TA-EN	3,61	80	30	25	grijs
	BO1-TA 25.30 W	Leidingkanaal	TA-EN	3,61	80	30	25	wit
	BO1-TA 40.40	Leidingkanaal	TA-EN	5,19	48	40	40	grijs
	BO1-TA 40.40 W	Leidingkanaal	TATA-EN	5,19	48	40	40	wit
	BO1-TA 60.40	Leidingkanaal	TA-N	6,48	24	40	60	grijs
	BO1-TA 60.40 W	Leidingkanaal	TA-N	6,94	24	40	60	wit
	BO1-TA 60.60	Leidingkanaal	TA-N	8,46	24	60	60	grijs
	BO1-TA 80.40	Leidingkanaal	TA-N	8,68	24	40	80	grijs
	BO1-TA 80.60	Leidingkanaal	TA-N	11,00	16	60	80	grijs
	BO1-TA-N 100.60W	Leidingkanaal	TA-N	12,81	16	60	100	wit
	BO1-TA-N 100.80W	Leidingkanaal	TA-N	14,97	16	80	100	wit
	BO1-TA-N 120.80W	Leidingkanaal	TA-N	17,81	16	80	120	wit
	BO1-TA-N 150.80W	Leidingkanaal	TA-N	20,63	12	80	150	wit
	BO1-TA-N 80.60W	Leidingkanaal	TA-N	10,17	16	60	80	wit
	BO1-TDG 100.125	Bedradingskoker	TDG	18,08	8	150	100	grijs
⊕	BO1-TDG 100.50	Bedradingskoker	TDG	7,51	16	150	100	grijs
⊕	BO1-TDG 100.75	Bedradingskoker	TDG	10,90	16	75	100	grijs
⊕	BO1-TDG 125.75	Bedradingskoker	TDG	13,12	12	75	25	grijs
⊕	BO1-TDG 25.25	Bedradingskoker	TDG	2,80	48	25	25	grijs
⊕	BO1-TDG 25.50	Bedradingskoker	TDG	3,29	48	50	25	grijs
	BO1-TDG 37.5.25	Bedradingskoker	TDG	3,23	64	25	37,5	grijs
⊕	BO1-TDG 37.5.50	Bedradingskoker	TDG	3,90	24	50	37,5	grijs
⊕	BO1-TDG 37.5.75	Bedradingskoker	TDG	5,96	24	75	37,5	grijs
⊕	BO1-TDG 50.50	Bedradingskoker	TDG	4,93	24	50	50	grijs
	BO1-TDG 50.75	Bedradingskoker	TDG	6,87	24	75	50	grijs

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

Bedradingskoker 3/4

levertijd	artikelnummer	omschrijving	type	prijs	minimum afname	hoogte	breedte	kleur
⊕	BO1-TDG 75.50	Bedradingskoker	TDG	6,16	24	50	75	grijs
⊕	BO1-TDG 75.75	Bedradingskoker	TDG	8,72	16	75	75	grijs
	BO1-TR1-E	Draadclip bedradingskoker	TR1	2,13	1			
	BO1-V 6	Bedradingskoker	V 6	0,24	1			
⊕	BO1-ZP 1	Bedradingskoker	ZP	0,15	1			
⊕	BO1-ZP 2	Bedradingskoker	ZP	0,50	1			

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

**Bedradingskoker 4/4**

levertijd	artikelnummer	omschrijving	type	prijs	afmeting	lengte	kleur	lamp signaal	geluids sterkte	toontype	spanning
◆	AU1-200.100.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BMW	23,09	D=70		grijs				
◆	AU1-200.200.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BMV	32,19	D=70		grijs				
◆	AU1-200.302.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BMR	34,63	D=70	100	grijs				
◆	AU1-200.303.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BMR	38,85	D=70	250	grijs				
◆	AU1-200.321.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BTR	51,06	D=70	50	grijs				
◆	AU1-200.322.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BTR	53,72	D=70	100	grijs				
◆	AU1-200.500.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BMW	23,09	D=70		zwart				
◆	AU1-200.600.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BMV	32,19	D=70		zwart				
◆	AU1-200.701.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BMR	34,63	D=70	50	zwart				
◆	AU1-200.702.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BMR	34,63	D=70	100	zwart				
◆	AU1-200.703.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BMR	38,85	D=70	250	zwart				
◆	AU1-200.712.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BSR	61,94	D=70	100	zwart				
◆	AU1-200.713.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BSR	71,93	D=70	250	zwart				
◆	AU1-210.101.900	Optische module voor signaalzuil	SLL	19,76	D=70		oranje	continu			tot 250V AC
◆	AU1-210.102.900	Optische module voor signaalzuil	SLL	19,76	D=70		rood	continu			tot 250V AC
◆	AU1-210.104.900	Optische module voor signaalzuil	SLL	19,76	D=70		helder	continu			tot 250V AC
◆	AU1-210.105.900	Optische module voor signaalzuil	SLL	19,76	D=70		blauw	continu			tot 250V AC
◆	AU1-210.106.900	Optische module voor signaalzuil	SLL	19,76	D=70		groen	continu			tot 250V AC
◆	AU1-210.107.900	Optische module voor signaalzuil	SLL	19,76	D=70		geel	continu			tot 250V AC
◆	AU1-210.501.900	Optische module voor signaalzuil	SLL	19,76	D=70		oranje	continu			tot 250V AC
◆	AU1-210.502.900	Optische module voor signaalzuil	SLL	19,76	D=70		rood	continu			tot 250V AC
◆	AU1-210.504.900	Optische module voor signaalzuil	SLL	19,76	D=70		helder	continu			tot 250V AC
◆	AU1-210.505.900	Optische module voor signaalzuil	SLL	19,76	D=70		blauw	continu			tot 250V AC
◆	AU1-210.506.900	Optische module voor signaalzuil	SLL	19,76	D=70		groen	continu			tot 250V AC
◆	AU1-210.507.900	Optische module voor signaalzuil	SLL	19,76	D=70		geel	continu			tot 250V AC
◆	AU1-211.101.405	Optische module voor signaalzuil	SDC	91,46	D=70		oranje	continu			24V AC/DC
◆	AU1-212.501.405	opt./akoest. signaalgever modulair	SLD	49,28	D=70		oranje	continu	92-107	instelbaar	24V AC/DC
◆	AU1-212.502.405	opt./akoest. signaalgever modulair	SLD	49,28	D=70		rood	continu	92-107	instelbaar	24V AC/DC
◆	AU1-220.101.405	Optische module voor signaalzuil	SLB	46,84	D=70		oranje	flits			24V AC/DC
◆	AU1-220.102.405	Optische module voor signaalzuil	SLB	46,84	D=70		rood	flits			24V AC/DC
◆	AU1-220.104.405	Optische module voor signaalzuil	SLB	46,84	D=70		helder	flits			24V AC/DC
◆	AU1-220.105.405	Optische module voor signaalzuil	SLB	46,84	D=70		blauw	flits			24V AC/DC
◆	AU1-220.106.405	Optische module voor signaalzuil	SLB	46,84	D=70		groen	flits			24V AC/DC
◆	AU1-220.107.405	Optische module voor signaalzuil	SLB	46,84	D=70		geel	flits			24V AC/DC
◆	AU1-220.501.405	Optische module voor signaalzuil	SLB	46,84	D=70		oranje	flits			24V AC/DC
◆	AU1-220.502.405	Optische module voor signaalzuil	SLB	46,84	D=70		rood	flits			24V AC/DC
◆	AU1-220.504.405	Optische module voor signaalzuil	SLB	46,84	D=70		helder	flits			24V AC/DC
◆	AU1-220.505.405	Optische module voor signaalzuil	SLB	46,84	D=70		blauw	flits			24V AC/DC
◆	AU1-220.506.405	Optische module voor signaalzuil	SLB	46,84	D=70		groen	flits			24V AC/DC
◆	AU1-220.507.405	Optische module voor signaalzuil	SLB	46,84	D=70		geel	flits			24V AC/DC
◆	AU1-230.101.405	Optische module voor signaalzuil	SLF	89,69	D=70		oranje	flits			24V AC/DC
◆	AU1-230.102.405	Optische module voor signaalzuil	SLF	89,69	D=70		rood	flits			24V AC/DC
◆	AU1-230.104.405	Optische module voor signaalzuil	SLF	89,69	D=70		helder	flits			24V AC/DC
◆	AU1-230.105.405	Optische module voor signaalzuil	SLF	89,69	D=70		blauw	flits			24V AC/DC
◆	AU1-230.106.405	Optische module voor signaalzuil	SLF	89,69	D=70		groen	flits			24V AC/DC
◆	AU1-230.107.405	Optische module voor signaalzuil	SLF	89,69	D=70		geel	flits			24V AC/DC
◆	AU1-230.501.405	Optische module voor signaalzuil	SLF	89,69	D=70		oranje	flits			24V AC/DC
◆	AU1-230.502.313	Optische module voor signaalzuil	SLF	70,37	D=70		rood	flits			230V AC
◆	AU1-230.502.405	Optische module voor signaalzuil	SLF	89,69	D=70		rood	flits			24V AC/DC
◆	AU1-230.504.405	Optische module voor signaalzuil	SLF	89,69	D=70		helder	flits			24V AC/DC
◆	AU1-230.505.405	Optische module voor signaalzuil	SLF	89,69	D=70		blauw	flits			24V AC/DC
◆	AU1-230.506.405	Optische module voor signaalzuil	SLF	89,69	D=70		groen	flits			24V AC/DC
◆	AU1-230.507.405	Optische module voor signaalzuil	SLF	89,69	D=70		geel	flits			tot 250V AC

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

Signaalgevers 1/6

levertijd	artikelnummer	omschrijving	type	prijs	afmeting	lengte	kleur	lamp signaal	geluids sterkte	toontype	spanning
♦	AU1-241.100.405	Akoestische module voor signaalzui	STE	123,43	D=70		grijs		64-103	instelbaar	12-24V AC/DC
♦	AU1-241.500.405	Akoestische module voor signaalzui	STE	123,43	D=70		zwart		64-103	instelbaar	12-24V AC/DC
♦	AU1-242.500.405	Akoestische module voor signaalzui	STZ	128,54	D=70		zwart		64-103	instelbaar	24V AC/DC
♦	AU1-247.100.405	Akoestische module voor signaalzui	SDE	48,84	D=70		grijs		92-107	instelbaar	24V AC/DC
♦	AU1-247.500.313	Akoestische module voor signaalzui	SDE	50,62	D=70		zwart		92-107	instelbaar	230V AC
♦	AU1-247.500.405	Akoestische module voor signaalzui	SDE	48,84	D=70		zwart		92-107	instelbaar	24V AC/DC
♦	AU1-248.500.405	Akoestische module voor signaalzui	SDZ	50,62	D=70		zwart		92-107	instelbaar	24V AC/DC
♦	AU1-250.101.405	opt./akoest. signaalgever modulair	SLP	49,28	D=70		oranje	continu	92-107	instelbaar	24V AC/DC
♦	AU1-250.102.405	opt./akoest. signaalgever modulair	SLP	49,28	D=70		rood	continu	92-107	i	24V AC/DC
♦	AU1-250.501.405	opt./akoest. signaalgever modulair	SLP	49,28	D=70		oranje	continu	92-107	instelbaar	24V AC/DC
♦	AU1-250.502.405	opt./akoest. signaalgever modulair	SLP	49,28	D=70		rood	continu	92-107	instelbaar	24V AC/DC
♦	AU1-260.105.313	opt./akoest. signaalgever modulair	SBP	67,93	D=70		blauw	knipper	92-107	instelbaar	230V AC
♦	AU1-260.105.405	opt./akoest. signaalgever modulair	SBP	64,6	D=70		blauw	knipper	92-107	instelbaar	24V AC/DC
♦	AU1-260.501.310	opt./akoest. signaalgever modulair	SBP	67,93	D=70		oranje	knipper	92-107	instelbaar	110V AC
♦	AU1-260.501.313	opt./akoest. signaalgever modulair	SBP	67,93	D=70		oranje	knipper	92-107	instelbaar	230V AC
♦	AU1-260.501.405	opt./akoest. signaalgever modulair	SBP	64,6	D=70		oranje	knipper	92-107	instelbaar	24V AC/DC
♦	AU1-260.502.405	opt./akoest. signaalgever modulair	SBP	64,6	D=70		rood	knipper	92-107	instelbaar	24V AC/DC
♦	AU1-270.104.405	opt./akoest. signaalgever modulair	SFP	111,89	D=70		helder	flits	92-107	instelbaar	24V AC/DC
♦	AU1-270.501.405	opt./akoest. signaalgever modulair	SFP	111,89	D=70		oranje	flits	92-107	instelbaar	24V AC/DC
♦	AU1-270.502.313	opt./akoest. signaalgever modulair	SFP	107,23	D=70		rood	flits	92-107	instelbaar	230V AC
♦	AU1-270.502.405	opt./akoest. signaalgever modulair	SFP	111,89	D=70		rood	flits	92-107	instelbaar	24V AC/DC
♦	AU1-300.000.005	Signaalhoorn	dHH2	949,62	D=190		grijs		105	continu	24V AC
♦	AU1-300.000.105	Signaalhoorn	dHH1	949,62	D=190		grijs		105	continu	24V AC
♦	AU1-300.000.113	Signaalhoorn	dHH1	949,62	D=190		grijs		105	continu	24V AC
♦	AU1-300.000.213	Signaalhoorn	dHH1	949,62	D=190		grijs		105	continu	230V AC
♦	AU1-320.000.213	Schel	dHW1	1009,12	D=200		grijs		105	continu	240V AC
♦	AU1-320.100.113	Schel	dHW1	1266,2	D=200		grijs		105	continu	230V AC
♦	AU1-321.162.537	Schel	dWGR1	739,47			grijs		105	continu	230V AC
♦	AU1-340.001.413	Flitslicht	dHF1	1405,26	D=160	270	oranje	flits			230V AC
♦	AU1-350.002.405	Zwaailicht	dHR1	1535,1	D=160	270	rood	fresnel			24V AC/DC
♦	AU1-350.002.413	Zwaailicht	dHR1	1431,9	D=160	270	rood	fresnel			230V AC
♦	AU1-370.000.000	Elektronische geluidsgenerator	dHE1	1332,8	D=219	332	zwart		119	instelbaar	85-265V AC
♦	AU1-370.000.001	Elektronische geluidsgenerator	dHE2	1332,8	D=219	332	zwart		119	instelbaar	21-75V DC
♦	AU1-410.401.005	opt./akoest. signaalgever	VS4	795,65	108x163		oranje	flits	100	instelbaar	230V AC
♦	AU1-417.101.313	Zwaailicht	MRS	194,69	D=90	212	oranje	spiegel			230V AC
♦	AU1-417.102.313	Zwaailicht	MRS	194,69	D=90	212	rood	spiegel			230V AC
♦	AU1-418.101.405	Zwaailicht	MRM	183,59	D=120	212	oranje	spiegel			24V AC/DC
♦	AU1-418.102.405	Zwaailicht	MRM	183,59	D=120	212	rood	spiegel			24V AC/DC
♦	AU1-419.102.313	Zwaailicht	MRL	297,48	D=160	277	rood	spiegel			230V AC
♦	AU1-419.301.405	Zwaailicht	MRL	324,12	D=160	277	oranje	spiegel			24V AC/DC
♦	AU1-593.004.413	Sirene	SE1	504,83			grijs		112	continu	230V AC
♦	AU1-594.001.000	Sirene	SE1-SE2	67,27							
♦	AU1-710.000.004	Signaalhoorn	KDH	36,19	D=80	152	grijs		88-92	continu	12V DC
♦	AU1-710.100.005	Signaalhoorn	KLH	36,85	D=80	152	grijs		88-92	continu	24V DC
♦	AU1-710.100.010	Signaalhoorn	KLH	36,85	D=80	153	grijs		88-93	continu	110V DC
♦	AU1-710.100.105	Signaalhoorn	KLH	33,97	D=80	154	grijs		88-94	continu	24V AC
♦	AU1-710.100.113	Signaalhoorn	KLH	33,97	D=80	155	grijs		88-95	continu	230V AC
♦	AU1-710.111.005	opt./akoest. signaalgever	KLL	71,48	D=80	209	oranje	continu	88-92	continu	24V DC
♦	AU1-710.111.113	opt./akoest. signaalgever	KLL	68,6	D=80	210	oranje	continu	88-93	continu	230V AC
♦	AU1-710.112.005	opt./akoest. signaalgever	KLL	104,34	D=80	209	rood	continu	88-92	continu	24V DC
♦	AU1-710.112.010	opt./akoest. signaalgever	KLL	71,48	D=80	209	rood	continu	88-92	continu	110V DC
♦	AU1-710.112.113	opt./akoest. signaalgever	KLL	92,57	D=80	212	rood	continu	88-95	continu	230V AC
♦	AU1-710.122.005	opt./akoest. signaalgever	KLF	104,34	D=80	209	rood	flits	88-92	continu	24V DC

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ♦ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

Signaalgevers 2/6

levertijd	artikelnummer	omschrijving	type	prijs	afmeting	lengte	kleur	lamp signaal	geluids sterkte	toontype	spanning
♦	AU1-710.122.113	opt./akoest. signaalgever	KLF	92,57	D=80	210	rood	flits	88-93	continu	230V AC
♦	AU1-711.000.113	Signaalhoorn	HMK	47,51	D=75	134	grijs		95	continu	230V AC
♦	AU1-712.100.005	Signaalhoorn	HPT	128,54	D=132	330	grijs		108	continu	24V DC
♦	AU1-712.100.110	Signaalhoorn	HPT	102,79	D=132	330	grijs		108	continu	110V DC
♦	AU1-712.100.113	Signaalhoorn	HPT	102,79	D=132	330	grijs		108	continu	230V AC
♦	AU1-713.100.005	Signaalhoorn	HTG	234,65	D=132	330	grijs		108	continu	24V DC
♦	AU1-713.100.010	Signaalhoorn	HTG	234,65	D=132	330	grijs		108	continu	110V AC
♦	AU1-713.100.113	Signaalhoorn	HTG	208,68	D=132	330	grijs		108	continu	230V AC
♦	AU1-720.000.005	Schel	UWS	164,5	D=150	83	rood		105	continu	24V DC
♦	AU1-720.000.313	Schel	UWS	149,85	D=150	83	rood		105	continu	230V AC
♦	AU1-730.010.313	Sirene	EHL-D	346,54	D=215	122	grijs		108	instelbaar	230V AC
♦	AU1-731.010.313	Sirene	EHS-D	414,03	D=140	272	grijs		108	instelbaar	230V AC
♦	AU1-731.010.405	Sirene	EHS-D	377,84	D=140	272	grijs		108	instelbaar	12-24V AC/DC
♦	AU1-740.012.313	Flitslicht	BZL	150,74	D=72	200	rood	flits			230V AC
♦	AU1-740.022.005	Flitslicht	BZL	154,51	D=72	200	rood	flits			24V DC
♦	AU1-740.032.313	Flitslicht	BZL	201,58	D=72	200	rood	flits			230V AC
♦	AU1-740.041.005	Flitslicht	BZL	241,54	D=72	200	oranje	flits			24V DC
♦	AU1-740.042.005	Flitslicht	BZL	241,54	D=72	200	rood	flits			24V DC
♦	AU1-741.012.313	Flitslicht	BZG	189,14	D=72	122	rood	flits			230V AC
♦	AU1-741.012.405	Flitslicht	BZG	199,58	D=72	122	rood	flits			24V AC/DC
♦	AU1-741.017.405	Flitslicht	BZG	199,58	D=72	122	geel	flits			24V AC/DC
♦	AU1-741.027.005	Flitslicht	BZG	194,25	D=72	122	geel	flits			24V DC
♦	AU1-741.027.405	Flitslicht	BZG	194,25	D=72	122	geel	flits			24V AC/DC
♦	AU1-741.031.313	Flitslicht	BZG	238,87	D=72	122	oranje	flits			230V AC
♦	AU1-741.032.313	Flitslicht	BZG	238,87	D=72	122	rood	flits			230V AC
♦	AU1-741.041.005	Flitslicht	BZG	279,94	D=72	122	oranje	flits			24V DC
♦	AU1-750.001.900	Optische module voor signaalzuil	VLL	14,65	D=50		oranje	continu			tot 250V AC
♦	AU1-750.002.900	Optische module voor signaalzuil	VLL	14,65	D=50		rood	continu			tot 250V AC
♦	AU1-750.004.900	Optische module voor signaalzuil	VLL	14,65	D=50		helder	continu			tot 250V AC
♦	AU1-750.005.900	Optische module voor signaalzuil	VLL	14,65	D=50		blauw	continu			tot 250V AC
♦	AU1-750.006.900	Optische module voor signaalzuil	VLL	14,65	D=50		groen	continu			tot 250V AC
♦	AU1-750.007.900	Optische module voor signaalzuil	VLL	14,65	D=50		geel	continu			tot 250V AC
♦	AU1-760.001.313	Optische module voor signaalzuil	VLB	35,52	D=50		oranje	knipper			230V AC
♦	AU1-760.001.405	Optische module voor signaalzuil	VLB	32,86	D=50		oranje	knipper			12-24V AC/DC
♦	AU1-760.002.313	Optische module voor signaalzuil	VLB	35,52	D=50		rood	knipper			230V AC
♦	AU1-760.002.405	Optische module voor signaalzuil	VLB	32,86	D=50		rood	knipper			12-24V AC/DC
♦	AU1-760.004.313	Optische module voor signaalzuil	VLB	35,52	D=50		helder	knipper			230V AC
♦	AU1-760.004.405	Optische module voor signaalzuil	VLB	32,86	D=50		helder	knipper			12-24V AC/DC
♦	AU1-760.007.313	Optische module voor signaalzuil	VLB	35,52	D=50		geel	knipper			230V AC
♦	AU1-760.007.405	Optische module voor signaalzuil	VLB	32,86	D=50		geel	knipper			12-24V AC/DC
♦	AU1-770.001.313	Optische module voor signaalzuil	VLF	51,06	D=50		oranje	flits			230V AC
♦	AU1-770.001.405	Optische module voor signaalzuil	VLF	61,94	D=50		oranje	flits			12-24V AC/DC
♦	AU1-770.002.313	Optische module voor signaalzuil	VLF	51,06	D=50		rood	flits			230V AC
♦	AU1-770.002.405	Optische module voor signaalzuil	VLF	61,94	D=50		rood	flits			12-24V AC/DC
♦	AU1-770.005.313	Optische module voor signaalzuil	VLF	51,06	D=50		helder	flits			230V AC
♦	AU1-770.005.405	Optische module voor signaalzuil	VLF	61,94	D=50		helder	flits			12-24V AC/DC
♦	AU1-781.100.313	Akoestische module voor signaalzuil	VDE	41,51	D=50		grijs		88-103	instelbaar	230V AC
♦	AU1-781.100.405	Akoestische module voor signaalzuil	VDE	40,4	D=50		grijs		88-103	instelbaar	24V AC/DC
♦	AU1-781.500.313	Akoestische module voor signaalzuil	VDE	41,51	D=50		zwart		88-103	instelbaar	230V AC
♦	AU1-781.500.405	Akoestische module voor signaalzuil	VDE	40,4	D=50		zwart		88-103	instelbaar	24V AC/DC
♦	AU1-782.500.405	Akoestische module voor signaalzuil	VDZ	45,51	D=50		zwart		88-103	instelbaar	24V AC/DC
♦	AU1-790.120.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	VMW	19,98	D=50		grijs				
♦	AU1-790.140.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	VMV	26,42	D=50		grijs				

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ♦ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

Signaalgevers 3/6

levertijd	artikelnummer	omschrijving	type	prijs	afmeting	lengte	kleur	lamp signaal	geluids sterkte	toontype	spanning
♦	AU1-790.142.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	VMR	29,08	D=50	100	grijs				
♦	AU1-790.143.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	VMR	31,97	D=50	250	grijs				
♦	AU1-790.520.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	VMW	19,98	D=50		zwart				
♦	AU1-790.540.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	VMV	26,42	D=50		zwart				
♦	AU1-790.541.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	VMR	27,31	D=50	50	zwart				
♦	AU1-790.542.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	VMR	29,08	D=50	100	zwart				
♦	AU1-790.543.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	VMR	31,97	D=50	250	zwart				
♦	AU1-800.501.405	Signaallamp	ISS	64,82	D=30	18	oranje	instelbaar			24V AC/DC
♦	AU1-800.502.405	Signaallamp	ISS	64,82	D=30	18	rood	instelbaar			24V AC/DC
♦	AU1-800.506.405	Signaallamp	IBS	72,82	D=30	18	groen	instelbaar			24V AC/DC
♦	AU1-801.101.405	Signaallamp	IBM	67,04	D=45	48	oranje	instelbaar			24V AC/DC
♦	AU1-801.501.404	Signaallamp	IBM	67,04	D=45	48	oranje	instelbaar			12V AC/DC
♦	AU1-801.504.313	Signaallamp	IBM	102,79	D=46	48	helder	instelbaar			230V AC
♦	AU1-801.507.405	Signaallamp	IBM	67,04	D=45	48	geel	instelbaar			24V AC/DC
♦	AU1-801.511.405	Flitslicht	ISM	83,69	D=45	48	oranje	flits			24V AC/DC
♦	AU1-802.101.313	Signaallamp	IBL	77,03	D=30	18	oranje	instelbaar			230V AC
♦	AU1-802.102.313	Signaallamp	IBL	77,03	D=30	18	rood	instelbaar			230V AC
♦	AU1-802.102.405	Signaallamp	IBL	75,48	D=30	18	rood	instelbaar			24V AC/DC
♦	AU1-802.502.405	Signaallamp	IBL	75,48	D=30	18	rood	instelbaar			24V AC/DC
♦	AU1-802.507.405	Signaallamp	IBL	75,48	D=30	18	geel	instelbaar			24V AC/DC
♦	AU1-802.626.405	Signaallamp	IDL	77,7	D=	18	rd/gr	instelbaar			24V AC/DC
♦	AU1-807.101.404	Signaallamp	BLG	128,32	D=120		oranje	knipper			12V AC/DC
♦	AU1-809.000.313	Paneelzoemer	ESZ-S	39,74	D=43	15	grijs		90	instelbaar	230V AC
♦	AU1-809.000.405	Paneelzoemer	ESZ-S	37,96	D=43	15	grijs		90	instelbaar	24V AC/DC
♦	AU1-809.010.313	Paneelzoemer	ESZ-K	42,62	D=43	15	grijs		90	instelbaar	230V AC
♦	AU1-809.010.405	Paneelzoemer	ESZ-K	42,18	D=43	15	grijs		90	instelbaar	24V AC/DC
♦	AU1-809.100.313	Paneelzoemer	ESZ-S	39,74	D=43	15	zwart		90	instelbaar	230V AC
♦	AU1-809.100.405	Paneelzoemer	ESZ-S	37,96	D=43	15	zwart		90	instelbaar	24V AC/DC
♦	AU1-809.110.313	Paneelzoemer	ESZ-K	42,62	D=43	15	zwart		90	instelbaar	230V AC
♦	AU1-809.110.405	Paneelzoemer	ESZ-K	42,18	D=43	15	zwart		90	instelbaar	24V AC/DC
♦	AU1-810.000.313	Paneelzoemer	ESD	29,53	D=43	25	grijs		90	continu	230V AC
♦	AU1-810.000.405	Paneelzoemer	ESD	25,97	D=43	25	grijs		90	continu	24V AC/DC
♦	AU1-810.100.313	Paneelzoemer	ESD	29,53	D=43	25	zwart		90	continu	230V AC
♦	AU1-810.100.405	Paneelzoemer	ESD	25,97	D=43	25	zwart		90	continu	24V AC/DC
♦	AU1-811.000.313	Paneelzoemer	ESP	40,63	D=28	15	grijs		90	pulserend	230V AC
♦	AU1-811.000.405	Paneelzoemer	ESP	37,52	D=28	15	grijs		90	pulserend	24V AC/DC
♦	AU1-811.100.313	Paneelzoemer	ESP	40,63	D=28	15	zwart		90	pulserend	230V AC
♦	AU1-811.100.405	Paneelzoemer	ESP	37,52	D=28	15	zwart		90	pulserend	24V AC/DC
♦	AU1-812.100.313	Paneelzoemer	ESK	33,52	D=30	11	grijs		80	instelbaar	230V AC
♦	AU1-812.100.405	Paneelzoemer	ESK	32,64	D=30	11	grijs		80	instelbaar	12-24V AC/DC
♦	AU1-812.500.313	Paneelzoemer	ESK	33,52	D=30	11	zwart		80	instelbaar	230V AC
♦	AU1-812.500.405	Paneelzoemer	ESK	32,64	D=30	11	zwart		80	instelbaar	12-24V AC/DC
♦	AU1-812.510.313	Paneelzoemer	ESV	35,3	D=30	11	zwart		80	instelbaar	230V AC
♦	AU1-813.100.313	Paneelzoemer	ESM	54,83	D=45	36	grijs		100	instelbaar	230V AC
♦	AU1-813.100.405	Paneelzoemer	ESM	48,17	D=45	36	grijs		100	instelbaar	12-24V AC/DC
♦	AU1-813.111.405	opt./akoest. signaalgever	ELM	81,47	D=45	48	oranje	instelbaar	85-103	instelbaar	24V AC/DC
♦	AU1-813.112.405	opt./akoest. signaalgever	ELM	81,47	D=45	48	rood	instelbaar	85-103	instelbaar	24V AC/DC
♦	AU1-813.500.313	Paneelzoemer	ESM	54,83	D=45	36	zwart		100	instelbaar	230V AC
♦	AU1-813.500.405	Paneelzoemer	ESM	48,17	D=45	36	zwart		100	instelbaar	12-24V AC/DC
♦	AU1-813.511.405	opt./akoest. signaalgever	ELM	104,12	D=45	48	oranje	instelbaar	85-103	instelbaar	24V AC/DC
♦	AU1-814.100.313	Paneelzoemer	ESG	91,91	D=65	43	grijs		85-105	instelbaar	230V AC
♦	AU1-814.100.405	Paneelzoemer	ESG	81,92	D=65	43	grijs		85-105	instelbaar	12-24V AC/DC
♦	AU1-814.111.405	opt./akoest. signaalgever	ELG	104,12	D=65	58	oranje	knipper	85-103	instelbaar	24V AC/DC

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ♦ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

Signaalgevers 4/6



levertijd	artikelnummer	omschrijving	type	prijs	afmeting	lengte	kleur	lamp signaal	geluids sterkte	toontype	spanning
♦	AU1-814.112.405	opt./akoest. signaalgever	ELG	104,12	D=65	58	rood	knipper	85-103	instelbaar	24V AC/DC
♦	AU1-814.500.313	Paneelzoemer	ESG	91,91	D=65	43	zwart		85-105	instelbaar	230V AC
♦	AU1-814.500.405	Paneelzoemer	ESG	81,92	D=65	43	zwart		85-105	instelbaar	12-24V AC/DC
♦	AU1-814.511.313	opt./akoest. signaalgever	ELG	114,11	D=65	58	oranje	knipper	85-103	instelbaar	230V AC
♦	AU1-814.512.405	opt./akoest. signaalgever	ELG	104,12	D=65	58	rood	knipper	85-103	instelbaar	24V AC/DC
♦	AU1-817.200.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	M	8,21							
♦	AU1-818.200.900	Aansluitmodule voor signaalzuil		9,32							
♦	AU1-819.200.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	M	11,1							
♦	AU1-820.001.900	Lens lichtsignaaleenheid	WLK	7,33	D=60		oranje				tot 250V AC
♦	AU1-820.002.900	Lens lichtsignaaleenheid	WLK	7,33	D=60		rood				tot 250V AC
♦	AU1-820.102.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BRW	18,87	D=60	100	grijs				
♦	AU1-820.120.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BHW	9,1			grijs				
♦	AU1-820.130.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BVW	12,21	D=60		grijs				
♦	AU1-820.502.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BRW	18,87	D=60	100	zwart				
♦	AU1-820.520.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BHW	9,1			zwart				
♦	AU1-820.530.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BVW	12,21	D=60		zwart				
♦	AU1-822.102.900	Signaallamp	WLG	42,4	D=120	102	rood	continu			tot 250V AC
♦	AU1-822.105.900	Signaallamp	WLG	42,4	D=120	102	blauw	continu			tot 250V AC
♦	AU1-822.501.900	Signaallamp	WLG	42,4	D=120	102	oranje	continu			tot 250V AC
♦	AU1-822.502.900	Signaallamp	WLG	42,4	D=120	102	rood	continu			tot 250V AC
♦	AU1-827.101.405	Signaallamp	DLG	121,43	D=120	102	oranje	continu			17-32V DC
♦	AU1-827.501.313	Signaallamp	DLG	121,43	D=120	102	oranje	continu			230V AC
♦	AU1-832.104.405	Flitslicht	BKG	67,93	D=120		helder	knipper			24V AC/DC
♦	AU1-832.501.405	Flitslicht	BKG	67,93	D=120		oranje	knipper			24V AC/DC
♦	AU1-838.102.313	Flitslicht	MBM	144,74	D=106	277	rood	flits			230V AC
♦	AU1-840.001.405	Flitslicht	FLK	67,49	D=60	77	oranje	flits			12-24V AC/DC
♦	AU1-840.002.313	Flitslicht	FLK	58,39	D=60	77	rood	flits			230V AC
♦	AU1-840.002.405	Flitslicht	FLK	67,49	D=60	77	rood	flits			12-24V AC/DC
♦	AU1-840.101.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BHF	4,22			wit				
♦	AU1-840.102.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BVF	9,32	D=60		grijs				
♦	AU1-840.122.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BRF	16,43	D=60	100	grijs				
♦	AU1-840.501.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BHF	4,22			zwart				
♦	AU1-840.502.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BVF	9,32	D=60		zwart				
♦	AU1-840.522.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BRF	16,43	D=60	100	zwart				
♦	AU1-841.501.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BDW	16,21			zwart				
♦	AU1-841.511.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BDV	25,09			zwart				
♦	AU1-841.521.900	Aansluitmodule voor signaalzuil	BDM	50,84			zwart				
♦	AU1-842.131.313	Flitslicht	FLG	108,56	D=120	102	oranje	flits			230V AC
♦	AU1-842.141.405	Flitslicht	FLG	119,21	D=120	102	oranje	flits			24V AC/DC
♦	AU1-842.531.313	Flitslicht	FLG	108,56	D=120	102	oranje	flits			230V AC
♦	AU1-842.535.313	Flitslicht	FLG	108,56	D=120	102	blauw	flits			230V AC
♦	AU1-842.541.405	Flitslicht	FLG	119,21	D=120	102	oranje	flits			24V AC/DC
♦	AU1-842.542.405	Flitslicht	FLG	119,21	D=120	102	rood	flits			24V AC/DC
♦	AU1-842.545.405	Flitslicht	FLG	119,21	D=120	102	blauw	flits			24V AC/DC
♦	AU1-847.101.313	Flitslicht	MFS	160,51	D=90	212	oranje	flits			230V AC
♦	AU1-873.100.313	Elektronische geluidsgenerator	HTV	161,62	105 x 105	103	grijs		85-103	instelbaar	230V AC
♦	AU1-873.100.404	Elektronische geluidsgenerator	HTV	152,07	106 x 105	103	grijs		85-103	instelbaar	12V AC/DC
♦	AU1-873.100.405	Elektronische geluidsgenerator	HTV	152,07	107 x 105	103	grijs		85-103	instelbaar	24V AC/DC
♦	AU1-873.500.313	Elektronische geluidsgenerator	HTV	161,62	108 x 105	103	zwart		85-103	instelbaar	230V AC
♦	AU1-890.010.905	Indicatie- en signaleringslamp	GL02	3,11							24V
♦	AU1-890.010.910	Indicatie- en signaleringslamp	GL05	3,11							110V
♦	AU1-890.010.913	Indicatie- en signaleringslamp	GL06	3,11							230V
♦	AU1-890.025.905	Indicatie- en signaleringslamp	GL22	5,99							24V

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ♦ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

**Signaalgevers 5/6**

levertijd	artikelnummer	omschrijving	type	prijs	afmeting	lengte	kleur	lamp signaal	geluids sterkte	toontype	spanning
◆	AU1-890.025.908	Indicatie- en signaleringslamp	GL23	5,99							48V
◆	AU1-890.025.913	Indicatie- en signaleringslamp	GL26	5,99							230V
◆	AU1-890.035.905	Indicatie- en signaleringslamp	HL32	8,88							24V
◆	AU1-890.035.913	Indicatie- en signaleringslamp	HL36	11,54							230V
◆	AU1-890.050.913	Halogeen metaaldampamp	HL56	11,54							230V AC
◆	AU1-893.001.310	LED	LLL	31,3			oranje	continu			110V AC
◆	AU1-893.001.313	LED	LLL	31,3			oranje	continu			230V AC
◆	AU1-893.001.405	LED	LLL	31,3			oranje	continu			24V AC/DC
◆	AU1-893.002.313	LED	LLL	31,3			rood	continu			230V AC
◆	AU1-893.002.405	LED	LLL	31,3			rood	continu			24V AC/DC
◆	AU1-893.004.405	LED	LLL	45,73			helder	continu			24V AC/DC
◆	AU1-893.005.313	LED	LLL	45,73			blauw	continu			230V AC
◆	AU1-893.005.405	LED	LLL	45,73			blauw	continu			24V AC/DC
◆	AU1-893.006.313	LED	LLL	45,73			groen	continu			230V AC
◆	AU1-893.006.405	LED	LLL	45,73			groen	continu			24V AC/DC
◆	AU1-893.007.405	LED	LLL	31,3			geel	continu			24V AC/DC
◆	AU1-893.011.313	LED	LLB	54,39			oranje	knipper			230V AC
◆	AU1-893.011.405	LED	LLB	54,39			oranje	knipper			24V AC/DC
◆	AU1-893.012.313	LED	LLB	54,39			rood	knipper			230V AC
◆	AU1-893.012.405	LED	LLB	54,39			rood	knipper			24V AC/DC
◆	AU1-C110.220.005	Sirene	ES1	41,74			wit		91-111	instelbaar	24V DC
◆	AU1-C110.620.005	Sirene	ES1	41,74			rood		91-111	instelbaar	24V DC

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

Signaalgevers 6/6

levertijd

## AVME Keypads

Part number	Description	Min aant.	+10	+50	+100
A.12100.C01	12 CONCAVE KEYS COMMON POINT TELEPHONE LAYOUT	10	52,29	47,37	45,12
A.12100.P01	12 FLATS KEYS COMMON POINT TELEPHONE LAYOUT	10	50,04	45,33	43,18
A.12150.C01	12 CONCAVE KEYS MATRIX TELEPHONE LAYOUT	10	48,29	43,73	41,66
A.12150.P01	12 FLAT KEYS MATRIX TELEPHONE LAYOUT	10	47,63	43,15	41,10
A.16350.C01	16 CONCAVE KEYS MATRIX HEXADECIMAL LAYOUT	10	61,83	56,00	53,34
A.16350.P01	16 FLAT KEYS COMMON MATRIX HEXADECIMAL LAYOUT	10	61,22	55,46	52,83

## KEYPADS

Part number	Description	Min aant.	+10	+50
AVL.12150.30	12 buttons, non-illuminated, matrix, telephone marking	10	53,01	45,54
AVL.12150.34	12 buttons, illuminated yellow, matrix, telephone marking	10	87,17	74,88
AVL.12200.32	12 buttons, illuminated red, common, function marking	10	92,56	79,52
AVL.12200.34	12 buttons, illuminated yellow, common, function marking	10	92,01	79,02
AVL.12250.30	12 buttons, non-illuminated, matrix, function marking	10	54,59	46,88
AVL.12250.34	12 buttons, illuminated yellow, matrix, function marking	10	89,73	77,08
AVL.16150.30	16 buttons, non-illuminated, matrix, hexa 1 marking	10	68,84	59,13
AVL.16200.30	16 buttons, non-illuminated, common, hexa 2 marking	10	76,28	65,53
AVL.16250.34	16 buttons, illuminated yellow, matrix, hexa 2 marking	10	118,53	101,81
AVL.20450.30	20 buttons, non-illuminated, matrix, universal marking	10	101,71	87,37
AVLE.12150.20	12 buttons, non-illuminated, matrix, telephone marking	10	53,61	46,05
AVLE.12150.23	12 buttons, illuminated green, matrix, telephone marking	10	95,95	82,42
AVLE.12150.24	12 buttons, illuminated yellow, matrix, telephone marking	10	92,66	79,59
AVLE.12200.24	12 buttons, illuminated yellow, common, function marking	10	95,38	81,92
AVLE.12250.20	12 buttons, non-illuminated, matrix, function marking	10	55,21	47,42
AVLE.12250.24	12 buttons, illuminated yellow, matrix, function marking	10	95,38	81,92
AVLE.16250.20	16 buttons, non-illuminated, matrix, hexa 2 marking	10	68,84	59,13
AVLE.16250.24	16 buttons, illuminated yellow, matrix, hexa 2 marking	10	126,98	109,06
AVSE.12150.20	12 buttons, non-illuminated, matrix, telephone marking	10	50,00	42,95
AVSE.12250.20	12 buttons, non-illuminated, matrix, function marking	10	51,47	44,22
AVSE.16250.20	16 buttons, non-illuminated, matrix, hexa 2 marking	10	65,74	56,47
AVSF.12150.30	12 buttons, non-illuminated, matrix, telephone marking	10	46,38	39,84
PRL.12150.09	12 buttons, non-illuminated, matrix, telephone marking	10	51,47	44,22
PRL.16250.09	16 buttons, non-illuminated, matrix, hexa 2 marking	10	63,26	54,34
PRSF.12150.09	12 buttons, non-illuminated, matrix, telephone marking	10	36,14	31,04
PRSF.16250.09	16 buttons, non-illuminated, matrix, hexa 2 marking	10	50,85	43,68

## S series

Part number	Description	Min aant.	+1	+10	+50	+100
S.12100.001	12 buttons, non-illuminated, common, telephone marking	10		51,16	47,30	44,93
⊕ S.12100.241	12 buttons, illuminated yellow, resin, common, tel. Marking	1	83,25	64,14	59,33	56,33
⊕ S.12150.001	12 buttons, non-illuminated, matrix, telephone marking	1	63,20	48,70	45,03	42,78
⊕ S.12150.241	12 buttons, illuminated yellow, matrix, resin, tel. Marking	1	80,13	61,73	57,09	54,22
S.16300.001	16 buttons, non-illuminated, common, hexa 2 marking	10		67,97	62,84	59,70
S.16300.241	16 buttons, illuminated yellow, resin, common, hexa 2 mark.	10		85,12	78,72	74,76
⊕ S.16350.001	16 buttons, non-illuminated, matrix, hexa 2 marking	1	82,99	63,93	59,13	56,16
S.16350.241	16 buttons, illuminated yellow, resin, matrix, hexa 2 mark.	10		81,19	75,08	71,32
KIT.S.12150.001	S.12150.001+Interface card (converter matrix output >USB)+c	10	208,28	162,46	148,47	142,85

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ♦ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijzlijst maart 2008

Keypads en keyboards 1/3

W.series						
Part number	Description	Min aant.	+10	+50	+100	
W.04000.P01	4 key keypad - blank keys	10		32,09	28,53	26,42
W.0400X.???	4 key keypad - engraved with black paint in-fill	10		39,87	35,45	32,83
W.0400X.???	4 key keypad - illuminated version	10		41,90	37,26	34,50
W.0400X.074	4 keypad green with pijl up/down/+/- green ill.	25				
W.16DK0.M01	16 key keypad - non-illuminated, matrix	10		113,34	103,84	95,29
W.16DK0.M11	16 key keypad - illuminated, matrix	10		139,25	127,57	117,07
Part number	Description	Min aant.	1-5	6-25	26-100	
Alpha version (standard)						
	<b>PS2</b>					
◆ W.630xx.S10	Back mounting	1	245,55	208,35	179,06	
◆ W.630xx.S11	Top Mounting	1	254,99	216,35	185,93	
	<b>USB</b>					
◆ W.630xx.U10	Back mounting	1	249,14	211,39	181,67	
◆ W.630xx.U11	Top Mounting	1	258,58	219,40	188,55	
Alpha version + stainless steel trackball						
	<b>PS2</b>					
◆ W.65Bxx.S10	Back mounting	1	521,41	442,42	380,19	
◆ W.65Bxx.S11	Top Mounting	1	539,17	457,48	393,14	
	<b>USB</b>					
◆ W.65Bxx.U10	Back mounting	1	520,44	441,58	379,49	
◆ W.65Bxx.U11	Top Mounting	1	538,19	456,64	392,42	
Alpha version + plastic trackball						
	<b>PS2</b>					
◆ W.65Cxx.S10	Back mounting	1	491,44	416,99	358,34	
◆ W.65Cxx.S11	Top Mounting	1	509,20	432,05	371,29	
	<b>USB</b>					
◆ W.65Cxx.U10	Back mounting	1	490,46	416,16	357,64	
◆ W.65Cxx.U11	Top Mounting	1	508,23	431,22	370,58	
Part number	Description	Min aant.	1-5	6-25	26-100	
Alpha version + optical trackball						
	<b>PS2</b>					
◆ W.65Dxx.S10	Back mounting	1	631,94	536,18	460,78	
◆ W.65Dxx.S11	Top Mounting	1	649,68	551,24	473,72	
	<b>USB</b>					
◆ W.65Dxx.U10	Back mounting	1	630,95	535,35	460,06	
◆ W.65Dxx.U11	Top Mounting	1	648,70	550,41	473,01	

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

Keypads en keyboards 2/3

Part number	Description	Min aant.	1-5	6-25	26-100
<b>Alpha + Touchpad version</b>					
<b>PS2</b>					
◆ W.65Axx.S10	Back mounting	1	470,62	399,32	343,17
◆ W.65Axx.S11	Top Mounting	1	481,69	408,70	351,23
<b>USB</b>					
◆ W.65Axx.U10	Back mounting	1	466,21	395,57	339,94
◆ W.65Axx.U11	Top Mounting	1	480,71	407,87	350,51
<b>Windu Full function keyboard</b>					
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
◆ W.106FXP.X11	Pinpad PS2 or USB Top Mounting	1	325,54	297,22	260,90
◆ W.94BXP.X11	Stainless steel trackball PS2 or USB Top Mounting	1	583,40	529,83	485,26
◆ W.94CXP.X11	Plastic trackball PS2 or USB Top Mounting	1	554,06	503,16	443,23
◆ W.94DXP.X11	Optical trackball PS2 or USB Top Mounting	1	698,84	635,30	560,11

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijzlijst maart 2008

Keypads en keyboards 3/3

## Touch Sensitive Products

levertijd

### Single Touch Sensitive key

Part number	Description	Min aant.	+1	+10	+25	+50	+100
◆ CT.1V	Single key, open collector output	50	17,23	13,67	12,82	12,21	11,55

### Single Touch Sensitive key

Part number	Description	Min aant.	+1	+10	+25	+50	+100
◆ CT.1B	Single key, front plate mounted	50	40,14	31,86	29,87	28,44	26,87

### TSK12&16 (with mounting kit, no legend)

Part number	Description	Min aant.	+1	+10	+50
◆ 75.01201.S01	TSK12, 12 keys keypad, PS2	1	190,54	157,76	136,86
◆ 75.01201.U01	TSK12, 12 keys keypad, USB	1	181,85	150,56	130,62
◆ 75.01201.M01	TSK12, 12 keys keypad, Matrix	1	218,48	180,91	156,94
◆ 75.01601.S01	TSK16, 16 keys keypad, PS2	1	198,61	164,44	142,66
◆ 75.01601.U01	TSK16, 16 keys keypad, USB	1	189,97	157,28	136,44
◆ 75.01601.M01	TSK16, 16 keys keypad, Matrix	1	230,72	191,02	165,71

## Keyboards

### TSK105 OEM VERSION

Part Number	Description	Mini aant.	+1	+5	+25-100
◆ 75.105x1.S01	without mouse, PS2 output	1	368,91	305,43	264,98
◆ 75.105x2.S01	with mouse, PS2 output	1	557,73	461,78	400,61
◆ 75.105x1.U01	without mouse, USB output	1	360,19	298,22	258,71
◆ 75.105x2.U01	with mouse, USB output	1	549,01	454,55	394,35

### TSK105 HOUSING VERSION

Part Number	Description	Mini aant.	+1	+5	+25-100
◆ 75.105x1.S06	without mouse, PS2 output	1	500,73	414,59	359,66
◆ 75.105x2.S06	with mouse, PS2 output	1	689,55	570,92	495,30
◆ 75.105x1.U06	without mouse, USB output	1	491,99	407,35	353,39
◆ 75.105x2.U06	with mouse, USB output	1	680,82	563,70	489,03

#### X Language

D : qwertz (Deutschland)

E : qwerty (Espagne)

F : azerty (FR)

I : qwerty (Italie)

K : qwerty (UK)

U : qwerty (US)

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijzlijst maart 2008

T.S. keypads en keyboards 1/2

## 74 keys Internet Keyboards /PS2 interface

Part number	Description	Min aant.	+1	+10	+50-250
◆ 75.074B0.S01	74 keys keyboard,Belgian, PS2	1	198,67	164,49	142,70
◆ 75.074D0.S01	74 keys keyboard,German, PS2	1	198,67	164,49	142,70
◆ 75.074E0.S01	74 keys keyboard,Spanish, PS2	1	198,67	164,49	142,70
◆ 75.074H0.S01	74 keys keyboard,Dutch, PS2	1	198,67	164,49	142,70
◆ 75.074I0.S01	74 keys keyboard,Italian, PS2	1	198,67	164,49	142,70
◆ 75.074K0.S01	74 keys keyboard,British, PS2	1	198,67	164,49	142,70
◆ 75.074N0.S01	74 keys keyboard,Danish, PS2	1	198,67	164,49	142,70
◆ 75.074S0.S01	74 keys keyboard,Swedish, PS2	1	198,67	164,49	142,70
◆ 75.074U0.S01	74 keys keyboard,American, PS2	1	198,67	164,49	142,70

## 74 keys Internet Keyboards /USB interface

Part number	Description	Min aant.	+1	+10	+50-250
◆ 75.074B0.U01	74 keys keyboard,Belgian, USB	1	210,88	174,60	151,48
◆ 75.074D0.U01	74 keys keyboard,German, USB	1	210,88	174,60	151,48
◆ 75.074E0.U01	74 keys keyboard,Spanish, USB	1	210,88	174,60	151,48
◆ 75.074H0.U01	74 keys keyboard,Dutch, USB	1	210,88	174,60	151,48
◆ 75.074I0.U01	74 keys keyboard,Italian, USB	1	210,88	174,60	151,48
◆ 75.074K0.U01	74 keys keyboard,British, USB	1	210,88	174,60	151,48
◆ 75.074N0.U01	74 keys keyboard,Danish, USB	1	210,88	174,60	151,48
◆ 75.074S0.U01	74 keys keyboard,Swedish, USB	1	210,88	174,60	151,48
◆ 75.074U0.U01	74 keys keyboard,American, USB	1	210,88	174,60	151,48

## Mouse kit

Part number	Description	Min aant.	+1	+10	+50-250
◆ 75.00100.U02	mouse kit 1 click, USB	1	214,36	190,16	164,98
◆ 75.00200.U03	mouse kit 2 clicks, USB	1	220,67	195,75	169,82

## Keyboard mounting kit

Part number	Description	Min aant.	+1	+10
◆ 75.00005.K01	keyboard mounting kit	1	139,17	115,98

## Interfaces

Part number	Description	Min aant.	+1	+10
◆ 20.CT.CB.MDIN	PS2 mini DIN CABLE	1	30,82	36,30
◆ 20.CT.CB.PCDIN	PC/AT DIN CABLE	1	32,96	38,82
◆ 20.CT.CB.RS2	RS232 CABLE	1	28,94	34,09

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

T.S. keypads en keyboards 2/2

levertijd	M.series							
	Part number	Description	Min aant.	+10	+50	+100	+250	+500
◆	M04ARSAPNLPX	4 key non illuminated membrane, common point	10	27,04	24,86	23,55	21,66	18,09
◆	M04ARSAPNSPX	4 key non illuminated domes, common point	10	31,35	28,83	27,31	25,11	20,98
◆	M04ARSAiYLPX	4 key illuminated yellow membrane, common point	10	35,03	32,21	30,51	28,05	23,43
◆	M04ARSAiYSPX	4 key illuminated yellow domes, common point	10	40,47	37,48	35,50	33,53	27,27
◆	M12ARSAPNLMT	12 key non illuminated membrane, matrix	10	36,50	33,56	31,79	29,23	24,42
◆	M12ARSAPNSMT	12 key non illuminated domes, matrix	10	42,34	38,93	36,88	33,91	28,33
◆	M12ARSAiYLMT	12 key illuminated yellow membrane, matrix	10	47,52	43,68	41,39	39,09	31,78
◆	M12ARSAiYSMT	12 key illuminated yellow domes, matrix	10	54,96	50,54	47,88	45,22	36,78
◆	M12iARSABLMT	12 key illuminated blue membrane, matrix	10	54,76	50,36	47,70	45,06	36,63
◆	M12iARSABSMT	12 key illuminated blue domes, matrix	10	63,54	58,42	55,34	52,28	42,51
◆	M16ARSAPNLMT	16 key non illuminated membrane, matrix	10	42,29	38,89	36,84	33,87	28,29
◆	M16ARSAPNSMT	16 key non illuminated domes, matrix	10	50,39	46,33	43,89	40,36	33,71
◆	M16ARSAiYLMT	16 key illuminated yellow membrane, matrix	10	55,10	50,66	47,99	45,33	36,85
◆	M16ARSAiYSMT	16 key illuminated yellow domes, matrix	10	65,43	60,17	57,00	53,83	43,78
◆	M16iARSABLMH	16 key illuminated blue membrane, matrix	10	63,26	58,17	55,10	52,03	42,32
◆	M16iARSABSMH	16 key illuminated blue domes, matrix	10	75,58	69,51	65,85	62,20	50,57
◆	M16ARSAPXSMX	16 key banking version with security and colours	10	55,51	51,05	48,36	44,46	37,14
◆	M16ARSAiXSMX	16 key banking version illuminated	10	83,30	76,60	72,57	68,54	55,73
◆	FIX.M001	Mounting bracket (price a piece, 2 pcs needed per ke	20	0,72	0,66	0,62	0,59	0,49

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

Modulo keypads 1/1



levertijd									
	Part number	Description	diameter	+1	+6	+26	+101	+201	500
◆	W.02B01.S11	PS2 stainless steel trackball module	D=38	318,22	296,28	266,56	251,40	243,77	236,60
◆	W.02B01.U11	USB stainless steel trackball module	D=38	318,82	296,83	267,06	251,87	244,24	237,06
◆	W.02C01.S11	PS2 plastic trackball module	D=38	259,73	241,82	217,58	205,19	198,97	193,12
◆	W.02C01.U11	USB plastic trackball module	D=38	259,73	241,82	217,58	205,19	198,97	193,12
◆	W.02D01.S11	PS2 optical trackball module	D=38	364,60	339,46	305,41	288,04	279,33	271,09
◆	W.02D01.U11	USB optical trackball module	D=38	381,30	354,99	319,41	288,04	292,09	283,50
◆	W.02D00.S11	PS2 optical trackball module	D=50	394,83	367,61	329,78	311,92	302,47	293,57
◆	W.02D00.U11	USB optical trackball module	D=50	412,98	384,50	345,95	326,26	316,37	307,06

- voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijslijst maart 2008

Trackball 1/1

levertijd	<b>Anti Vandal 16 mm Metallic Pushbuttons IP 65</b>						
	<b>Part Number</b>	<b>Description</b>	<b>afm.</b>	<b>Min aant.</b>	<b>50 - 250</b>	<b>251 - 1000</b>	<b>&gt;1.000</b>
	HB-16-FF-ST-N	Flat and Flush mount. actuator, Screw Terminal, Nickel plated brass	D=16	50 pcs	4,17	3,25	2,54
	HB-16-FR-ST-N	Flat and Raised actuator, Screw Terminal, Nickel plated brass	D=16	50 pcs	4,17	3,25	2,54
	HB-16-DF-ST-N	Domed actuator, Screw Terminal, Nickel plated brass	D=16	50 pcs	4,17	3,25	2,54
	HB-16-FF-ST-G	Flat and Flush mount. actuator, Screw Terminal, Gold plated brass	D=16	50 pcs	4,64	3,61	2,83
	HB-16-FR-ST-G	Flat and Raised actuator, Screw Terminal, Gold plated brass	D=16	50 pcs	4,64	3,61	2,83
	HB-16-DF-ST-G	Domed actuator, Screw Terminal, Gold plated brass	D=16	50 pcs	4,64	3,61	2,83
	HB-16-FF-ST-S	Flat and Flush mount. actuator, Screw Terminal, Stainless Steel	D=16	50 pcs	5,66	4,41	3,45
	HB-16-FR-ST-S	Flat and Raised actuator, Screw Terminal, Stainless Steel	D=16	50 pcs	5,66	4,41	3,45
	HB-16-DF-ST-S	Domed actuator, Screw Terminal, Stainless Steel	D=16	50 pcs	5,66	4,41	3,45
	<b>Anti Vandal 19 mm Metallic Pushbuttons IP 65</b>						
	<b>Part Number</b>	<b>Description</b>	<b>Min aant.</b>	<b>40 - 240</b>	<b>241 -1000</b>	<b>&gt;1.000</b>	
	HB-19-FF-ST-N	Flat and Flush mount. actuator, Screw Terminal, Nickel plated brass	D=19	40 pcs	4,64	3,61	2,83
	HB-19-FR-ST-N	Flat and Raised actuator, Screw Terminal, Nickel plated brass	D=19	40 pcs	4,64	3,61	2,83
	HB-19-DF-ST-N	Domed actuator, Screw Terminal, Nickel plated brass	D=19	40 pcs	4,64	3,61	2,83
	HB-19-FF-ST-G	Flat and Flush mount. actuator, Screw Terminal, Gold plated brass	D=19	40 pcs	5,10	3,98	3,12
	HB-19-FR-ST-G	Flat and Raised actuator, Screw Terminal, Gold plated brass	D=19	40 pcs	5,10	3,98	3,12
	HB-19-DF-ST-G	Domed actuator, Screw Terminal, Gold plated brass	D=19	40 pcs	5,10	3,98	3,12
	HB-19-FF-ST-S	Flat and Flush mount. actuator, Screw Terminal, Stainless Steel	D=19	40 pcs	6,12	4,78	3,73
	HB-19-FR-ST-S	Flat and Raised actuator, Screw Terminal, Stainless Steel	D=19	40 pcs	6,12	4,78	3,73
	HB-19-DF-ST-S	Domed actuator, Screw Terminal, Stainless Steel	D=19	40 pcs	6,12	4,78	3,73
	<b>Illuminated Anti Vandal 19 mm Metallic Pushbuttons IP 65</b>						
	<b>Part Number</b>	<b>Description</b>	<b>Min aant.</b>	<b>≤160</b>	<b>≥200</b>	<b>≥400</b>	
	HB-19-Rx-xx-SP-S	Vandal proof ring illuminated push button Ø19 mm, 1NO-1NC, flat flush actuator, solder plug, stainless steel	D=19	40 pcs	16,39	14,75	11,58
	HB-19-Dx-xx-SP-S	Vandal proof dot illuminated push button Ø19 mm, 1NO-1NC, flat flush actuator, solder plug, stainless steel	D=19	40 pcs	15,22	13,71	10,75

- ⊕ voorraad (tussentijdse verkoop voorbehouden)
- ◆ beperkte voorraad
- geen voorraad artikel (levertijd ca. 5 weken)

prijzlijst maart 2008

**HB Serie 1/1**

	<b>EAO AG</b> Tannwaldstrasse 88 4601 Olten, Switzerland
<b>E-mail</b>	info@eao.com
<b>Website</b>	www.eao.com
	<b>Austria</b>
Phone	+49/201 85 87 0
E-mail	sales.ede@eao.com
	<b>Belgium</b>
Phone	+32/3 777 82 36
E-mail	sales.ebl@eao.com
	<b>China</b>
Phone	+852/27 86 91 41
E-mail	sales.ehk@eao.com.hk
	<b>France</b>
Phone	+33/1 64 43 37 37
E-mail	sales.es@eao.com
	<b>Germany</b>
Phone	+49/201 85 87 0
E-mail	sales.ede@eao.com
	<b>Japan</b>
Phone	+81/3 5401 0953
E-mail	sales.esj@eao.com
	<b>Netherlands</b>
Phone	+31/78 653 17 00
E-mail	sales.enl@eao.com
	<b>Sweden</b>
Phone	+46/8 683 86 60
E-mail	sales.esw@eao.com
	<b>Switzerland</b>
Phone	+41/62 388 95 00
E-mail	sales.ech@eao.com
	<b>United Kingdom</b>
Phone	+44/1444 236000
E-mail	sales.euk@eao.com
	<b>USA</b>
Phone	+1/203 877 4577
E-mail	sales.eus@eao.com
	<b>Other Countries</b>
Fax	+41/62 296 21 62
E-mail	info@eao.com
Website	www.eao.com

