




BESTÜCKTE KONTAKTKAMMERN



VERPACKUNGSEINHEIT 60 STÜCK
JE 15 STÜCK MESSERLEISTEN IN KARTON TABLEAU VERPACKT

-5 WIE GEZEICHNET

DURCHPLATIERTE BOHRUNGS SPEZIFIKATION	
DURCHMESSER GEBÖHRT	1,6 ± 0,025
KUPFERSCHICHT	25-75 µm
ZINN/BLEI SCHICHT	4 µm Min.
DURCHMESSER GALVANISIER	1,39 ± 0,15
DURCHMESSER AUFGESCHMOLZEN	1,37 ± 0,17

						ZEICHNUNG GÜLTIG AB 5.9.97/91	
829 525-6	4	1	VIERKANTMUTTER M4	STAHL	VERZINKT	AMP <small>AMP DEUTSCHLAND G.M.B.H. Langen 8.Ffm., 66481 Germany</small> 2x26 POL. MESSERLEISTE SELEKTIV BESTÜCKT	
	3	5	KLOSSEKONTAKT 3x2x0,8	Cu Sn	VERZINNT		
	2	22	MESSERLEISTE LANGE VERSION	Cu Sn	VERZINNT		
	1	7	2x26 POL. MESSERLEISTENGEH.	PC 69	GRAU		
BEST.-NR.	829 525	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	HERSTÄTTE	GRÖßESCH. FARBE	NOT. INDIKATOR WERT	DRUCK
	4, 40		829 525	100	1, 80X	0, 2mm	A1
						2, 2	829525
						3, 0, 2	1
						4, 0, 2	5